Prot. N. 2970/14

Approvazione del modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Modalità di revoca del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi.

È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello denominato: "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili", di seguito "modello RLI", da utilizzare, dal 3 febbraio 2014, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi.

1.1. Descrizione e contenuto del modello

Il modello, oltre al frontespizio che contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è composto da:

- quadro A "Dati generali", nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti successivi (tra i quali proroga, cessione e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
- quadro B "*Soggetti*", in cui vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C "*Dati degli immobili*", riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
- quadro D "*Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca*", contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca.

1.2. Ambito di applicazione

Il modello RLI è utilizzato, dal 3 febbraio 2014, per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

Il presente modello sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta di registrazione degli atti), approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti:

a) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;

b) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;

c) comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

d) esercizio o revoca dell'opzione per la cedolare secca;

e) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

1.3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

Il modello di cui al punto 1.1. è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato B al presente provvedimento.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

1.4. Modalità di presentazione

Il modello è presentato in modalità telematica, direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto direttoriale del 31

luglio 1998. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

In caso di richiesta di registrazione, il modello di cui al punto 1.1 può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l'allegazione della copia del testo contrattuale in presenza delle seguenti caratteristiche:

- un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre,
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

1.5. Applicazioni informatiche

Per la presentazione in via telematica del modello di cui al punto 1.1. nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. è reso disponibile gratuitamente il prodotto software "*Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)*".

In alternativa al predetto software, fino alla data del 31 marzo 2014, è consentito l'utilizzo degli altri prodotti software per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (*Contratti di locazione, Iris e Siria*).

Inoltre, è resa disponibile la versione web del prodotto software al fine di consentire la registrazione dei propri contratti di locazione e di versare le eventuali imposte di registro e bollo, senza la necessità di alcuna installazione.

Tale versione del prodotto sostituisce gli altri prodotti web per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (*Locazioni web, Iris web, Siria web e Ge.Lo*).

2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nella richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e i dati relativi al versamento delle imposte di registro e di bollo, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche e delle istruzioni saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Ciascun file può contenere i dati relativi alla richiesta di registrazione di un solo contratto ovvero alla comunicazione di uno o più adempimenti successivi che si riferiscono ad un solo richiedente.

3. Periodo transitorio.

A decorrere dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014 è possibile presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, oltre al modello di cui al punto 1.1, anche il Modello 69, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011.

4. Revoca dell'opzione per la cedolare secca.

Il locatore può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento.

La revoca comporta il pagamento dell'imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.

Motivazioni

Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica. Con tale modello è possibile richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché esercitare o revocare l'opzione della cedolare secca.

Il modello RLI, limitatamente alla registrazione e agli adempimenti successivi riferiti a contratti di locazione e affitto di beni immobili, sostituisce il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69) approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 7 aprile 2011.

A decorrere dal 3 febbraio 2014 e fino al 31 marzo 2014, sarà possibile presentare agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, oltre al Modello RLI, anche il Modello 69.

Con il presente provvedimento vengono approvate anche le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nel modello RLI.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 ha previsto, al punto 2.2, la facoltà di revocare l'opzione per la cedolare secca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, rinviando per la definizione delle modalità, ad un successivo provvedimento.

Il presente provvedimento stabilisce che la revoca è effettuata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata

l'opzione. Il modello deve essere presentato anche in via telematica entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento dell'imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- Legge del 23 marzo 1977, n. 97;
- Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1977;
- Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- Decreto Ministeriale 24 giugno 1986;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi);
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
- Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2002;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 giugno 2010;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 gennaio 2011;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2011;
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2011;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2014.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10/01/2014

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Attilio Befera

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

E' consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu (PANTONE 541 C).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu (PANTONE 541 C).

Agenzia Entrate

Codice fiscale

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Contratti di locazione e affitto di immobili

MOD. RLI

RISERVATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

QUADRO A - DATI GENERALI

Pagamento intera durata ☐ Eventi eccezionali ☐ Casi particolari ☐

SEZIONE I Registrazione

Ufficio territoriale di

Tipologia di contratto

Durata

dal giorno mese anno al giorno mese anno

N. pagine

N. copie

Esenzioni ☐

NUMERO CANONE

Importo del canone ,

Data stipula giorno mese anno

Contratto soggetto ad IVA ☐

Importo garanzia prestata da terzi ,

Codice fiscale del garante

Condizione sospensiva ☐

Tipo di garanzia ☐

Codice fiscale del secondo garante

ALLEGATI

Scritture private e inventari ☐ Ricevute e quietanze ☐ Mappe, planimetrie e disegni ☐

SEZIONE II Adempimento successivo

Adempimenti Successivi ☐ Cedolare secca ☐ CDC ☐

Annualità

Data fine proroga o cessione o risoluzione giorno mese anno

Corrispettivo cessione / risoluzione ,

RIFERIMENTI DEL CONTRATTO

Cod. ufficio Anno Serie Numero Sottonumero

Codice identificativo del contratto

SEZIONE III Richiedente

Cognome o Denominazione o Ragione sociale

Nome

TIPO SOGGETTO ☐

Codice fiscale del richiedente

Soggetto subentrato ☐

N. moduli compilati

Firma del richiedente o del rappresentante

Rappresentante legale

Cognome

Nome

Codice fiscale del rappresentante

Codice carica ☐

Delega

IL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO:

Codice fiscale del delegato

Firma del delegante

RISERVATO ALLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

Impegno alla presentazione telematica

Codice fiscale dell'intermediario

Impegno alla presentazione in via telematica ☐

Data dell'impegno giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Imposte

IMPOSTA DI REGISTRO ,

IMPOSTA DI BOLLO ,

SANZIONI ,

INTERESSI ,

Codice fiscale | Modulo N.

QUADRO B - SOGGETTI

SEZIONE I
Dati del locatore

NUMERO LOCATORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

NUMERO LOCATORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

NUMERO LOCATORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

NUMERO LOCATORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

SEZIONE II
Dati del conduttore

NUMERO CONDUTTORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

NUMERO CONDUTTORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

NUMERO CONDUTTORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

NUMERO CONDUTTORE

Codice fiscale | Soggettività IVA | Cedente | Cessionario

Cognome o Denominazione o Ragione sociale | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Sesso (M/F) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Codice fiscale | Modulo N.

QUADRO C - DATI DEGLI IMMOBILI

NUMERO IMMOBILE

Immobile/Pertinenza | Codice comune | T/U | I/P | Sezione urbana/ Comune catastale | Foglio | Particella / | Subalterno | in via di accatastamento | Comune | Provincia (sigla) | Categoria catastale | Rendita catastale , | Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | N. civico

NUMERO IMMOBILE

Immobile/Pertinenza | Codice comune | T/U | I/P | Sezione urbana/ Comune catastale | Foglio | Particella / | Subalterno | in via di accatastamento | Comune | Provincia (sigla) | Categoria catastale | Rendita catastale , | Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | N. civico

NUMERO IMMOBILE

Immobile/Pertinenza | Codice comune | T/U | I/P | Sezione urbana/ Comune catastale | Foglio | Particella / | Subalterno | in via di accatastamento | Comune | Provincia (sigla) | Categoria catastale | Rendita catastale , | Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | N. civico

NUMERO IMMOBILE

Immobile/Pertinenza | Codice comune | T/U | I/P | Sezione urbana/ Comune catastale | Foglio | Particella / | Subalterno | in via di accatastamento | Comune | Provincia (sigla) | Categoria catastale | Rendita catastale , | Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | N. civico

QUADRO D - LOCAZIONE AD USO ABITATIVO E OPZIONE/REVOCA CEDOLARE SECCA

	N. Immobile	N. Locatore	% Possesso	Cedolare
1			,	SI NO
2			,	SI NO
3			,	SI NO
4			,	SI NO
5			,	SI NO
6			,	SI NO
7			,	SI NO
8			,	SI NO
9			,	SI NO
10			,	SI NO

DICHIARAZIONE DEI LOCATORI

I SOTTOSCRITTI LOCATORI DICHIARANO DI VOLER OPTARE PER/REVOCARE IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA" SECONDO QUANTO SOPRA INDICATO

Codice fiscale | Firma

Codice fiscale | Firma

Codice fiscale | Firma

Codice fiscale | Firma

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (Modello RLI)

A COSA SERVE

Questo modello, denominato Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni. L'RLI può essere utilizzato anche per esercitare l'opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile oggetto di locazione o affitto. Nel modello, quindi, confluiscono tutti gli adempimenti fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliare, che prima erano inglobati all'interno del modello "69".

COME SI COMPILA

Codice Fiscale e Modulo N.
Nei campi in alto, per ciascuna pagina, riportare il codice fiscale del Contribuente che richiede la registrazione (o di chi comunica l'adempimento successivo) e ove presente il numero di modulo che si sta compilando. Se a richiedere la registrazione è un soggetto diverso dalla persona fisica andrà riportato il codice fiscale della società o dell'ente.

QUADRO A
Dati generali

Pagamento intera durata
Per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta di registro può essere assolta per l'intera durata del contratto o per singole annualità. Chi sceglie di corrispondere l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, ha diritto a una riduzione dell'imposta in una misura percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
La presente casella può essere barrata anche in caso di proroga del contratto.

Eventi eccezionali
La presente casella deve essere barrata dai soggetti che, essendone legittimati, fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Casi particolari
La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all'interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero la comunicazione di un adempimento successivo.
Inserire il codice '1' nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità. In questo caso indicare nell'apposito campo il canone annuo concordato per la prima annualità.

SEZIONE I - Registrazione

Compilare la presente sezione per la richiesta di registrazione del contratto. In tal caso devono essere compilate anche la sezione III del quadro A - Richiedente, il quadro B – Soggetti ed il quadro C – Dati degli immobili. In caso di opzione per il regime della cedolare secca, inoltre, deve essere compilato anche il quadro D - Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca.

Numero canone
In presenza di più immobili con canoni distinti, è necessario compilare tanti moduli quanti sono i canoni. Indicare un numero d'ordine progressivo per ogni canone.

Ufficio territoriale
In corrispondenza di questa voce, indicare l'ufficio territoriale presso il quale si intende presentare la richiesta di registrazione del contratto di locazione o di affitto di fondi rustici.

Il contratto di locazione e di affitto di beni immobili può essere registrato in qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, il quale sarà competente per tutti gli adempimenti successivi alla registrazione ed al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Tipologia di contratto
Indicare il codice corrispondente alla tipologia di contratto riportata nella seguente tabella.
Il campo è obbligatorio in caso di registrazione.

CODICE	DESCRIZIONE	IMPOSTA DI REGISTRO
L1	Locazione di immobile ad uso abitativo	2%
L2	Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo	2% del 70% del canone
L3	Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA)	€ 67
L4	Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo	€ 200
S1	Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo	2%
S2	Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA	1%
S3	Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo	€ 200
T1	Affitto di fondo rustico	0,50%
T2	Affitto di fondo rustico agevolato	€ 67
T3	Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere	2%
T4	Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)	€ 67

A titolo di esempio nella categoria L1 rientrano le seguenti tipologie di contratti di locazione di immobile ad uso abitativo:
- a canone libero, durata 4 anni + 4 (stipulati ai sensi dell'art. 2, c. 1 della legge 431/98)
- a canone concordato, durata 3 anni + 2 (stipulati ai sensi dell'art. 2, c. 3 della legge 431/98)
- di natura transitoria, durata massima 18 mesi (stipulati ai sensi dell'art. 5, c. 1 della legge 431/98)
- di natura transitoria per studenti universitari (stipulati ai sensi dell'art. 5, cc. 2 e 3 della legge 431/98)
- di durata non superiore a 30 giorni, soggetti a registrazione in caso d'uso (tariffa parte II, art. 2 bis, del DPR 131/86).

I contratti a canone concordato, durata 3 anni + 2 e i contratti di natura transitoria per studenti universitari, aventi ad oggetto immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa, come tutti gli altri contratti per i quali è previsto un regime fiscale agevolato (art. 8 della legge 431/1998), rientrano nella tipologia di contrato da indicare con il codice L2.

Durata
In corrispondenza di questa voce, indicare la data di inizio e quella di fine locazione.

Numero pagine
Indicare il numero delle pagine di cui è composto il contratto stipulato tra le parti.
Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Il foglio non può contenere più di cento linee.

Numero copie
Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno). Chi richiede la registrazione del contratto presso l'ufficio territoriale, deve presentare due originali ovvero un originale e una fotocopia.

Importo del canone
Inserire qui l'importo del canone di locazione annuo o, in caso di contratti di durata inferiore a un anno, l'importo relativo all'intera durata. In caso di comproprietà, indicare il canone per intero, indipendentemente dalla quota di possesso.
Se è presente il codice '1' nella casella "Casi particolari" indicare l'importo del canone relativo alla prima annualità.

Nel caso di contratto di affitto, indicare l'importo del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

Data di stipula
Indicare la data di stipula del contratto di locazione o di affitto.

Importo garanzia prestata da terzi
Se nel contratto di locazione è presente una garanzia prestata da terzi indicarne l'importo.

Codice fiscale del garante e del secondo garante
Se nel contratto di locazione è presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti. Per le persone fisiche il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello che risulta dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Tipo garanzia
In questa casella riportare:
- codice 1 nel caso di fideiussione prestata da terzi;
- codice 2 nel caso di garanzie di terzi diverse dalla fideiussione.

Scritture private e inventari - Ricevute e quietanze - Mappe, planimetrie e disegni
In ogni casella va riportato il numero di fogli o esemplari di cui si compone il tipo di documento da allegare al contratto per i quali è dovuta l'imposta di bollo. Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata.
I documenti allegati sono soggetti all'imposta di bollo anche se non presentati o trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate, dal momento che sono parte integrante dei contratti registrati.
Il foglio non può contenere più di cento linee.
Gli allegati diversi dalle ricevute, quietanze, mappe, planimetrie o disegni vanno inseriti nella casella scritture private e inventari.

Esenzioni
Questa casella va compilata se il contratto è esente da bollo, o anche da imposta di registro. In particolare, nel primo caso inserire il codice 1, altrimenti il codice 2.
La casella non va barrata se le imposte di bollo e registro sono sostituite dalla Cedolare secca.
A titolo esemplificativo sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo i contratti e le copie, anche se dichiarate conformi, poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17 Dlgs 460/1997).

Contratto soggetto a Iva
Questa casella va barrata se il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Condizione sospensiva
Barrare la casella in presenza di atto sospeso.

SEZIONE II - Adempimento successivo

Compilare la presente sezione in caso di adempimenti successivi che riguardano il contratto già registrato, per esercitare o revocare l'opzione per il regime della cedolare secca o per comunicare i dati catastali dell'immobile qualora non siano stati già oggetto di precedente comunicazione.
Questa sezione non deve essere compilata in caso di prima registrazione del contratto.
Per comunicare gli adempimenti successivi in generale è sufficiente compilare la sezione II e la sezione III del quadro A.
In sede di adempimento successivo è possibile anche effettuare la comunicazione dei dati catastali e modificare le proprie scelte in relazione al regime della cedolare secca. In tal caso devono essere compilati i relativi quadri.
In ogni caso indicare gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto.

Adempimenti successivi
Comunicare lo specifico adempimento che si intende effettuare utilizzando uno dei seguenti codici:
Codice 1: Annualità successiva;
Codice 2: Proroga;
Codice 3: Cessione;
Codice 4: Risoluzione.

Il Codice 1 deve essere indicato per effettuare il pagamento dell'imposta relativo all'annualità successiva mediante addebito in conto corrente. In tal caso nel campo annualità va indicato l'anno in relazione al quale si effettua il versamento. Il presente codice può essere utilizzato anche per modificare le proprie scelte in relazione al regime della cedolare secca, barrando la relativa casella.

In caso di proroga, indicare la data di fine proroga, gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. In tal caso è possibile effettuare la comunicazione dei dati catastali o modificare le proprie scelte relative alla cedolare secca barrando le apposite caselle e compilando i relativi quadri.

In caso di cessione del contratto indicare la data relativa all'adempimento selezionato e gli estremi del contratto. In tal caso deve essere compilato il quadro B riportando i dati anagrafici del cedente e del cessionario. Nel caso in cui sia stato pattuito un corrispettivo, indicare l'importo nell'apposito campo.

In caso di risoluzione, indicare la data relativa all'adempimento selezionato e gli estremi del contratto. In presenza di un corrispettivo, deve essere compilato l'apposito campo.

Cedolare secca
Barrare la presente casella nel caso in cui si voglia esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. È possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive o in sede di proroga, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro.
Tale modalità deve essere osservata anche nel caso in cui il contribuente abbia corrisposto l'imposta dovuta per la registrazione del contratto in unica soluzione al momento della registrazione.
L'opzione per la cedolare secca, esclude l'applicazione dell'IRPEF e delle relative addizionali sul reddito fondiario, mentre le imposte di registro e bollo già versate non possono comunque essere oggetto di rimborso.

ATTENZIONE: *l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.*
La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca, pertanto prima del termine di versamento dell'imposta di registro per le annualità successive.

Il locatore può revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. La revoca comporta il pagamento dell'imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive.
Sarà cura del locatore che revoca l'opzione per la cedolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell'imposta di registro dovuta.

CDC (Comunicazione Dati Catastali)
La casella deve essere barrata per comunicare i dati catastali degli immobili oggetto del contratto di locazione. In tal caso deve essere compilato il quadro C. La comunicazione dei dati castali non va effettuata nel caso in cui i dati siano stati già precedentemente comunicati.

Annualità
Indicare nel presente campo l'annualità per la quale si è effettuato il pagamento. Il campo va compilato solo in presenza del codice 1 nella casella "Adempimenti successivi".

Data fine proroga o cessione o risoluzione
Indicare la data di fine proroga, di cessione o risoluzione in base all'adempimento indicato nella casella "adempimenti successivi".

Corrispettivo cessione/risoluzione
In caso di cessione o risoluzione del contratto con corrispettivo indicare l'ammontare del corrispettivo pattuito.

Riferimenti del contratto
Indicare il codice identificativo del contratto o in alternativa gli estremi di registrazione, composti da: Codice Ufficio – Anno – Serie – Numero, e il Sottonumero (se presente).

SEZIONE III - Richiedente

Riportare il numero di moduli compilati e inserire i dati di chi richiede la registrazione (o di chi comunica l'adempimento successivo) e la firma.
La richiesta di registrazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal locatore o dal conduttore o dal mediatore nel contratto. In presenza di più locatori o conduttori è sufficiente che la richiesta di registrazione sia sottoscritta da uno di essi.
Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nel contratto di locazione.
Il richiedente la registrazione è tenuto a conservare in originale il contratto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio telematico.
Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto copia delle ricevute dalle quali risultano la registrazione del contratto o la comunicazione dell'adempimento successivo o l'esito del pagamento delle imposte, ove dovute.

Soggetto subentrato
La presente casella deve essere barrata nel caso in cui il soggetto richiedente l'adempimento sia subentrato ad una delle parti del contratto indicata nella prima registrazione.
In tal caso, indicare, nell'apposita sezione del quadro B, il codice fiscale, nonché i dati anagrafici del soggetto al quale si è subentrati nell'ambito del contratto. L'ipotesi di subentro ricorre, ad esempio, in caso di trasferimento dell'immobile per atto tra vivi o per causa di morte, ovvero per le società ricorre nel caso di trasformazione, fusione o scissione.

Tipo Soggetto
Indicare la tipologia di soggetto che richiede la registrazione o che comunica l'adempimento successivo mediante l'utilizzo dei seguenti codici:
- codice 1: parte del contratto
- codice 2: mediatore del contratto. Il presente codice può essere utilizzato solo in caso di registrazione del contratto.

Rappresentante legale
Se chi richiede la registrazione agisce in nome e per conto di un altro soggetto (società, ente, minore, interdetto, inabilitato, ecc.) riportare i dati anagrafici del rappresentante legale (nome, cognome, codice fiscale).
Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il tipo di carica che ricopre indicando uno dei codici riportati nella seguente tabella.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Delega
Se il richiedente la registrazione (o il soggetto che comunica l'adempimento successivo) delega un soggetto terzo alla presentazione del modello, riportare il codice fiscale del soggetto delegato e la firma del delegante. In tal caso, va allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.

RISERVATO ALLA PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA

Il presente modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente (in tal caso deve essere in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi Telematici) oppure tramite un intermediario abilitato.
A tal fine può essere utilizzato il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
In caso di registrazione al modello deve essere allegato un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), contenente i seguenti documenti:
- copia del contratto sottoscritto dalle parti;
- copia di eventuali ulteriori documenti (ad esempio: scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).

L'allegazione del file è facoltativa in presenza di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo (codici L1 o L2), privo di particolari clausole contrattuali e di allegati soggetti all'imposta di bollo, posto in essere al di fuori dell'attività di impresa o di lavoro autonomo (contratto non soggetto ad Iva), con un numero di locatori e conduttori, rispettivamente, non superiori a tre, aventi ad oggetto un immobile urbano principale (codice 1) e un numero di pertinenze locate congiuntamente (codice 2) non superiore a tre. Tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce al contribuente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta registrazione del contratto.
Quest'ultima comunicazione contiene la data di registrazione del contratto, il numero di protocollo telematico, gli estremi dell'atto e il Codice identificativo del contratto.
In alternativa la comunicazione contiene le segnalazioni e gli eventuali motivi per i quali la richiesta di registrazione o la comunicazione degli adempimenti successivi è stata scartata.
Le ricevute telematiche sono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione "Ricevute".
Per la verifica degli esiti del pagamento, le cui modalità sono descritte nel paragrafo "Imposte", è necessario attendere un'ultima ricevuta rilasciata dal servizio telematico.

Impegno alla presentazione in via telematica
Questo riquadro deve essere compilato e firmato soltanto se la richiesta di registrazione è trasmessa tramite un intermediario abilitato, che inserirà il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere. Inoltre, nella casella "Impegno a presentare in via telematica" deve essere indicato il codice 1 se la richiesta è predisposta da chi è obbligato a registrare il contratto (ad esempio il locatore, il conduttore, l'agenzia o l'agente immobiliare) oppure il codice 2 se la dichiarazione è predisposta dall'intermediario che la invia.

Imposte
Il prodotto di compilazione calcola automaticamente le imposte da versare in sede di registrazione e richiede l'indicazione degli estremi del conto corrente, acceso presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa (l'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia).
A seguito del versamento on line il contribuente ottiene una ricevuta contenente l'esito dell'addebito comunicato dalla banca (o posta).
Le ricevute telematiche sono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione "Ricevute".
Se i dati relativi al pagamento non sono corretti ovvero manca in tutto o in parte la disponibilità sul conto corrente, il contribuente riceve una specifica comunicazione.

QUADRO B

Soggetti

SEZIONE I - Dati del locatore

Numero locatore
Per ogni locatore deve essere riportato un numero d'ordine progressivo.
Se il numero dei locatori è superiore ai righi previsti nel modulo bisogna utilizzare più moduli, avendo cura di far proseguire la numerazione "NUMERO LOCATORE" in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).

Codice fiscale
Per le persone fisiche il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello che risulta dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Comune (o Stato estero) di nascita
Chi è nato all'estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita, riportando nello spazio relativo alla provincia la sigla EE.

Soggettività Iva
Barrare la casella se il locatore agisce in qualità di soggetto Iva.

Cedente – Cessionario
Questa casella va barrata esclusivamente se chi presenta il modello ha effettuato una cessione del contratto. In questo caso, infatti, è tenuto a specificare se ha agito in qualità di cedente o cessionario, marcando la casella corrispondente.

SEZIONE II - Dati del conduttore

Numero conduttore
Per ogni conduttore riportare un numero d'ordine progressivo.
Se il numero dei conduttori è superiore ai righi previsti nel modulo, bisogna utilizzare più moduli, avendo cura di far proseguire la numerazione "NUMERO CONDUTTORE" in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).

Codice fiscale
Per le persone fisiche il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello che risulta dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Comune (o Stato estero) di nascita
Chi è nato all'estero deve indicare, al posto del Comune, lo Stato di nascita riportando nello spazio relativo alla Provincia la sigla EE.

Soggettività Iva
Barrare la casella se il conduttore agisce in qualità di soggetto Iva.

Cedente – Cessionario
Questa casella va barrata esclusivamente se chi presenta il modello ha effettuato una cessione del contratto. In questo caso, infatti, è tenuto a specificare se ha agito in qualità di cedente o cessionario, marcando la casella corrispondente.

QUADRO C
Dati degli immobili

I dati degli immobili da riportare sono quelli ricavabili dalla documentazione catastale.

Numero immobile
Riportare, per ciascun rigo, il numero d'ordine progressivo.

N.B.: *nel caso di immobile principale con pertinenze, indicare prima l'immobile principale e, subito a seguire, le relative pertinenze.*

Se il numero degli immobili è maggiore dei righi presenti nel modulo bisogna utilizzare più moduli, avendo cura di far proseguire la numerazione "NUMERO IMMOBILE" in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).

Immobile / Pertinenza
In questa casella inserire:
Codice 1: per identificare l'immobile principale
Codice 2: per identificare la pertinenza locata insieme all'immobile principale
Codice 3: per identificare la pertinenza locata separatamente dall'immobile principale.

Codice Comune
Indicare il codice del Comune riportato nel documento catastale che può essere, a seconda dei casi, di 4 o 5 caratteri.

T/U (Terreni/Urbano)
Indicare **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni, **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

I/P (Intero/Porzione)
Indicare **'I'** se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare), **'P'** se si tratta di porzione di immobile.

Sezione urbana/Comune catastale
Riportare qui le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare è necessario indicare il codice "Comune catastale".

Foglio
Riportare qui il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Particella
Riportare qui il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice.

ATTENZIONE: *se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato, riportare solo la prima particella.*

Subalterno
Riportare qui il numero di subalterno indicato nel documento catastale, se presente.

In via di accatastamento
Barrare la casella se l'immobile è in via di accatastamento. In questo caso, inserire solo i dati conosciuti dell'immobile e la rendita presunta.

Comune e Provincia
Indicare il Comune amministrativo dove si trova esattamente l'immobile e la sigla della provincia.
Nel caso di immobile situato all'estero riportare lo stato estero, la sigla EE nel campo relativo alla provincia nonché l'indirizzo completo.

Categoria catastale
Riportare qui la categoria indicata nel documento catastale.

Rendita catastale
Riportare qui la rendita indicata nel documento catastale. Se l'immobile è in via di accatastamento indicare la rendita proposta o quella attribuita a fabbricati simili già censiti (presunta).

Indirizzo e numero civico
Indicare dove si trova esattamente l'immobile, riportando tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), indirizzo e numero civico.

QUADRO D

Locazione a uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca

ATTENZIONE: *questo quadro va compilato solo per le locazioni a uso abitativo.*

Indicare in questo quadro il numero d'ordine dell'immobile e del locatore, la relativa quota di possesso e barrare la casella dedicata alla scelta dell'opzione per la cedolare secca ("SI" in caso di adesione, "NO" in caso di non adesione o revoca).

Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.
Se il numero dei righi presenti nella sezione del modulo non sono sufficienti, è necessario utilizzare più moduli.
L'opzione per l'applicazione della cedolare secca può essere esercitata dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative (categoria catastale A, escluso A10), che non agisce nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. È possibile optare per ciascun immobile locato per finalità abitative e relative pertinenze.
L'opzione può essere esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero in caso di proroga o annualità successiva entro il termine di versamento dell'imposta di registro.

Il locatore è vincolato all'applicazione della cedolare secca per l'intera durata del contratto o della proroga oppure, in caso di opzione esercitata a partire dagli anni successivi al primo, per la durata restante del contratto. Il locatore ha facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata.

La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.

ATTENZIONE: *l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.*
La comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
La cedolare secca sostituisce l'imposta di registro (anche in caso di risoluzione o proroga del contratto), e l'imposta di bollo (oltre all'irpef e alle addizionali).

DICHIARAZIONE DEI LOCATORI

Il presente campo va compilato in tutti i casi in cui venga esercitata o revocata l'opzione per la cedolare secca.
Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per la cedolare secca, o la sua revoca, indicare il codice fiscale e apporre la firma.
Allegare la fotocopia di un documento d'identità (in corso di validità) se a firmare non è chi ha richiesto la registrazione. Nel caso in cui i locatori siano in numero superiore ai righi previsti nel modulo, è necessario utilizzare più moduli.
L'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata anche nel caso in cui vi siano due o più locatori, persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile e sulle relative pertinenze. In tali casi, l'opzione deve essere esercita distintamente da ciascun locatore.
L'opzione per il regime di tassazione della cedolare secca esplica i suoi effetti solo in capo a coloro che l'hanno esercitata.
I locatori che non hanno esercitato l'opzione sono tenuti solidalmente al versamento dell'imposta di registro per la parte dell'imposta che viene loro imputata, in ragione della quota di possesso.

ALLEGATO A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della richiesta di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili

(Modello RLI)

INDICE

1. AVVERTENZE GENERALI 3

2. BREVI CENNI SUL LINGUAGGIO XML 3

3. CONTENUTO DELLA FORNITURA 7

3.1 GENERALITÀ 7
3.2 IL TRATTAMENTO DEL CODICE FISCALE 8
3.3 GLI ALLEGATI 8
3.4 NAMESPACES 9

4. XML SCHEMA DEFINITION 11

4.1 LEGENDA DEI SIMBOLI GRAFICI 13

5. SCHEMA FORNITURARLI12_V1.XSD 14

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE RICHIESTE DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (MODELLO RLI) DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle richieste di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili (Modello RLI) da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una richiesta da inviare i cui dati non rispettino le specifiche tecniche sarà **scartata.**

I file contenenti le richieste **devono necessariamente essere controllati**, prima della trasmissione, con l'apposito software realizzato dall'Agenzia delle Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.

Nel caso di **richieste di registrazione**, la fornitura deve contenere i dati relativi ad **una sola richiesta**.

Nel caso di **adempimenti successivi**, la fornitura può contenere i dati relativi a **più richieste**, ma queste devono far riferimento allo stesso ufficio competente.

Non possono essere presenti richieste miste (richieste di registrazione e adempimenti successivi) nella stessa fornitura.

Si rammenta che la **dimensione** complessiva delle richieste da trasmettere non può eccedere il limite previsto di **5 MB compressi**.

Se la dimensione complessiva eccede il limite previsto, il contribuente deve presentare la richiesta presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. Brevi cenni sul linguaggio XML

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle richieste di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili (Modello RLI), il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.

Per "grammatica" si intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag,** ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag,** ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica:** ciascun **elemento** può, infatti, contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice** (**root element)**.

Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

La modellazione della fornitura delle richieste di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili è stata realizzata definendo una radice denominata proprio **Fornitura**, che rappresenta la fornitura trasmessa telematicamente.

All'interno dell'elemento **Fornitura** sono stati definiti i sottoelementi **Intestazione, DatiGenerali** e **Documento**.



L'elemento **Intestazione** raccoglie i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico, informazioni che nel tracciato telematico tradizionale erano esposte nel record di tipo A.



L'elemento **DatiGenerali** raccoglie altri dati identificativi della fornitura (Ufficio Competente e Versamento), informazioni che nel tracciato telematico tradizionale erano esposte nel record di tipo A.



L'elemento **Documento** contiene i sottoelementi relativi ai vari quadri: il primo (Frontespizio) raccoglie le informazioni che nel tracciato telematico tradizionale erano esposte nel record di tipo B, gli altri contengono i dati relativi alla richiesta di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili, precedentemente esposti negli altri tipi record.



La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione "**xsd**".

Il file XSD (XML Schema Definition) delinea il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.

In particolare, lo **schema** relativo alla fornitura xml identifica quattro diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica richiesta di registrazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura di una richiesta di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un "dominio di nomi" (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo alla fornitura delle richieste di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai quattro diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

La denominazione ed il significato dei diversi file XSD sono illustrati dettagliatamente nel paragrafo 3.3.

3. CONTENUTO DELLA FORNITURA

3.1 Generalità

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello RLI, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato **forniturаRLI12_v1.xsd**, allegato al presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo,** nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

L'esito negativo della validazione determina sempre lo scarto dell'intera fornitura.

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono invece avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola dichiarazione o dell'intera fornitura.

Per i calcoli che comprendono operazioni di moltiplicazione o divisione, ove non diversamente indicato nelle istruzioni del singolo campo, è prevista la tolleranza di 1 Euro.

3.2 Il trattamento del Codice Fiscale

I codici fiscali riportati nelle richieste di registrazione e adempimenti successivi devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle richieste trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della richiesta stessa l'indicazione di un **codice fiscale** che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

3.3 Gli allegati

Sono accettati documenti con formato file: TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

TIF e/o TIFF : tali formati sono prodotti a fronte della scansione del documento. Ai fini dell'accettazione è necessario utilizzare una risoluzione non superiore a 300 DPI, selezionare il colore B/N e specificare la Compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b): i file in formato PDF/A sono generati a partire da documenti elettronici, prodotti da comuni software di produttività individuale, o attraverso la scansione dei documenti, specificando il formato e l'opzione di conformità al PDF/A in fase di salvataggio.

Ogni file allegato non deve superare la dimensione massima di **5 MB**.

Al fine di agevolare la presentazione dei documenti, che siano conformi ai formati indicati in precedenza, è possibile utilizzare il **servizio di verifica** del formato a cui sottoporre i documenti per verificarne la preventiva conformità ai suddetti requisiti. Qualora l'esito della verifica fosse negativo, potrà essere effettuata la **conversione** del documento mediante l'apposito servizio di conversione.

Nel caso in cui l'operazione di conversione abbia esito negativo, si consiglia di predisporre il documento in formato TIFF, seguendo le regole su indicate per tale formato, e sottoporre il documento così ottenuto alla validazione.

Per effettuare la validazione e la conversione dei documenti da allegare è necessario essere un utente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I servizi di verifica e di conversione sono raggiungibili all'interno dell'area riservata, selezionando il servizio CIVIS - Presentazione documenti per controllo formale - Funzione di validazione e conversione file.

Si precisa che in sede di accoglimento delle richieste trasmesse in via telematica, costituirà oggetto di scarto della richiesta stessa la presenza di allegati non conformi a quanto indicato in precedenza.

3.4 Namespaces

Lo schema associato alla fornitura è organizzato facendo uso di diversi namespaces, il cui significato è illustrato in Tabella 1 ed è suddiviso in più schema documents, il cui contenuto è descritto in Tabella 2.

Ciascun namespace è identificato univocamente da un "nome", detto **URN** (Uniform Resource Name), al quale è associato un prefisso, utilizzato per brevità all'interno dello schema per indicare l'appartenenza di un elemento xml al namespace stesso.

Prefisso	Namespace	Descrizione
cm	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2	Namespace nel quale sono definiti i tipi di dati semplici, derivati dai tipi primitivi, che possono essere assegnati agli elementi di un generico documento trasmesso telematicamente. Allo stesso namespace appartengono anche gli elementi generali della fornitura che non dipendono dalla tipologia di documento in essa contenuto.
sc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica dichiarazione.
reg	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono una generica richiesta di registrazione.
loc	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1	Namespace nel quale sono definiti gli elementi ed i tipi xml che compongono la richiesta di registrazione per i contratti di locazione ed affitto di immobili (Modello RLI).

Tabella 1

Nome file	Contenuto
fornitura_v2.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi agli elementi generali della fornitura.
typesDati_v2.xsd	Contiene la definizione dei tipi di dati xml, derivati dai tipi primitivi predefiniti, associati agli elementi testuali della fornitura.
typesProvincie_v2.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
datiFiscali_v2.xsd	Contiene la definizione di tipi xml relativi alla generica dichiarazione.
typesFiscali_v2.xsd	Contiene la definizione di tipi xml semplici costituiti dai codici elencati in alcune tabelle associate alla dichiarazione: “Tabella generale dei codici carica”, “Tabella generale di classificazione della natura giuridica”, ecc.
typesReg_v1.xsd	Contiene la definizione di ulteriori tipi xml relativi alla generica richiesta di registrazione.
forniturаRLI12_v1.xsd	Contiene la definizione dei tipi xml relativi alla richiesta di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili

Tabella 2

4. XML SCHEMA DEFINITION

Il presente capitolo analizza lo schema che descrive la struttura della fornitura xml relativa alla richiesta di registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di immobili.

Tale schema definisce elementi di tipo semplice, il cui contenuto è esclusivamente testuale e di tipo complesso contenenti altri elementi dello schema.

A ciascuno degli elementi semplici è attribuito uno dei tipi xml di dati definiti nella tabella 3.

Tipo	Descrizione
DatoAN_Type	Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, /, °, ^, ampersand. I caratteri: punto, virgola, apice, spazio, /, °, ^ e ampersand non sono ammessi come primo carattere della stringa.
DatoNU_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.
DatoPC_Type	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoQU_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoVP_Type	Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
DatoN1_Type	Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.
DatoNP_Type	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
DatoPI_Type	Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCN_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCF_Type	Tipo semplice che identifica un codice fiscale alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
DatoCB_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
DatoCB12_Type	Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
DatoDT_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.
DatoDA_Type	Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
DatoDN_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
DatoD6_Type	Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
DatoEM_Type	Tipo semplice che identifica un indirizzo email.
DatoGA_Type	Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365
DatoTL_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
DatoCP_Type	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap

PR_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
PN_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
PE_Type	Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.

Tabella 3

4.1 Legenda dei simboli grafici

Per la rappresentazione grafica della struttura gerarchica si utilizzano alcuni simboli grafici descritti in tabella 4:

	Elemento obbligatorio
	Elemento opzionale
	Elemento ripetuto 0 o più volte
	Sequenza ordinata di elementi (Sequence)
	Alternativa tra due o più elementi (Choice)

Tabella 4

5. Schema fornituraRLI12_v1.xsd

element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	content complex
children	loc:Intestazione loc:DatiGenerali loc:Documento
source	<xs:element name="Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="loc:Intestazione_Type"/> <xs:element name="DatiGenerali"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioCompetente" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio nel caso di prima registrazione. Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma degli importi da versare Può anche essere uguale a zero. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Documento" type="loc:Documento_RLI_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	loc:Intestazione_Type
properties	isRef 0 content complex
children	loc:CodiceFornitura loc:TipoFornitore loc:CodiceFiscaleFornitore loc:SpazioUtente loc:SpazioServizioTelematico
source	<xs:element name="Intestazione" type="loc:Intestazione_Type"/>

element **Fornitura/DatiGenerali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	loc:UfficioCompetente loc:Versamento loc:ImportoDaVersare

source

```
<xs:element name="DatiGenerali">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="UfficioCompetente" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio nel caso di prima registrazione.
Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da
zero.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma degli importi da versare
Può anche essere uguale a zero. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Fornitura/DatiGenerali/UfficioCompetente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**loc:UfficioTerritoriale**
annotation	documentation Obbligatorio nel caso di prima registrazione. Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi
source	<xs:element name="UfficioCompetente" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio nel caso di prima registrazione. Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Fornitura/DatiGenerali/UfficioCompetente/UfficioTerritoriale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:UfficioTerritoriale_Type**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"/>

element **Fornitura/DatiGenerali/Versamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:Versamento_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
annotation	documentation Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.
source	<xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Fornitura/DatiGenerali/ImportoDaVersare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Deve essere uguale alla somma degli importi da versare Può anche essere uguale a zero.

source	<xs:element name="ImportoDaVersare" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere uguale alla somma degli importi da versare Può anche essere uguale a zero. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Fornitura/Documento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1

type	**loc:Documento_RLI_Type**
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**loc:Frontespizio** **loc:Soggetti** **loc:Immobili** **loc:Relazioni**
attributes	Name: identificativo; Type: **Identificativo_Type**; Use: required; Default: ; Fixed: ; annotation:
source	<xs:element name="Documento" type="loc:Documento_RLI_Type" maxOccurs="unbounded"/>

complexType **Dati_Generali_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
source	<xs:complexType name="Dati_Generali_Type"> <xs:sequence/> </xs:complexType>

complexType **Documento_RLI_Type**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	extension of **Documento_Type**
properties	base cm:Documento_Type
children	**loc:Frontespizio** **loc:Soggetti** **loc:Immobili** **loc:Relazioni**
used by	element **Fornitura/Documento**

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation
identificativo	**Identificativo_Type**	required			

source `<xs:complexType name="Documento_RLI_Type">`

```
<xs:complexContent>
 <xs:extension base="cm:Documento_Type">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Frontespizio">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
         <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumeroModuliCompilati">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
         <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="IDContratto">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Identificativo del contratto. Assegnato dall'utente e obbligatorio</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="reg:DatoANU_Type">
         <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Richiedente">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato (a meno del caso di soggetto subentrato); la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.
Nel caso di prima registrazione, se tipologia di richiedente = 1 deve essere uguale ad uno dei codici fiscali presenti nel quadro B (locatori o conduttori).</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:choice>
          <xs:element name="PersoneFisiche">
           <xs:complexType>
            <xs:sequence>
             <xs:element name="Cognome">
              <xs:simpleType>
```

```
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="24"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Nome">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="20"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="SoggettiDiversiDaPF">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Denominazione">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Rappresentante" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria per i contribuenti diversi dalle persone fisiche.
La sezione puo' essere presente anche per i contribuenti persone fisiche</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentante" type="cm:DatoCF_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CognomeRappresentante">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="24"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="NomeRappresentante">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="20"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="CodiceCarica" type="sc:Codice_Carica_Type">
                <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>Puo' assumere uno dei seguenti valori:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                </xs:sequence>
               </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
              <xs:element name="TipologiaRichiedente">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi è ammesso solo il valore
1</xs:documentation>
               </xs:annotation>
               <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                 <xs:enumeration value="1">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation><![CDATA[parte del contratto]]></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:enumeration>
                 <xs:enumeration value="2">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation><![CDATA[mediatore del contratto]]></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
               </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Subentro" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere presente solo in caso di pagamento annualità
successive, proroga e risoluzione ma non in caso di cessione o prima
registrazione</xs:documentation>
               </xs:annotation>
              </xs:element>
             </xs:sequence>
            </xs:complexType>
           </xs:element>
           <xs:element name="TipologiaContratto" type="reg:TipologiaContratto_Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Obbligatorio nel caso di prima registrazione.
Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi.
Indicare il codice corrispondente alla tipologia di contratto sulla base della tabella presente nelle
istruzioni - L1 = Locazione di immobile ad uso abitativo; L2 = Locazione agevolata di immobile
ad uso abitativo; L3 = Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA); L4 =
Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo; S1 = Locazione di immobile ad uso diverso
dall'abitativo; S2 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad
IVA; S3 = Locazione Finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo; T1 = Affitto di fondo
rustico; T2 = Affitto di fondo rustico agevolato; T3 = Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave
e torbiere; T4 = Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto
assoggettato ad IVA).</xs:documentation>
            </xs:annotation>
           </xs:element>
           <xs:element name="PagamentoInteraDurataContratto" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>Nel caso di prima registrazione può essere presente solo per
tipologia di contratto = L1, L2, L3, S1, S2, T1, T2, T3, T4
```

	Nel caso di prima registrazione è obbligatorio per tipologia di contratto = T1, T2, T3, T4 e per la tipologia contratto L1, L2, L3, S1, S2 se la durata del contratto (data fine – data inizio) è minore o uguale a 365 giorni (in assenza di durata non è obbligatorio) Nel caso di adempimenti successivi può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all'interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero data comunicazione di un adempimento successivo. Inserire il codice '1' nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Presenza di un canone diverso per una o più annualità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Importi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi non bisogna effettuare controlli sugli importi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Imposte" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se e' presente la cedolare secca non saranno dovute imposte (bollo e registro), salvo il caso di garanzie di terzi diverse dalle fideiussioni Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da piu' soggetti, alcuni dei quali optino per la cedolare secca, coloro che non optano sono tenuti al pagamento: • dell'imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile loro spettanti; Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto anche immobili non soggetti alla cedolare, l'imposta deve essere determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita. • dell'imposta di bollo, nella misura ordinaria In caso di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato tardivamente, in relazione al quale tutti i locatori abbiano optato per la cedolare secca, saranno dovute solo le sanzioni.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>tramite la tipologia di contratto si definisce l'aliquota da applicare al canone o l'imposta fissa. o L'imposta di registro non puo' essere inferiore a 67,00 euro o L'importo dell'imposta di registro e' arrotondato all'unita' di euro. o Se sono presenti data inizio e fine, determinare MESI = (Data fine - data inizio + 1) / 30,4375.

Tale risultato e' arrotondato all'unita'.
o Se non sono presenti data inizio o fine o se non e' impostato il campo pagamento intera durata o se MESI e' minore o uguale a 12 o tipologia di contratto = T1, T3: l'imposta e' uguale a Aliquota Tabella x Importo canone (o imposta fissa);
o Se sono presenti data inizio e fine e se e' impostato il campo pagamento intera durata e MESI > 12 e tipologia di contratto = L1, L2, S1, S2, si applica uno sconto che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale:
• IMPOSTA_REGISTRO = (Aliquota Tabella x Importo canone / 12 x MESI)
• ANNI = (Data fine - data inizio + 1) / 365. Tale risultato e' arrotondato per difetto all'unita';
• DETRAZIONE = IMPOSTA_REGISTRO * tasso di interesse legale in vigore all'atto della registrazione / 200 * ANNI
• Dal 01/01/2014 L'interesse legale e' pari al 1%
• Imposta dovuta = IMPOSTA_REGISTRO - DETRAZIONE
o Se e' presente una garanzia, va aggiunto: Importo Garanzia x 0,5%. L'imposta di registro sulle garanzie non può essere inferiore ad euro 200,00.
o Se e' presente la condizione sospensiva si applica in ogni caso 200,00 Euro
o Nel caso di contratto esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Determinare FOGLI = NumeroPagine / 4 arrotondato all'unita' superiore.
L'imposta deve essere uguale a 16 * FOGLI * NumeroCopie.
Nel caso di tipologia di contratto = L4 o S3, l'imposta di bollo (sul contratto) e' pari a euro 16, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.
Nel caso di tipologia di contratto = T1 o T2 non è dovuta imposta di bollo (sul contratto).
In presenza di allegati al contratto aggiungere l'imposta sugli allegati, con aliquota diversa a seconda della tipologia di allegato:
o Scritture private, inventari: 16 x ogni foglio
o Ricevute e quietanze: 2 per esemplare
o Mappe, planimetrie e disegni: 1,00 per ogni foglio o esemplare
L'importo dell'imposta di bollo e' arrotondato ai centesimi di euro.
Nel caso di contratto esente bollo o esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sanzioni" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation>
</xs:annotation>

```
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:choice>
            <xs:element name="Registrazione">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="NumeroProgressivoCanone" fixed="00000001">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Vale sempre 1</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Contratto">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva.</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva. Deve essere successiva alla data Inizio</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ImportoCanone" type="cm:DatoVP_Type"/>
                        <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>a) La data di stipula non puo' essere successiva a quella di trasmissione Telematica della richiesta (tale controllo sara' effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione/controllo)
b) Se la data di stipula e' antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta;
c) Se la data di stipula e' successiva alla data di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta;
se il numero di giorni e' superiore a 30 sara' necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo sara' effettuato solo in fase di accoglienza)
d) Per i contratti di durata non superiore a trenta giorni (se differenza tra data fine e data inizio e' minore o uguale a 30) e per le tipologie L4 e S3, non devono essere inserite le sanzioni e gli interessi, in quanto tali contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="NumeroPagine">
                          <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                              <xs:maxLength value="3"/>
                            </xs:restriction>
                          </xs:simpleType>
                        </xs:element>
```

```
<xs:element name="NumeroCopie">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoSoggettoIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>In presenza dei codici L3,S2 e T4 la casella dovra' essere barrata in via obbligatoria e dovra' essere presente almeno un locatore soggetto IVA. In presenza dei restanti codici la casella potra' essere barrata in via facoltativa; tuttavia nel caso venga barrata almeno un locatore dovra' essere “soggetto IVA”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CondizioneSospensiva" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumeroAllegatoA" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero fogli o esemplari di scritture private, inventari (allegati al contratto)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroAllegatoB" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero fogli o esemplari di ricevute e quietanze (allegati al contratto)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroAllegatoC" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Numero fogli o esemplari di mappe, planimetrie e disegni (allegati al contratto)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
<xs:maxLength value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ContrattoEsente" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>1=esente bollo, 2= esente bollo e registro</xs:documentation>
```

```
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                        <xs:enumeration value="1">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation><![CDATA[esente bollo]]></xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="2">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation><![CDATA[esente bollo e registro]]></xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Garanzia" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Se nel contratto di locazione e' presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti (almeno uno).</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="TipologiaGaranzia">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                        <xs:enumeration value="1">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation><![CDATA[fidejussione prestata da terzi]]></xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                        <xs:enumeration value="2">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation><![CDATA[garanzie di terzi diverse dalla fidejussione]]></xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:enumeration>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ImportoGaranziaPrestataDaTerzi" type="cm:DatoVP_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo successivo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodiceFiscaleGarante" type="cm:DatoCF_Type">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodiceFiscaleSecondoGarante" type="cm:DatoCF_Type"
```

```
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation>Non puo' essere presente in assenza del campo precedente.
Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori e da quello del primo garante</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:element>
                  </xs:sequence>
                 </xs:complexType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Allegati" type="reg:FileAttachment_Type" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>deve essere allegato il contratto da registrare.
L'allegazione è facoltativa in presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
- Tipologia contratto: L1 o L2
- Contratto non soggetto a Iva;
- Assenza di allegati (Mappe, planimetrie, disegni, ecc….).
- massimo 3 Locatori persone fisiche e soggettività Iva non barrata
- massimo 3 Conduttori persone fisiche e soggettività Iva non barrata
- deve essere presente almeno un immobile con codice 1 (immobile principale).
- Gli altri immobili (max 3) devono avere codice 2 (pertinenza locata congiuntamente).
- Tipologia immobile: U = urbano.
- Rendita catastale presente.</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="AdempSucc">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="TipologiaAdempimento">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                   <xs:enumeration value="1">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation><![CDATA[Annualità successive]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:enumeration>
                   <xs:enumeration value="2">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation><![CDATA[Proroga]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:enumeration>
                   <xs:enumeration value="3">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation><![CDATA[Cessione]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:enumeration>
                   <xs:enumeration value="4">
                    <xs:annotation>
                     <xs:documentation><![CDATA[Risoluzione]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                   </xs:enumeration>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
```

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 o 3.
Non può essere presente in presenza di soggetto subentrato.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CDC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Può essere presente solo se i dati catastali non erano precedentemente comunicati per lo specifico contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Annualita" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 1.
Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4.
Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 2 deve essere successiva alla di scadenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere successiva alla data di stipula o decorrenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Se Tipologia di adempimento  è uguale a 4 deve essere successiva alla data di stipula, di decorrenza o registrazione del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Corrispettivo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:choice>
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Gli estremi di registrazione o l' ID telematico devono coincidere con quelli di un contratto precedentemente registrato.
L'ufficio di registrazione (o i primi 3 bytes dell' ID telematico) deve essere uguale per tutti gli adempimenti successivi presenti nella fornitura.
La non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:element name="Registrazione">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
                      <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
                      <xs:element name="Serie">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Può essere numerica (un solo carattere da 1 a 4) o alfa numerica (2 caratteri: il primo da 1 a 4 ed il secondo una lettera). </xs:documentation>
```

```
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="reg:Serie_Type">
                        <xs:maxLength value="2"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:enumeration value="3"/>
                        <xs:enumeration value="3A"/>
                        <xs:enumeration value="3B"/>
                        <xs:enumeration value="3C"/>
                        <xs:enumeration value="3P"/>
                        <xs:enumeration value="3T"/>
                        <xs:enumeration value="3V"/>
                        <xs:enumeration value="1"/>
                        <xs:enumeration value="1A"/>
                        <xs:enumeration value="1B"/>
                        <xs:enumeration value="1C"/>
                        <xs:enumeration value="1D"/>
                        <xs:enumeration value="1V"/>
                        <xs:enumeration value="2"/>
                        <xs:enumeration value="2A"/>
                        <xs:enumeration value="2B"/>
                        <xs:enumeration value="2C"/>
                        <xs:enumeration value="2V"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="NumeroRegistrazione">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                        <xs:maxLength value="6"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                        <xs:maxLength value="3"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="IDTelematico">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:length value="17"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoATrasmettere_Type"
minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
      </xs:element>
      <xs:element name="Soggetti" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il quadro è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 3 o se è presente il campo CedolareSecca o se è presente il campo Soggetto subentrato; non può essere presente negli altri casi.
I codici fiscali dei locatori e dei conduttori devono essere tutti diversi tra loro</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="PrimoModulo">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 deve essere presente solo la sezione Locatore
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 ed è presente il campo Cedolare Secca devono essere presenti un solo cedente ed un solo cessionario nella sezione Locatore.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 non deve essere presente la sezione Conduttore.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di
```

```
adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Immobili" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il quadro è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se è presente il campo CDC; non può essere presente negli altri casi.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PrimoModulo">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Immobile" maxOccurs="4">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Assume i seguenti valori:
1 = Immobile principale
2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale
3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale
• Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2.
• Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
```

```
                <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano)  Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                   <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:choice>
                 <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                 <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                   <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                 </xs:element>
                </xs:choice>
                <xs:element name="Comune">
                 <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:simpleType>
```

```
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="40"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U” Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
                <xs:element name="Indirizzo">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="35"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="NumCivico" minOccurs="0">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="10"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Immobile" maxOccurs="4">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile">
                  <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Assume i seguenti valori:
1 = Immobile principale
2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale
3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale
• Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2.
• Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength value="3"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
```

```
                    </xs:element>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:choice>
                    <xs:element name="Comune">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="40"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
                    <xs:element name="Indirizzo">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                          <xs:maxLength value="35"/>
                        </xs:restriction>
```

```
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="NumCivico" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                        <xs:maxLength value="10"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Relazioni" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>questo quadro va compilato solo per le locazioni ad uso abitativo. Se si tratta di prima registrazione il quadro può essere presente solo se tipologia contratto = L1 o L2 e non sia stata barrata la casella “soggettivita' IVA” nella sezione dedicata ai locatori (per tutti i locatori).
Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se è presente il campo CedolareSecca; non può essere presente negli altri casi.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PrimoModulo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" maxOccurs="10">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell’immobile che figurano come locatori.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero.
Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A.
Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3.
Il regime di tassazione scelto per l’immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="LocatoreNumero">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel
```

quadro Soggetti - Locatori.
Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma.
Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica.
La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" minOccurs="0" maxOccurs="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation>

```
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero.
Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A.
Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3.
Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="LocatoreNumero">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori.
Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma.
Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e
```

	registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex

children	loc:IdentificativoProdSoftware loc:NumeroModuliCompilati loc:IDContratto loc:Richiedente loc:TipologiaContratto loc:PagamentoInteraDurataContratto loc:EventiEccezionali loc:CasiParticolari loc:Importi loc:Registrazione loc:AdempSucc loc:ImpegnoATrasmettere
source	<xs:element name="Frontespizio"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NumeroModuliCompilati"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="IDContratto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificativo del contratto. Assegnato dall'utente e obbligatorio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:DatoANU_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Richiedente"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato (a meno del caso di soggetto subentrato); la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa. Nel caso di prima registrazione, se tipologia di richiedente = 1 deve essere uguale ad uno dei codici fiscali presenti nel quadro B (locatori o conduttori).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="PersoneFisiche"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">

```
                    <xs:maxLength value="24"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Nome">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                   <xs:maxLength value="20"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="SoggettiDiversiDaPF">
              <xs:complexType>
               <xs:sequence>
                <xs:element name="Denominazione">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                   <xs:maxLength value="60"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:element name="Rappresentante" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria per i contribuenti diversi dalle persone fisiche.
La sezione puo' essere presente anche per i contribuenti persone fisiche</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:complexType>
              <xs:sequence>
               <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentante" type="cm:DatoCF_Type">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente</xs:documentation>
                </xs:annotation>
               </xs:element>
               <xs:element name="CognomeRappresentante">
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="24"/>
                 </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="NomeRappresentante">
                <xs:simpleType>
                 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="20"/>
                 </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
               </xs:element>
               <xs:element name="CodiceCarica" type="sc:Codice_Carica_Type">
                <xs:annotation>
                 <xs:documentation>Puo' assumere uno dei seguenti valori:
```

```
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
        <xs:element name="TipologiaRichiedente">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi è ammesso solo il valore 1</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
              <xs:enumeration value="1">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation><![CDATA[parte del contratto]]></xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
              <xs:enumeration value="2">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation><![CDATA[mediatore del contratto]]></xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:enumeration>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Subentro" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Può essere presente solo in caso di pagamento annualità successive, proroga e risoluzione ma non in caso di cessione o prima registrazione</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TipologiaContratto" type="reg:TipologiaContratto_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Obbligatorio nel caso di prima registrazione.
Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi.
Indicare il codice corrispondente alla tipologia di contratto sulla base della tabella presente nelle istruzioni - L1 = Locazione di immobile ad uso abitativo; L2 = Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo; L3 = Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA); L4 = Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo; S1 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo; S2 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA; S3 = Locazione Finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo; T1 = Affitto di fondo rustico; T2 = Affitto di fondo rustico agevolato; T3 = Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere; T4 = Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="PagamentoInteraDurataContratto" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nel caso di prima registrazione può essere presente solo per tipologia di contratto = L1, L2, L3, S1, S2, T1, T2, T3, T4
Nel caso di prima registrazione è obbligatorio per tipologia di contratto = T1, T2, T3, T4 e per la tipologia contratto L1, L2, L3, S1, S2 se la durata del contratto (data fine – data inizio) è minore
```

```
o uguale a 365 giorni (in assenza di durata non è obbligatorio) Nel caso di adempimenti successivi può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 2</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all'interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero data comunicazione di un adempimento successivo. Inserire il codice '1' nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
        <xs:enumeration value="1">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[Presenza di un canone diverso per una o più annualità]]></xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Importi" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi non bisogna effettuare controlli sugli importi</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="Imposte" minOccurs="0">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se e' presente la cedolare secca non saranno dovute imposte (bollo e registro), salvo il caso di garanzie di terzi diverse dalle fideiussioni Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da piu' soggetti, alcuni dei quali optino per la cedolare secca, coloro che non optano sono tenuti al pagamento:
• dell'imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile loro spettanti; Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto anche immobili non soggetti alla cedolare, l'imposta deve essere determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita.
• dell'imposta di bollo, nella misura ordinaria
In caso di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato tardivamente, in relazione al quale tutti i locatori abbiano optato per la cedolare secca, saranno dovute solo le sanzioni.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:complexType>
          <xs:sequence>
           <xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
             <xs:documentation>tramite la tipologia di contratto si definisce l'aliquota da applicare al canone o l'imposta fissa.
o L'imposta di registro non puo' essere inferiore a 67,00 euro
o L'importo dell'imposta di registro e' arrotondato all'unita' di euro.
o Se sono presenti data inizio e fine, determinare MESI = (Data fine - data inizio + 1) / 30,4375. Tale risultato e' arrotondato all'unita'.
o Se non sono presenti data inizio o fine o se non e' impostato il campo pagamento intera durata o se MESI e' minore o uguale a 12 o tipologia di contratto = T1, T3: l'imposta e' uguale a Aliquota
```

Tabella x Importo canone (o imposta fissa);
o Se sono presenti data inizio e fine e se e' impostato il campo pagamento intera durata e MESI > 12 e tipologia di contratto = L1, L2, S1, S2, si applica uno sconto che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale:
• IMPOSTA_REGISTRO = (Aliquota Tabella x Importo canone / 12 x MESI)
• ANNI = (Data fine - data inizio + 1) / 365. Tale risultato e' arrotondato per difetto all'unita';
• DETRAZIONE = IMPOSTA_REGISTRO * tasso di interesse legale in vigore all'atto della registrazione / 200 * ANNI
• Dal 01/01/2014 L'interesse legale e' pari al 1%
• Imposta dovuta = IMPOSTA_REGISTRO - DETRAZIONE
o Se e' presente una garanzia, va aggiunto: Importo Garanzia x 0,5%. L'imposta di registro sulle garanzie non può essere inferiore ad euro 200,00.
o Se e' presente la condizione sospensiva si applica in ogni caso 200,00 Euro
o Nel caso di contratto esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Determinare FOGLI = NumeroPagine / 4 arrotondato all'unita' superiore.
L'imposta deve essere uguale a 16 * FOGLI * NumeroCopie.
Nel caso di tipologia di contratto = L4 o S3, l'imposta di bollo (sul contratto) e' pari a euro 16, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.
Nel caso di tipologia di contratto = T1 o T2 non è dovuta imposta di bollo (sul contratto).
In presenza di allegati al contratto aggiungere l'imposta sugli allegati, con aliquota diversa a seconda della tipologia di allegato:
o Scritture private, inventari: 16 x ogni foglio
o Ricevute e quietanze: 2 per esemplare
o Mappe, planimetrie e disegni: 1,00 per ogni foglio o esemplare
L'importo dell'imposta di bollo e' arrotondato ai centesimi di euro.
Nel caso di contratto esente bollo o esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sanzioni" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```
<xs:choice>
 <xs:element name="Registrazione">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="NumeroProgressivoCanone" fixed="00000001">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Vale sempre 1</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contratto">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva. Deve essere successiva alla data Inizio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="ImportoCanone" type="cm:DatoVP_Type"/>
       <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>a) La data di stipula non puo' essere successiva a quella di trasmissione Telematica della richiesta (tale controllo sara' effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione/controllo)
b) Se la data di stipula e' antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta;
c) Se la data di stipula e' successiva alla data di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta;
se il numero di giorni e' superiore a 30 sara' necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo sara' effettuato solo in fase di accoglienza)
d) Per i contratti di durata non superiore a trenta giorni (se differenza tra data fine e data inizio e' minore o uguale a 30) e per le tipologie L4 e S3, non devono essere inserite le sanzioni e gli interessi, in quanto tali contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
       </xs:element>
       <xs:element name="NumeroPagine">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element name="NumeroCopie">
        <xs:annotation>
         <xs:documentation>Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno).</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ContrattoSoggettoIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>In presenza dei codici L3,S2 e T4 la casella dovra' essere barrata in via obbligatoria e dovra' essere presente almeno un locatore soggetto IVA. In presenza dei restanti codici la casella potra' essere barrata in via facoltativa; tuttavia nel caso venga barrata almeno un locatore dovra' essere “soggetto IVA”.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="CondizioneSospensiva" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
              <xs:element name="NumeroAllegatoA" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di scritture private, inventari (allegati al contratto)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="NumeroAllegatoB" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di ricevute e quietanze (allegati al contratto)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="NumeroAllegatoC" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di mappe, planimetrie e disegni (allegati al contratto)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                    <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="ContrattoEsente" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>1=esente bollo, 2= esente bollo e registro</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                    <xs:enumeration value="1">
```

```
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation><![CDATA[esente bollo]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                  <xs:enumeration value="2">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation><![CDATA[esente bollo e registro]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Garanzia" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Se nel contratto di locazione e' presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti (almeno uno).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="TipologiaGaranzia">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                  <xs:enumeration value="1">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation><![CDATA[fidejussione prestata da terzi]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                  <xs:enumeration value="2">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation><![CDATA[garanzie di terzi diverse dalla fidejussione]]></xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:enumeration>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ImportoGaranziaPrestataDaTerzi" type="cm:DatoVP_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo successivo</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CodiceFiscaleGarante" type="cm:DatoCF_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CodiceFiscaleSecondoGarante" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Non puo' essere presente in assenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori e da quello del primo garante</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
         <xs:element name="Allegati" type="reg:FileAttachment_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>deve essere allegato il contratto da registrare.
L'allegazione è facoltativa in presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
- Tipologia contratto: L1 o L2
- Contratto non soggetto a Iva;
- Assenza di allegati (Mappe, planimetrie, disegni, ecc….).
- massimo 3 Locatori persone fisiche e soggettività Iva non barrata
- massimo 3 Conduttori persone fisiche e soggettività Iva non barrata
- deve essere presente almeno un immobile con codice 1 (immobile principale).
- Gli altri immobili (max 3) devono avere codice 2 (pertinenza locata congiuntamente).
- Tipologia immobile: U = urbano.
- Rendita catastale presente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="AdempSucc">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="TipologiaAdempimento">
          <xs:simpleType>
           <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
            <xs:enumeration value="1">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation><![CDATA[Annualità successive]]></xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="2">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation><![CDATA[Proroga]]></xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="3">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation><![CDATA[Cessione]]></xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="4">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation><![CDATA[Risoluzione]]></xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
           </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
         </xs:element>
         <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
           <xs:documentation>Può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale
a 1 o 2 o 3.
Non può essere presente in presenza di soggetto subentrato.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
         </xs:element>
         <xs:element name="CDC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
```

```
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Può essere presente solo se i dati catastali non erano precedentemente comunicati per lo specifico contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Annualita" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 1. Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4.
Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 2 deve essere successiva alla di scadenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere successiva alla data di stipula o decorrenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 4 deve essere successiva alla data di stipula, di decorrenza o registrazione del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Corrispettivo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:choice>
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Gli estremi di registrazione o l' ID telematico devono coincidere con quelli di un contratto precedentemente registrato.
L'ufficio di registrazione (o i primi 3 bytes dell' ID telematico) deve essere uguale per tutti gli adempimenti successivi presenti nella fornitura.
La non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:element name="Registrazione">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
                  <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
                  <xs:element name="Serie">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Può essere numerica (un solo carattere da 1 a 4) o alfa numerica (2 caratteri: il primo da 1 a 4 ed il secondo una lettera). </xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="reg:Serie_Type">
                        <xs:maxLength value="2"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:enumeration value="3"/>
                        <xs:enumeration value="3A"/>
                        <xs:enumeration value="3B"/>
```

```
                    <xs:enumeration value="3C"/>
                    <xs:enumeration value="3P"/>
                    <xs:enumeration value="3T"/>
                    <xs:enumeration value="3V"/>
                    <xs:enumeration value="1"/>
                    <xs:enumeration value="1A"/>
                    <xs:enumeration value="1B"/>
                    <xs:enumeration value="1C"/>
                    <xs:enumeration value="1D"/>
                    <xs:enumeration value="1V"/>
                    <xs:enumeration value="2"/>
                    <xs:enumeration value="2A"/>
                    <xs:enumeration value="2B"/>
                    <xs:enumeration value="2C"/>
                    <xs:enumeration value="2V"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="NumeroRegistrazione">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                   <xs:maxLength value="6"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0">
                 <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                   <xs:maxLength value="3"/>
                  </xs:restriction>
                 </xs:simpleType>
                </xs:element>
               </xs:sequence>
              </xs:complexType>
             </xs:element>
             <xs:element name="IDTelematico">
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:length value="17"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:element>
            </xs:choice>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoATrasmettere_Type"
minOccurs="0"/>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/IdentificativoProdSoftware**

diagram

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="IdentificativoProdSoftware" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/NumeroModuliCompilati**

diagram	loc:NumeroModuliCompilati
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroModuliCompilati"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/IDContratto**

diagram	loc:IDContratto Identificativo del contratto. Assegnato dall'utente e obbligatorio
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **reg:DatoANU_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z])\{1\}([0-9A-Z_])*
annotation	documentation Identificativo del contratto.

	Assegnato dall'utente e obbligatorio
source	<xs:element name="IDContratto"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identificativo del contratto. Assegnato dall'utente e obbligatorio</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:DatoANU_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	loc:CodiceFiscale loc:PersoneFisiche loc:SoggettiDiversiDaPF loc:Rappresentante loc:Firma loc:TipologiaRichiedente loc:Subentro
annotation	documentation Nel caso di adempimenti successivi deve coincidere con una delle parti del contratto precedentemente registrato (a meno del caso di soggetto subentrato); la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="Richiedente"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi deve coincidere con una delle parti

```
del contratto precedentemente registrato (a meno del caso di soggetto subentrato); la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.
Nel caso di prima registrazione, se tipologia di richiedente = 1 deve essere uguale ad uno dei codici fiscali presenti nel quadro B (locatori o conduttori).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="PersoneFisiche">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Cognome">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="24"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Nome">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="20"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="SoggettiDiversiDaPF">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="Denominazione">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                    <xs:maxLength value="60"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element name="Rappresentante" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria per i contribuenti diversi dalle persone fisiche.
La sezione puo' essere presente anche per i contribuenti persone fisiche</xs:documentation>
        </xs:annotation>
```

```
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentante" type="cm:DatoCF_Type">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CognomeRappresentante">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength value="24"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NomeRappresentante">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodiceCarica" type="sc:Codice_Carica_Type">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation>Puo' assumere uno dei seguenti valori: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15</xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
     <xs:element name="TipologiaRichiedente">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi è ammesso solo il valore 1</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
        <xs:enumeration value="1">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[parte del contratto]]></xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
         <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[mediatore del contratto]]></xs:documentation>
         </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Subentro" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Può essere presente solo in caso di pagamento annualità successive, proroga e risoluzione ma non in caso di cessione o prima registrazione</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa. Nel caso di prima registrazione, se tipologia di richiedente = 1 deve essere uguale ad uno dei codici fiscali presenti nel quadro B (locatori o conduttori).
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa. Nel caso di prima registrazione, se tipologia di richiedente = 1 deve essere uguale ad uno dei codici fiscali presenti nel quadro B (locatori o conduttori).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/PersoneFisiche**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	loc:Cognome loc:Nome

source

```
<xs:element                                              name="PersoneFisiche">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element                                        name="Cognome">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                value="24"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element                                        name="Nome">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction                                base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength                                value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/PersoneFisiche/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source

```
<xs:element                                              name="Cognome">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength                                      value="24"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/PersoneFisiche/Nome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/| °|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/SoggettiDiversiDaPF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**loc:Denominazione**
source	<xs:element name="SoggettiDiversiDaPF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/SoggettiDiversiDaPF/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 60

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	loc:CodiceFiscaleRappresentante loc:CognomeRappresentante loc:NomeRappresentante loc:CodiceCarica
annotation	documentation La sezione e' obbligatoria per i contribuenti diversi dalle persone fisiche. La sezione puo' essere presente anche per i contribuenti persone fisiche
source	<xs:element name="Rappresentante" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La sezione e' obbligatoria per i contribuenti diversi dalle persone fisiche. La sezione puo' essere presente anche per i contribuenti persone fisiche</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleRappresentante" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CognomeRappresentante"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="NomeRappresentante"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">

```
          <xs:maxLength                                                    value="20"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element              name="CodiceCarica"              type="sc:Codice_Carica_Type">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Puo'  assumere  uno  dei  seguenti  valori:
1,  2,  3,  4,  5,  7,  8,  11,  13,  14,  15</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element
Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/CodiceFiscaleRappresentante

diagram	loc:CodiceFiscaleRappresentante Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente
source	<xs:element name="CodiceFiscaleRappresentante" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Deve essere diverso dal codice fiscale del contribuente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/CognomeRappresentante**

diagram	loc:CognomeRappresentante
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/| °|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CognomeRappresentante"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/NomeRappresentante**

diagram	loc:NomeRappresentante
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="NomeRappresentante"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/CodiceCarica**

diagram	loc:CodiceCarica Puo' assumere uno dei seguenti valori: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**Codice_Carica_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore enumeration 2 documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]> enumeration 3 documentation Curatore fallimentare enumeration 4 documentation Commissario liquidatore enumeration 5 documentation Commissario giudiziale enumeration 6 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]> enumeration 7 documentation Erede enumeration 8 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>

	enumeration 10 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]> enumeration 13 documentation Amministratore di condominio enumeration 14 documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
annotation	documentation Puo' assumere uno dei seguenti valori: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="sc:Codice_Carica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puo' assumere uno dei seguenti valori: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Firma**

diagram	loc:Firma
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/TipologiaRichiedente**

diagram	loc:TipologiaRichiedente Nel caso di adempimenti successivi è ammesso solo il valore 1
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[parte del contratto]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[mediatore del contratto]]>
annotation	documentation Nel caso di adempimenti successivi è ammesso solo il valore 1

source

```
<xs:element name="TipologiaRichiedente">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi è ammesso solo il valore 1</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
   <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[parte del contratto]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[mediatore del contratto]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Subentro**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Può essere presente solo in caso di pagamento annualità successive, proroga e risoluzione ma non in caso di cessione o prima registrazione

source

```
<xs:element name="Subentro" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Può essere presente solo in caso di pagamento annualità successive, proroga e risoluzione ma non in caso di cessione o prima registrazione</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/TipologiaContratto**

diagram	Obbligatorio nel caso di prima registrazione. Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi. Indicare il codice corrispondente alla tipologia di contratto sulla base della tabella presente nelle istruzioni - L1 = Locazione di immobile ad uso abitativo; L2 = Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo; L3 = Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA); L4 = Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo; S1 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo; S2 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA; S3 = Locazione Finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo; T1 = Affitto di fondo rustico; T2 = Affitto di fondo rustico agevolato; T3 = Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere; T4 = Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA).
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:TipologiaContratto_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets

Kind	Value	annotation
maxLength	2	
pattern	([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*	
enumeration	L1	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo]]>
enumeration	L2	documentation <![CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]>
enumeration	L3	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA)]]>
enumeration	L4	documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo]]>
enumeration	S1	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]>
enumeration	S2	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA]]>
enumeration	S3	documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]>
enumeration	T1	documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico]]>
enumeration	T2	documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]>
enumeration	T3	documentation

	enumeration T4	<![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]> documentation <![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]>
annotation	documentation Obbligatorio nel caso di prima registrazione. Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi. Indicare il codice corrispondente alla tipologia di contratto sulla base della tabella presente nelle istruzioni - L1 = Locazione di immobile ad uso abitativo; L2 = Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo; L3 = Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA); L4 = Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo; S1 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo; S2 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA; S3 = Locazione Finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo; T1 = Affitto di fondo rustico; T2 = Affitto di fondo rustico agevolato; T3 = Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere; T4 = Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA).	
source	<xs:element name="TipologiaContratto" type="reg:TipologiaContratto_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio nel caso di prima registrazione. Non deve essere presente nel caso di adempimenti successivi. Indicare il codice corrispondente alla tipologia di contratto sulla base della tabella presente nelle istruzioni - L1 = Locazione di immobile ad uso abitativo; L2 = Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo; L3 = Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA); L4 = Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo; S1 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo; S2 = Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA; S3 = Locazione Finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo; T1 = Affitto di fondo rustico; T2 = Affitto di fondo rustico agevolato; T3 = Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere; T4 = Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/PagamentoInteraDurataContratto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Nel caso di prima registrazione può essere presente solo per tipologia di contratto = L1, L2, L3, S1, S2, T1, T2, T3, T4 Nel caso di prima registrazione è obbligatorio per tipologia di contratto = T1, T2, T3, T4 e per la tipologia contratto L1, L2, L3, S1, S2 se la durata del contratto (data fine – data inizio) è minore o uguale a 365 giorni (in assenza di durata non è obbligatorio) Nel caso di adempimenti successivi può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 2
source	<xs:element name="PagamentoInteraDurataContratto" type="cm:DatoCB_Type"

```
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nel caso di prima registrazione può essere presente solo per tipologia di contratto = L1, L2, L3, S1, S2, T1, T2, T3, T4
Nel caso di prima registrazione è obbligatorio per tipologia di contratto = T1, T2, T3, T4 e per la tipologia contratto L1, L2, L3, S1, S2 se la durata del contratto (data fine – data inizio) è minore o uguale a 365 giorni (in assenza di durata non è obbligatorio)
Nel caso di adempimenti successivi può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/EventiEccezionali**

diagram	loc:EventiEccezionali
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="EventiEccezionali" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/CasiParticolari**

diagram	loc:CasiParticolari La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all'interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero data comunicazione di un adempimento successivo. Inserire il codice '1' nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Presenza di un canone diverso per una o più annualità]]>
annotation	documentation La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all'interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero data comunicazione di un adempimento

	successivo. Inserire il codice '1' nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità.
source	<xs:element name="CasiParticolari" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>La presente casella deve essere utilizzata per segnalare la presenza di particolari fattispecie negoziali all'interno del contratto per le quali viene presentata la richiesta di registrazione ovvero data comunicazione di un adempimento successivo. Inserire il codice '1' nel caso in cui nel contratto sia previsto un canone diverso per una o più annualità.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Presenza di un canone diverso per una o più annualità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**loc:Imposte** **loc:Sanzioni** **loc:Interessi**
annotation	documentation Nel caso di adempimenti successivi non bisogna effettuare controlli sugli importi
source	<xs:element name="Importi" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi non bisogna effettuare controlli sugli importi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Imposte" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se e' presente la cedolare secca non saranno dovute imposte (bollo e registro), salvo il caso di garanzie di terzi diverse dalle fideiussioni Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da piu' soggetti, alcuni dei quali optino per la cedolare

secca, coloro che non optano sono tenuti al pagamento:
• dell'imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile loro spettanti; Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto anche immobili non soggetti alla cedolare, l'imposta deve essere determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita.
• dell'imposta di bollo, nella misura ordinaria
In caso di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato tardivamente, in relazione al quale tutti i locatori abbiano optato per la cedolare secca, saranno dovute solo le sanzioni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>tramite la tipologia di contratto si definisce l'aliquota da applicare al canone o l'imposta fissa.
o L'imposta di registro non puo' essere inferiore a 67,00 euro
o L'importo dell'imposta di registro e' arrotondato all'unita' di euro.
o Se sono presenti data inizio e fine, determinare MESI = (Data fine - data inizio + 1) / 30,4375. Tale risultato e' arrotondato all'unita'.
o Se non sono presenti data inizio o fine o se non e' impostato il campo pagamento intera durata o se MESI e' minore o uguale a 12 o tipologia di contratto = T1, T3: l'imposta e' uguale a Aliquota Tabella x Importo canone (o imposta fissa);
o Se sono presenti data inizio e fine e se e' impostato il campo pagamento intera durata e MESI > 12 e tipologia di contratto = L1, L2, S1, S2, si applica uno sconto che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale:
• IMPOSTA_REGISTRO = (Aliquota Tabella x Importo canone / 12 x MESI)
• ANNI = (Data fine - data inizio + 1) / 365. Tale risultato e' arrotondato per difetto all'unita';
• DETRAZIONE = IMPOSTA_REGISTRO * tasso di interesse legale in vigore all'atto della registrazione / 200 * ANNI
• Dal 01/01/2014 L'interesse legale e' pari al 1%
• Imposta dovuta = IMPOSTA_REGISTRO - DETRAZIONE
o Se e' presente una garanzia, va aggiunto: Importo Garanzia x 0,5%. L'imposta di registro sulle garanzie non può essere inferiore ad euro 200,00.
o Se e' presente la condizione sospensiva si applica in ogni caso 200,00 Euro
o Nel caso di contratto esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Determinare FOGLI = NumeroPagine / 4 arrotondato all'unita' superiore.
L'imposta deve essere uguale a 16 * FOGLI * NumeroCopie.
Nel caso di tipologia di contratto = L4 o S3, l'imposta di bollo (sul contratto) e' pari a euro 16, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.
Nel caso di tipologia di contratto = T1 o T2 non è dovuta imposta di bollo (sul contratto).
In presenza di allegati al contratto aggiungere l'imposta sugli allegati, con aliquota diversa a seconda della tipologia di allegato:
o Scritture private, inventari: 16 x ogni foglio
o Ricevute e quietanze: 2 per esemplare
o Mappe, planimetrie e disegni: 1,00 per ogni foglio o esemplare
L'importo dell'imposta di bollo e' arrotondato ai centesimi di euro.
Nel caso di contratto esente bollo o esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```
      </xs:element>
      <xs:element name="Sanzioni" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
         <xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Imposte**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	**loc:ImpostaDiRegistro loc:ImpostaDiBollo**
annotation	documentation Se e' presente la cedolare secca non saranno dovute imposte (bollo e registro), salvo il caso di garanzie di terzi diverse dalle fideiussioni Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da piu' soggetti, alcuni dei quali optino per la cedolare secca, coloro che non optano sono tenuti al pagamento: • dell'imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile loro spettanti; Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto anche immobili non soggetti alla cedolare, l'imposta deve essere determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita. • dell'imposta di bollo, nella misura ordinaria In caso di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato tardivamente, in relazione al quale tutti i locatori abbiano optato per la cedolare secca, saranno dovute solo le sanzioni.
source	<xs:element name="Imposte" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se e' presente la cedolare secca non saranno dovute imposte (bollo e registro), salvo il caso di garanzie di terzi diverse dalle fideiussioni Nel caso in cui l'immobile sia posseduto da piu' soggetti, alcuni dei quali optino per la cedolare secca, coloro che non optano sono tenuti al pagamento: • dell'imposta di registro, limitatamente alla frazione del canone loro imputabile in base alle quote complessive di possesso dell'immobile loro spettanti; Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto anche immobili non soggetti alla cedolare, l'imposta deve essere determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita. • dell'imposta di bollo, nella misura ordinaria In caso di contratto di locazione ad uso abitativo, registrato tardivamente, in relazione al quale tutti i locatori abbiano optato per la cedolare secca, saranno dovute solo le sanzioni.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>tramite la tipologia di contratto si definisce l'aliquota da applicare al canone o l'imposta fissa. o L'imposta di registro non puo' essere inferiore a 67,00 euro o L'importo dell'imposta di registro e' arrotondato all'unita' di euro. o Se sono presenti data inizio e fine, determinare MESI = (Data fine - data inizio + 1) / 30,4375. Tale risultato e' arrotondato all'unita'. o Se non sono presenti data inizio o fine o se non e' impostato il campo pagamento intera durata o se MESI e' minore o uguale a 12 o tipologia di contratto = T1, T3: l'imposta e' uguale a Aliquota Tabella x Importo canone (o imposta fissa); o Se sono presenti data inizio e fine e se e' impostato il campo pagamento intera durata e MESI > 12 e tipologia di contratto = L1, L2, S1, S2, si applica uno sconto che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale: • IMPOSTA_REGISTRO = (Aliquota Tabella x Importo canone / 12 x MESI) • ANNI = (Data fine - data inizio + 1) / 365. Tale risultato e' arrotondato per difetto all'unita'; • DETRAZIONE = IMPOSTA_REGISTRO * tasso di interesse legale in vigore all'atto della registrazione / 200 * ANNI • Dal 01/01/2014 L'interesse legale e' pari al 1% • Imposta dovuta = IMPOSTA_REGISTRO - DETRAZIONE o Se e' presente una garanzia, va aggiunto: Importo Garanzia x 0,5%. L'imposta di registro sulle garanzie non può essere inferiore ad euro 200,00. o Se e' presente la condizione sospensiva si applica in ogni caso 200,00 Euro o Nel caso di contratto esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Determinare FOGLI = NumeroPagine / 4 arrotondato all'unita'

	superiore. L'imposta deve essere uguale a 16 * FOGLI * NumeroCopie. Nel caso di tipologia di contratto = L4 o S3, l'imposta di bollo (sul contratto) e' pari a euro 16, indipendentemente dal numero di esemplari e copie. Nel caso di tipologia di contratto = T1 o T2 non è dovuta imposta di bollo (sul contratto). In presenza di allegati al contratto aggiungere l'imposta sugli allegati, con aliquota diversa a seconda della tipologia di allegato: o Scritture private, inventari: 16 x ogni foglio o Ricevute e quietanze: 2 per esemplare o Mappe, planimetrie e disegni: 1,00 per ogni foglio o esemplare L'importo dell'imposta di bollo e' arrotondato ai centesimi di euro. Nel caso di contratto esente bollo o esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Imposte/ImpostaDiRegistro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation tramite la tipologia di contratto si definisce l'aliquota da applicare al canone o l'imposta fissa.

	o L'imposta di registro non puo' essere inferiore a 67,00 euro o L'importo dell'imposta di registro e' arrotondato all'unita' di euro. o Se sono presenti data inizio e fine, determinare MESI = (Data fine - data inizio + 1) / 30,4375. Tale risultato e' arrotondato all'unita'. o Se non sono presenti data inizio o fine o se non e' impostato il campo pagamento intera durata o se MESI e' minore o uguale a 12 o tipologia di contratto = T1, T3: l'imposta e' uguale a Aliquota Tabella x Importo canone (o imposta fissa); o Se sono presenti data inizio e fine e se e' impostato il campo pagamento intera durata e MESI > 12 e tipologia di contratto = L1, L2, S1, S2, si applica uno sconto che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale: • IMPOSTA_REGISTRO = (Aliquota Tabella x Importo canone / 12 x MESI) • ANNI = (Data fine - data inizio + 1) / 365. Tale risultato e' arrotondato per difetto all'unita'; • DETRAZIONE = IMPOSTA_REGISTRO * tasso di interesse legale in vigore all'atto della registrazione / 200 * ANNI • Dal 01/01/2014 L'interesse legale e' pari al 1% • Imposta dovuta = IMPOSTA_REGISTRO - DETRAZIONE o Se e' presente una garanzia, va aggiunto: Importo Garanzia x 0,5%. L'imposta di registro sulle garanzie non può essere inferiore ad euro 200,00. o Se e' presente la condizione sospensiva si applica in ogni caso 200,00 Euro o Nel caso di contratto esente bollo e registro non si applica l'imposta
source	<xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>tramite la tipologia di contratto si definisce l'aliquota da applicare al canone o l'imposta fissa. o L'imposta di registro non puo' essere inferiore a 67,00 euro o L'importo dell'imposta di registro e' arrotondato all'unita' di euro. o Se sono presenti data inizio e fine, determinare MESI = (Data fine - data inizio + 1) / 30,4375. Tale risultato e' arrotondato all'unita'. o Se non sono presenti data inizio o fine o se non e' impostato il campo pagamento intera durata o se MESI e' minore o uguale a 12 o tipologia di contratto = T1, T3: l'imposta e' uguale a Aliquota Tabella x Importo canone (o imposta fissa); o Se sono presenti data inizio e fine e se e' impostato il campo pagamento intera durata e MESI > 12 e tipologia di contratto = L1, L2, S1, S2, si applica uno sconto che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale: • IMPOSTA_REGISTRO = (Aliquota Tabella x Importo canone / 12 x MESI) • ANNI = (Data fine - data inizio + 1) / 365. Tale risultato e' arrotondato per difetto all'unita'; • DETRAZIONE = IMPOSTA_REGISTRO * tasso di interesse legale in vigore all'atto della registrazione / 200 * ANNI • Dal 01/01/2014 L'interesse legale e' pari al 1% • Imposta dovuta = IMPOSTA_REGISTRO - DETRAZIONE o Se e' presente una garanzia, va aggiunto: Importo Garanzia x 0,5%. L'imposta di registro sulle garanzie non può essere inferiore ad euro 200,00. o Se e' presente la condizione sospensiva si applica in ogni caso 200,00 Euro o Nel caso di contratto esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Imposte/ImpostaDiBollo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Determinare FOGLI = NumeroPagine / 4 arrotondato all'unita' superiore. L'imposta deve essere uguale a 16 * FOGLI * NumeroCopie. Nel caso di tipologia di contratto = L4 o S3, l'imposta di bollo (sul contratto) e' pari a euro 16, indipendentemente dal numero di esemplari e copie. Nel caso di tipologia di contratto = T1 o T2 non è dovuta imposta di bollo (sul contratto). In presenza di allegati al contratto aggiungere l'imposta sugli allegati, con aliquota diversa a seconda della tipologia di allegato: o Scritture private, inventari: 16 x ogni foglio o Ricevute e quietanze: 2 per esemplare o Mappe, planimetrie e disegni: 1,00 per ogni foglio o esemplare L'importo dell'imposta di bollo e' arrotondato ai centesimi di euro. Nel caso di contratto esente bollo o esente bollo e registro non si applica l'imposta
source	<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Determinare FOGLI = NumeroPagine / 4 arrotondato all'unita' superiore. L'imposta deve essere uguale a 16 * FOGLI * NumeroCopie. Nel caso di tipologia di contratto = L4 o S3, l'imposta di bollo (sul contratto) e' pari a euro 16, indipendentemente dal numero di esemplari e copie. Nel caso di tipologia di contratto = T1 o T2 non è dovuta imposta di bollo (sul contratto). In presenza di allegati al contratto aggiungere l'imposta sugli allegati, con aliquota diversa a seconda della tipologia di allegato:

	o Scritture private, inventari: 16 x ogni foglio o Ricevute e quietanze: 2 per esemplare o Mappe, planimetrie e disegni: 1,00 per ogni foglio o esemplare L'importo dell'imposta di bollo e' arrotondato ai centesimi di euro. Nel caso di contratto esente bollo o esente bollo e registro non si applica l'imposta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Sanzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	loc:ImpostaDiRegistro loc:ImpostaDiBollo
annotation	documentation Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi
source	<xs:element name="Sanzioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Sanzioni/ImpostaDiRegistro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaDiRegistro" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Sanzioni/ImpostaDiBollo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImpostaDiBollo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Interessi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi
source	<xs:element name="Interessi" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se e' barrata la casella eventi eccezionali non devono essere presenti sanzioni ed interessi</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1

properties: isRef 0; content complex

children: loc:NumeroProgressivoCanone loc:Contratto loc:Garanzia loc:Allegati

source

```
<xs:element name="Registrazione">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="NumeroProgressivoCanone" fixed="00000001">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Vale sempre 1</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{8}"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Contratto">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione
```

```
sospensiva.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva. Deve essere successiva alla data Inizio</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ImportoCanone" type="cm:DatoVP_Type"/>
        <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>a) La data di stipula non puo' essere successiva a quella di trasmissione Telematica della richiesta (tale controllo sara' effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione/controllo)
b) Se la data di stipula e' antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta;
c) Se la data di stipula e' successiva alla data di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta;
se il numero di giorni e' superiore a 30 sara' necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo sara' effettuato solo in fase di accoglienza)
d) Per i contratti di durata non superiore a trenta giorni (se differenza tra data fine e data inizio e' minore o uguale a 30) e per le tipologie L4 e S3, non devono essere inserite le sanzioni e gli interessi, in quanto tali contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="NumeroPagine">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
              <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NumeroCopie">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno).</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
              <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ContrattoSoggettoIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>In presenza dei codici L3,S2 e T4 la casella dovra' essere barrata in via obbligatoria e dovra' essere presente almeno un locatore soggetto IVA. In presenza dei restanti codici la casella potra' essere barrata in via facoltativa; tuttavia nel caso venga barrata almeno un locatore dovra' essere "soggetto IVA".</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CondizioneSospensiva" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumeroAllegatoA" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di scritture private, inventari (allegati al contratto)</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                <xs:maxLength value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumeroAllegatoB" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di ricevute e quietanze (allegati al contratto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                <xs:maxLength value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="NumeroAllegatoC" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di mappe, planimetrie e disegni (allegati al contratto)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
                <xs:maxLength value="3"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ContrattoEsente" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>1=esente bollo, 2= esente bollo e registro</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                <xs:enumeration value="1">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation><![CDATA[esente bollo]]></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="2">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation><![CDATA[esente bollo e registro]]></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Garanzia" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se nel contratto di locazione e' presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti (almeno uno).</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="TipologiaGaranzia">
```

```
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
                <xs:enumeration value="1">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation><![CDATA[fidejussione prestata da terzi]]></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
                <xs:enumeration value="2">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation><![CDATA[garanzie di terzi diverse dalla fidejussione]]></xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:enumeration>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
          <xs:element name="ImportoGaranziaPrestataDaTerzi" type="cm:DatoVP_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo successivo</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceFiscaleGarante" type="cm:DatoCF_Type">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CodiceFiscaleSecondoGarante" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Non puo' essere presente in assenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori e da quello del primo garante</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Allegati" type="reg:FileAttachment_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>deve essere allegato il contratto da registrare.
L'allegazione è facoltativa in presenza contemporanea dei seguenti requisiti:
- Tipologia contratto: L1 o L2
- Contratto non soggetto a Iva;
- Assenza di allegati (Mappe, planimetrie, disegni, ecc….).
- massimo 3 Locatori persone fisiche e soggettività Iva non barrata
- massimo 3 Conduttori persone fisiche e soggettività Iva non barrata
- deve essere presente almeno un immobile con codice 1 (immobile principale).
- Gli altri immobili (max 3) devono avere codice 2 (pertinenza locata congiuntamente).
- Tipologia immobile: U = urbano.
- Rendita catastale presente.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/NumeroProgressivoCanone**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple fixed 00000001
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{8}
annotation	documentation Vale sempre 1
source	<xs:element name="NumeroProgressivoCanone" fixed="00000001"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vale sempre 1</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex

children loc:DataInizio loc:DataFine loc:ImportoCanone loc:DataStipula loc:NumeroPagine loc:NumeroCopie loc:ContrattoSoggettoIVA loc:CondizioneSospensiva loc:NumeroAllegatoA loc:NumeroAllegatoB loc:NumeroAllegatoC loc:ContrattoEsente

source

```
<xs:element name="Contratto">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva. Deve essere successiva alla data Inizio</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ImportoCanone" type="cm:DatoVP_Type"/>
   <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>a) La data di stipula non puo' essere successiva a quella di trasmissione Telematica della richiesta (tale controllo sara' effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione/controllo)
b) Se la data di stipula e' antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta;
c) Se la data di stipula e' successiva alla data di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta;
se il numero di giorni e' superiore a 30 sara' necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo sara' effettuato solo in fase di accoglienza)
d) Per i contratti di durata non superiore a trenta giorni (se differenza tra data fine e data inizio e' minore o uguale a 30) e per le tipologie L4 e S3, non devono essere inserite le sanzioni e gli interessi, in quanto tali contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="NumeroPagine">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="NumeroCopie">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno).</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ContrattoSoggettoIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>In presenza dei codici L3,S2 e T4 la casella dovra' essere barrata in via obbligatoria e dovra' essere presente almeno un locatore soggetto IVA.
```

```
In presenza dei restanti codici la casella potra' essere barrata in via facoltativa; tuttavia nel caso venga barrata almeno un locatore dovra' essere “soggetto IVA”.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CondizioneSospensiva" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumeroAllegatoA" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di scritture private, inventari (allegati al contratto)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroAllegatoB" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di ricevute e quietanze (allegati al contratto)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NumeroAllegatoC" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di mappe, planimetrie e disegni (allegati al contratto)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="ContrattoEsente" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>1=esente bollo, 2= esente bollo e registro</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
          <xs:enumeration value="1">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation><![CDATA[esente bollo]]></xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
          <xs:enumeration value="2">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation><![CDATA[esente bollo e registro]]></xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/DataInizio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoDN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva.
source	<xs:element name="DataInizio" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/DataFine**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoDN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva. Deve essere successiva alla data Inizio
source	<xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in assenza di condizione sospensiva. Deve essere successiva alla data Inizio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/ImportoCanone**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="ImportoCanone" type="cm:DatoVP_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/DataStipula**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation a) La data di stipula non puo' essere successiva a quella di trasmissione Telematica della richiesta (tale controllo sara' effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione/controllo) b) Se la data di stipula e' antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta; c) Se la data di stipula e' successiva alla data di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta; se il numero di giorni e' superiore a 30 sara' necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo sara' effettuato solo in fase di accoglienza) d) Per i contratti di durata non superiore a trenta giorni (se differenza tra data fine e data inizio e' minore o uguale a 30) e per le tipologie L4 e S3, non devono essere inserite le sanzioni e gli interessi, in quanto tali contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.
source	<xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>a) La data di stipula non puo' essere successiva a quella di trasmissione Telematica della richiesta (tale controllo sara' effettuato sia in fase di accoglienza che di compilazione/controllo) b) Se la data di stipula e' antecedente o uguale alla data di inizio del contratto (o in assenza della data di inizio), calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di stipula e la data di trasmissione telematica della richiesta; c) Se la data di stipula e' successiva alla data di inizio del contratto, calcolare il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo a quello di inizio del contratto e la data di trasmissione telematica della richiesta; se il numero di giorni e' superiore a 30 sara' necessario inserire le sanzioni e gli interessi (tale controllo sara' effettuato solo in fase di accoglienza) d) Per i contratti di durata non superiore a trenta giorni (se differenza tra data fine e data inizio e' minore o uguale a 30) e per le tipologie L4 e S3, non devono essere inserite le sanzioni e gli interessi, in quanto tali contratti sono soggetti a registrazione in caso d'uso.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroPagine**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroPagine"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroCopie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno).
source	<xs:element name="NumeroCopie"> <xs:annotation> <xs:documentation>Indicare il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti (minimo uno).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/ContrattoSoggettoIVA**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation In presenza dei codici L3,S2 e T4 la casella dovra' essere barrata in via obbligatoria e dovra' essere presente almeno un locatore soggetto IVA. In presenza dei restanti codici la casella potra' essere barrata in via facoltativa; tuttavia nel caso venga barrata almeno un locatore dovra' essere "soggetto IVA".
source	<xs:element name="ContrattoSoggettoIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>In presenza dei codici L3,S2 e T4 la casella dovra' essere barrata in via obbligatoria e dovra' essere presente almeno un locatore soggetto IVA.

	In presenza dei restanti codici la casella potra' essere barrata in via facoltativa; tuttavia nel caso venga barrata almeno un locatore dovra' essere “soggetto IVA”.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/CondizioneSospensiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="CondizioneSospensiva" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroAllegatoA**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Numero fogli o esemplari di scritture private, inventari (allegati al contratto)
source	<xs:element name="NumeroAllegatoA" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di scritture private, inventari (allegati al contratto)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroAllegatoB**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Numero fogli o esemplari di ricevute e quietanze (allegati al contratto)
source	<xs:element name="NumeroAllegatoB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di ricevute e quietanze (allegati al contratto)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroAllegatoC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Numero fogli o esemplari di mappe, planimetrie e disegni (allegati al contratto)
source	<xs:element name="NumeroAllegatoC" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Numero fogli o esemplari di mappe, planimetrie e disegni (allegati al contratto)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction>

```
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/ContrattoEsente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[esente bollo]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[esente bollo e registro]]>
annotation	documentation 1=esente bollo, 2= esente bollo e registro

source

```
<xs:element name="ContrattoEsente" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>1=esente bollo, 2= esente bollo e registro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[esente bollo]]></xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[esente bollo e registro]]></xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	loc:TipologiaGaranzia loc:ImportoGaranziaPrestataDaTerzi loc:CodiceFiscaleGarante loc:CodiceFiscaleSecondoGarante
annotation	documentation Se nel contratto di locazione e' presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti (almeno uno).

source

```
<xs:element name="Garanzia" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Se nel contratto di locazione e' presente una garanzia prestata da terzi indicare i codici fiscali dei garanti (almeno uno).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="TipologiaGaranzia">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
      <xs:enumeration value="1">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[fidejussione prestata da terzi]]></xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[garanzie di terzi diverse dalla fidejussione]]></xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ImportoGaranziaPrestataDaTerzi" type="cm:DatoVP_Type">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo successivo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="CodiceFiscaleGarante" type="cm:DatoCF_Type">
```

```
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="CodiceFiscaleSecondoGarante" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Non puo' essere presente in assenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori e da quello del primo garante</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/TipologiaGaranzia**

diagram	loc:TipologiaGaranzia
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[fidejussione prestata da terzi]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[garanzie di terzi diverse dalla fidejussione]]>

source

```
<xs:element name="TipologiaGaranzia">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
   <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[fidejussione prestata da terzi]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[garanzie di terzi diverse dalla fidejussione]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/ImportoGaranziaPrestataDaTerzi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Dato obbligatorio in presenza del campo successivo
source	<xs:element name="ImportoGaranziaPrestataDaTerzi" type="cm:DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo successivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/CodiceFiscaleGarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Dato obbligatorio in presenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori
source	<xs:element name="CodiceFiscaleGarante" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/CodiceFiscaleSecondoGarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Non puo' essere presente in assenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori e da quello del primo garante
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSecondoGarante" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non puo' essere presente in assenza del campo precedente. Deve essere diverso dai codici fiscali dei locatori e conduttori e da quello del primo garante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Allegati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:FileAttachment_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
annotation	documentation deve essere allegato il contratto da registrare. L'allegazione è facoltativa in presenza contemporanea dei seguenti requisiti: - Tipologia contratto: L1 o L2 - Contratto non soggetto a Iva;

	- Assenza di allegati (Mappe, planimetrie, disegni, ecc….). - massimo 3 Locatori persone fisiche e soggettività Iva non barrata - massimo 3 Conduttori persone fisiche e soggettività Iva non barrata - deve essere presente almeno un immobile con codice 1 (immobile principale). - Gli altri immobili (max 3) devono avere codice 2 (pertinenza locata congiuntamente). - Tipologia immobile: U = urbano. - Rendita catastale presente.
source	<xs:element name="Allegati" type="reg:FileAttachment_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>deve essere allegato il contratto da registrare. L'allegazione è facoltativa in presenza contemporanea dei seguenti requisiti: - Tipologia contratto: L1 o L2 - Contratto non soggetto a Iva; - Assenza di allegati (Mappe, planimetrie, disegni, ecc….). - massimo 3 Locatori persone fisiche e soggettività Iva non barrata - massimo 3 Conduttori persone fisiche e soggettività Iva non barrata - deve essere presente almeno un immobile con codice 1 (immobile principale). - Gli altri immobili (max 3) devono avere codice 2 (pertinenza locata congiuntamente). - Tipologia immobile: U = urbano. - Rendita catastale presente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex

children loc:TipologiaAdempimento loc:CedolareSecca loc:CDC loc:Annualita loc:DataFine loc:Corrispettivo loc:Registrazione loc:IDTelematico

source

```
<xs:element name="AdempSucc">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="TipologiaAdempimento">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
      <xs:enumeration value="1">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Annualità successive]]></xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Proroga]]></xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Cessione]]></xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Risoluzione]]></xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 o 3.
Non può essere presente in presenza di soggetto subentrato.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="CDC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Può essere presente solo se i dati catastali non erano precedentemente comunicati per lo specifico contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Annualita" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 1.
Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4.
Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 2 deve essere successiva alla di scadenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere successiva alla data di stipula o
```

```
decorrenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Se Tipologia di adempimento è uguale a 4 deve essere successiva alla data di stipula, di decorrenza o registrazione del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Corrispettivo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice>
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Gli estremi di registrazione o l' ID telematico devono coincidere con quelli di un contratto precedentemente registrato.
L'ufficio di registrazione (o i primi 3 bytes dell' ID telematico) deve essere uguale per tutti gli adempimenti successivi presenti nella fornitura.
La non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:element name="Registrazione">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
            <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>
            <xs:element name="Serie">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Può essere numerica (un solo carattere da 1 a 4) o alfa numerica (2 caratteri: il primo da 1 a 4 ed il secondo una lettera). </xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="reg:Serie_Type">
                  <xs:maxLength value="2"/>
                  <xs:minLength value="1"/>
                  <xs:enumeration value="3"/>
                  <xs:enumeration value="3A"/>
                  <xs:enumeration value="3B"/>
                  <xs:enumeration value="3C"/>
                  <xs:enumeration value="3P"/>
                  <xs:enumeration value="3T"/>
                  <xs:enumeration value="3V"/>
                  <xs:enumeration value="1"/>
                  <xs:enumeration value="1A"/>
                  <xs:enumeration value="1B"/>
                  <xs:enumeration value="1C"/>
                  <xs:enumeration value="1D"/>
                  <xs:enumeration value="1V"/>
                  <xs:enumeration value="2"/>
                  <xs:enumeration value="2A"/>
                  <xs:enumeration value="2B"/>
                  <xs:enumeration value="2C"/>
                  <xs:enumeration value="2V"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumeroRegistrazione">
              <xs:simpleType>
```

```
            <xs:restriction                                    base="cm:DatoNU_Type">
              <xs:maxLength                                    value="6"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element          name="SottonumeroRegistrazione"   minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction                                    base="cm:DatoNU_Type">
              <xs:maxLength                                    value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element                                                  name="IDTelematico">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction                                          base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:length                                             value="17"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/TipologiaAdempimento**

diagram	loc:TipologiaAdempimento
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 content simple

facets

Kind	Value	annotation
maxLength	1	
pattern	[1-9]	
enumeration	1	documentation <![CDATA[Annualità successive]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Proroga]]>
enumeration	3	documentation <![CDATA[Cessione]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Risoluzione]]>

source

```
<xs:element                                                    name="TipologiaAdempimento">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction                                              base="cm:DatoN1_Type">
   <xs:enumeration                                             value="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Annualità                      successive]]></xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:enumeration>
   <xs:enumeration                                             value="2">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation><![CDATA[Proroga]]></xs:documentation>
```

```
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration                                                    value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[Cessione]]></xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration                                                    value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation><![CDATA[Risoluzione]]></xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/CedolareSecca**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 o 3. Non può essere presente in presenza di soggetto subentrato.
source	<xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 o 3. Non può essere presente in presenza di soggetto subentrato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/CDC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1

type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Può essere presente solo se i dati catastali non erano precedentemente comunicati per lo specifico contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="CDC" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se i dati catastali non erano precedentemente comunicati per lo specifico contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Annualita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
annotation	documentation Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 1. Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4
source	<xs:element name="Annualita" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 1. Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/DataFine**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoDN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4. Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1. Se Tipologia di adempimento è uguale a 2 deve essere successiva alla di scadenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere successiva alla data di stipula o decorrenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Se Tipologia di adempimento è uguale a 4 deve essere successiva alla data di stipula, di decorrenza o registrazione del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="DataFine" type="cm:DatoDN_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 2 o 3 o 4. Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1. Se Tipologia di adempimento è uguale a 2 deve essere successiva alla di scadenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere successiva alla data di stipula o decorrenza del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Se Tipologia di adempimento è uguale a 4 deve essere successiva alla data di stipula, di decorrenza o registrazione del contratto; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Corrispettivo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2
source	<xs:element name="Corrispettivo" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non può essere presente se Tipologia di adempimento è uguale a 1 o 2 </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	loc:UfficioDiRegistrazione loc:Anno loc:Serie loc:NumeroRegistrazione loc:SottonumeroRegistrazione
source	<xs:element name="Registrazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="Serie"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere numerica (un solo carattere da 1 a 4) o alfa numerica (2 caratteri: il primo da 1 a 4 ed il secondo una lettera). </xs:documentation>

```
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction                                   base="reg:Serie_Type">
        <xs:maxLength                                      value="2"/>
        <xs:minLength                                      value="1"/>
        <xs:enumeration                                    value="3"/>
        <xs:enumeration                                    value="3A"/>
        <xs:enumeration                                    value="3B"/>
        <xs:enumeration                                    value="3C"/>
        <xs:enumeration                                    value="3P"/>
        <xs:enumeration                                    value="3T"/>
        <xs:enumeration                                    value="3V"/>
        <xs:enumeration                                    value="1"/>
        <xs:enumeration                                    value="1A"/>
        <xs:enumeration                                    value="1B"/>
        <xs:enumeration                                    value="1C"/>
        <xs:enumeration                                    value="1D"/>
        <xs:enumeration                                    value="1V"/>
        <xs:enumeration                                    value="2"/>
        <xs:enumeration                                    value="2A"/>
        <xs:enumeration                                    value="2B"/>
        <xs:enumeration                                    value="2C"/>
        <xs:enumeration                                    value="2V"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element                                  name="NumeroRegistrazione">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction                                   base="cm:DatoNU_Type">
        <xs:maxLength                                      value="6"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element          name="SottonumeroRegistrazione"          minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction                                   base="cm:DatoNU_Type">
        <xs:maxLength                                      value="3"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/UfficioDiRegistrazione**

diagram	loc:UfficioDiRegistrazione
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:UfficioDiRegistrazione_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/Anno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoDA_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
source	<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/Serie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **reg:Serie_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 2 pattern [1-4]{1}[A-Z]{0,1} enumeration 3 enumeration 3A enumeration 3B enumeration 3C enumeration 3P enumeration 3T enumeration 3V enumeration 1 enumeration 1A enumeration 1B enumeration 1C enumeration 1D enumeration 1V enumeration 2 enumeration 2A enumeration 2B enumeration 2C enumeration 2V

annotation	documentation Può essere numerica (un solo carattere da 1 a 4) o alfa numerica (2 caratteri: il primo da 1 a 4 ed il secondo una lettera).
source	<xs:element name="Serie"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere numerica (un solo carattere da 1 a 4) o alfa numerica (2 caratteri: il primo da 1 a 4 ed il secondo una lettera). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Serie_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="3A"/> <xs:enumeration value="3B"/> <xs:enumeration value="3C"/> <xs:enumeration value="3P"/> <xs:enumeration value="3T"/> <xs:enumeration value="3V"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="1A"/> <xs:enumeration value="1B"/> <xs:enumeration value="1C"/> <xs:enumeration value="1D"/> <xs:enumeration value="1V"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="2A"/> <xs:enumeration value="2B"/> <xs:enumeration value="2C"/> <xs:enumeration value="2V"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/NumeroRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroRegistrazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/SottonumeroRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/IDTelematico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 17 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="IDTelematico"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/ImpegnoATrasmettere**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:ImpegnoATrasmettere_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	reg:CFintermediario reg:ImpegnoATrasmettere reg:DataImpegno reg:FirmaIntermediario
source	<xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoATrasmettere_Type" minOccurs="0"/>

element **Documento_RLI_Type/Soggetti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	loc:PrimoModulo loc:Modulo
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione il quadro è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 3 o se è presente il campo CedolareSecca o se è presente il campo Soggetto subentrato; non può essere presente negli altri casi. I codici fiscali dei locatori e dei conduttori devono essere tutti diversi tra loro

source

```
<xs:element name="Soggetti" minOccurs="0">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il quadro è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se Tipologia di adempimento è uguale a 3 o se è presente il campo CedolareSecca o se è presente il campo Soggetto subentrato; non può essere presente negli altri casi.
I codici fiscali dei locatori e dei conduttori devono essere tutti diversi tra loro</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="PrimoModulo">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 deve essere presente solo la sezione Locatore
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 ed è presente il campo Cedolare Secca devono essere presenti un solo cedente ed un solo cessionario nella sezione Locatore.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore.
Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 non deve essere presente la sezione Conduttore.
Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non
```

```
corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Soggetti/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex

children	loc:Locatore loc:Conduttore
source	<xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 deve essere presente solo la sezione Locatore Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 ed è presente il campo Cedolare Secca devono essere presenti un solo cedente ed un solo cessionario nella sezione Locatore. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 non deve essere presente la sezione Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Soggetti/PrimoModulo/Locatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**loc:Soggetto_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	loc:NumeroProgressivo loc:CodiceFiscale loc:SoggettivitaIVA loc:PersoneFisiche loc:SoggettiDiversiDaPF loc:Cedente
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 deve essere presente solo la sezione Locatore Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 ed è presente il campo Cedolare Secca devono essere presenti un solo cedente ed un solo cessionario nella sezione Locatore. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 deve essere presente solo la sezione Locatore Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 ed è presente il campo Cedolare Secca devono essere presenti un solo cedente ed un solo cessionario nella sezione Locatore. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Soggetti/PrimoModulo/Conduttore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	loc:Soggetto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex

children	loc:NumeroProgressivo loc:CodiceFiscale loc:SoggettivitaIVA loc:PersoneFisiche loc:SoggettiDiversiDaPF loc:Cedente
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 non deve essere presente la sezione Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione la sezione è obbligatoria. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 deve essere presente almeno una delle sezioni Locatore o Conduttore con almeno un cedente ed almeno un cessionario nello stesso ruolo. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Soggetto subentrato deve essere presente solo un soggetto in una delle sezioni Locatore o Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se è presente il campo Cedolare Secca e Tipologia di adempimento non è uguale a 3 non deve essere presente la sezione Conduttore. Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Soggetti/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	loc:Locatore loc:Conduttore

source

```
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Soggetti/Modulo/Locatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	loc:Soggetto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex

children	loc:NumeroProgressivo loc:CodiceFiscale loc:SoggettivitaIVA loc:PersoneFisiche loc:SoggettiDiversiDaPF loc:Cedente
annotation	documentation Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="Locatore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Soggetti/Modulo/Conduttore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	loc:Soggetto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex

children	loc:NumeroProgressivo loc:CodiceFiscale loc:SoggettivitaIVA loc:PersoneFisiche loc:SoggettiDiversiDaPF loc:Cedente
annotation	documentation Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="Conduttore" type="loc:Soggetto_Type" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di adempimenti successivi se Tipologia di adempimento è uguale a 3 il cedente deve essere parte del contratto precedentemente registrato; la non corrispondenza comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	loc:PrimoModulo loc:Modulo
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione il quadro è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se è presente il campo CDC; non può essere presente negli altri casi.
source	<xs:element name="Immobili" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il quadro è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se è presente il campo CDC; non può essere presente negli altri casi.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Immobile" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string">

```
                <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:element>
             <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Assume i seguenti valori:
1 = Immobile principale
2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale
3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale
• Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2.
• Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="CodiceComuneCatastale"
type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
             </xs:element>
             <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
               <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
               <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:maxLength value="3"/>
               </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
             </xs:element>
             <xs:choice>
              <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"
minOccurs="0">
               <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza
di DatiCatastali</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:element name="Comune">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato
estero</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare
EE</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type"
minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria
catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere
diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in
assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da
F.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
            <xs:element name="Indirizzo">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="35"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumCivico" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
```

```
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:complexType>
        <xs:sequence>
         <xs:element name="Immobile" maxOccurs="4">
          <xs:complexType>
           <xs:sequence>
            <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation>
             </xs:annotation>
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
               <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Assume i seguenti valori:
1 = Immobile principale
2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale
3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale
• Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2.
• Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CodiceComuneCatastale"
type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type"
minOccurs="0">
             <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:choice>
              <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:choice>
            <xs:element name="Comune">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="40"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
```

```
            </xs:element>
            <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
             <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
             </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
            <xs:element name="Indirizzo">
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
               <xs:maxLength value="35"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumCivico" minOccurs="0">
             <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
               <xs:maxLength value="10"/>
              </xs:restriction>
             </xs:simpleType>
            </xs:element>
           </xs:sequence>
          </xs:complexType>
         </xs:element>
        </xs:sequence>
       </xs:complexType>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	**loc:Immobile**
source	<xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Immobile" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

```
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Assume i seguenti valori:
1 = Immobile principale
2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale
3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale
• Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2.
• Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodiceComuneCatastale"
type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type"
minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:choice>
          <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Comune">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="40"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
        <xs:element name="Indirizzo">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="35"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="NumCivico" minOccurs="0">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
              <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
```

	</xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1

	maxOcc 4 content complex
children	loc:NumeroProgressivoImmobile loc:TipologiaImmobile loc:CodiceComuneCatastale loc:TipoCatasto loc:PorzioneImmobile loc:SezioneUrbana loc:DatiCatastali loc:InViaDiAccatastamento loc:Comune loc:Provincia loc:CategoriaCatastale loc:RenditaCatastale loc:TipologiaIndirizzo loc:Indirizzo loc:NumCivico
source	<xs:element name="Immobile" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare

```
indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="3"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:choice>
      <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di
InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di
DatiCatastali</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:choice>
     <xs:element name="Comune">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato
estero</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="40"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria
catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere
diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del
campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
     <xs:element name="Indirizzo">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
```

```
          <xs:maxLength                                              value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                    name="NumCivico"                  minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                              base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/NumeroProgressivoImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).
source	<xs:element name="NumeroProgressivoImmobile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/TipologiaImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:TipologiaImmobile_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Immobile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]>
annotation	documentation Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
source	<xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/CodiceComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:CodiceComuneCatastale_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 4 maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.
source	<xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/TipoCatasto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:TipoCatasto_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration T documentation <![CDATA[catasto terreni]]> enumeration U documentation <![CDATA[catasto edilizio urbano]]>
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U
source	<xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/PorzioneImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:PorzioneImmobile_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration I documentation <![CDATA[immobile intero]]> enumeration P documentation <![CDATA[porzione di immobile]]>
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)
source	<xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'|\+)*
annotation	documentation Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale" presente nel documento catastale.
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale" presente nel documento catastale.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/DatiCatastali**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:DatiCatastaliTavolare_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno**
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/InViaDiAccatastamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali
source	<xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 40 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

annotation	documentation Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero
source	<xs:element name="Comune"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	PE_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/CategoriaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:CodiciCategoriaCatastale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dato obbligatorio se Tipo catasto: "U" Assume i valori dei gruppi da A a F

	Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.
source	<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U” Assume i valori dei gruppi da A a F Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/RenditaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.
source	<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/TipologiaIndirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:TipologiaIndirizzo_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 30

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)*
source	<xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/NumCivico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)*
source	<xs:element name="NumCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**loc:Immobile**
source	<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Immobile" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE".

```
I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="3"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:choice>
        <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
      <xs:element name="Comune">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
```

```
                <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
            <xs:element name="Indirizzo">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="35"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumCivico" minOccurs="0">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                  <xs:maxLength value="10"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1

	maxOcc 4 content complex
children	loc:NumeroProgressivoImmobile loc:TipologiaImmobile loc:CodiceComuneCatastale loc:TipoCatasto loc:PorzioneImmobile loc:SezioneUrbana loc:DatiCatastali loc:InViaDiAccatastamento loc:Comune loc:Provincia loc:CategoriaCatastale loc:RenditaCatastale loc:TipologiaIndirizzo loc:Indirizzo loc:NumCivico
source	<xs:element name="Immobile" maxOccurs="4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroProgressivoImmobile"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare

```
indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="3"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:choice>
      <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di
InViaDiAccatastamento</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di
DatiCatastali</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:choice>
     <xs:element name="Comune">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato
estero</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="40"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type"
minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U”
Assume i valori dei gruppi da A a F
Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria
catastale deve essere “A”, escluso A10.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere
diversa da A escluso A10.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del
campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
     <xs:element name="Indirizzo">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
```

```
          <xs:maxLength                                              value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                  name="NumCivico"                  minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                            value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/NumeroProgressivoImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).

source

```
<xs:element                                          name="NumeroProgressivoImmobile">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Se il numero degli immobili e' maggiore dei righi presenti nel modulo
dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO
IMMOBILE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction                                                  base="xs:string">
   <xs:pattern                                                     value="[0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/TipologiaImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:TipologiaImmobile_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Immobile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]>
annotation	documentation Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1.
source	<xs:element name="TipologiaImmobile" type="reg:TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i seguenti valori: 1 = Immobile principale 2 = Pertinenza locata congiuntamente all' immobile principale 3 = Pertinenza locata disgiuntamente all' immobile principale • Se e' presente un rigo con valore 2, dovra' essere presente in uno dei righi precedenti un immobile con valore 1 e dovra' essere preceduto da un rigo con valore 1 o 2. • Se e' presente un rigo con valore 3, non e' necessario che sia presente un rigo con valore 1. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/CodiceComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:CodiceComuneCatastale_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 4 maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.
source	<xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:CodiceComuneCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". Attenzione non e' il codice catastale ma un codice autonomamente attribuito dall'Agenzia del territorio. I primi quattro caratteri fanno riferimento ai codici catastali. Pertanto i primi 4 caratteri devono fare riferimento ad un codice catastale esistente.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/TipoCatasto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:TipoCatasto_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration T documentation <![CDATA[catasto terreni]]> enumeration U documentation <![CDATA[catasto edilizio urbano]]>
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U
source	<xs:element name="TipoCatasto" type="reg:TipoCatasto_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". T/U (Terreni/Urbano) Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = T1 o T2 e provincia e' diversa da "EE", tipo catasto deve essere = T. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = da L1 A L4, e da S1 a S3 e provincia e' diversa da "EE" , tipo catasto deve essere = U</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/PorzioneImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:PorzioneImmobile_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration I documentation <![CDATA[immobile intero]]> enumeration P documentation <![CDATA[porzione di immobile]]>
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)
source	<xs:element name="PorzioneImmobile" type="reg:PorzioneImmobile_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE". I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'|\+)*
annotation	documentation Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale" presente nel documento catastale.
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale" presente nel documento catastale.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/DatiCatastali**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**reg:DatiCatastaliTavolare_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno**
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di InViaDiAccatastamento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/InViaDiAccatastamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali
source	<xs:element name="InViaDiAccatastamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE"e in assenza di DatiCatastali</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 40 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

annotation	documentation Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero
source	<xs:element name="Comune"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare lo Stato estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	PE_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nel caso di immobili situati all'estero indicare EE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/CategoriaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:CodiciCategoriaCatastale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dato obbligatorio se Tipo catasto: "U" Assume i valori dei gruppi da A a F

	Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.
source	<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaCatastale_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se Tipo catasto: “U” Assume i valori dei gruppi da A a F Se si tratta di prima registrazione se Tipologia locazione: “L” e tipo Immobile: “1”, la categoria catastale deve essere “A”, escluso A10. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contratto = S3, categoria catastale deve essere diversa da A escluso A10.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/RenditaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.
source	<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio se provincia e' diversa da "EE" ed in assenza del campo InViaDiAccatastamento e se Categoria catastale diverso da F.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/TipologiaIndirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:TipologiaIndirizzo_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 30

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="TipologiaIndirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/NumCivico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="NumCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**loc:PrimoModulo** **loc:Modulo**
annotation	documentation questo quadro va compilato solo per le locazioni ad uso abitativo. Se si tratta di prima registrazione il quadro può essere presente solo se tipologia contratto = L1 o L2 e non sia stata barrata la casella "soggettivita' IVA" nella sezione dedicata ai locatori (per tutti i locatori). Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se è presente il campo CedolareSecca; non può essere presente negli altri casi.
source	<xs:element name="Relazioni" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>questo quadro va compilato solo per le locazioni ad uso abitativo. Se si tratta di prima registrazione il quadro può essere presente solo se tipologia contratto = L1 o L2 e non sia stata barrata la casella "soggettivita' IVA" nella sezione dedicata ai locatori (per tutti i locatori). Nel caso di adempimenti successivi il quadro è obbligatorio se è presente il campo CedolareSecca; non può essere presente negli altri casi.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" maxOccurs="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche

```
per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="LocatoreNumero">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori.
Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma.
Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica.
La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
              <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
```

```
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" minOccurs="0" maxOccurs="10">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero.
Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A.
Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3.
Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="LocatoreNumero">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori.
Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:pattern value="[0-9]*"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della
```

	“cedolare secca ” o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma. Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	loc:LocazioneUsoAbitativo loc:Dichiarazioni
source	<xs:element name="PrimoModulo"> <xs:complexType> <xs:sequence>

```
<xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" maxOccurs="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero.
Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A.
Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3.
Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LocatoreNumero">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori.
Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio.
Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente.
Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma.
Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
```

```
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 10 content complex
children	**loc:ImmobileNumero** **loc:LocatoreNumero** **loc:PercentualePossesso** **loc:Cedolare**
annotation	documentation Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.
source	<xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" maxOccurs="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale =

gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LocatoreNumero">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo/ImmobileNumero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .
source	<xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo/LocatoreNumero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.
source	<xs:element name="LocatoreNumero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo/PercentualePossesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})?|100(,0{1,3})?
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.
source	<xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation>

```
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```


element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo/Cedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	loc:Cedolare_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration S documentation <![CDATA[adesione]]> enumeration N documentation <![CDATA[non adesione o revoca]]>
source	<xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/Dichiarazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	loc:CodiceFiscale loc:Firma

annotation	documentation Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma. Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori
source	<xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma. Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/Dichiarazioni/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/Dichiarazioni/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	**loc:LocazioneUsoAbitativo** **loc:Dichiarazioni**

source

```
<xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" minOccurs="0" maxOccurs="10">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]*"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="LocatoreNumero">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:pattern value="[0-9]*"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4">
```

```
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma. Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica.
La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 10 content complex
children	**loc:ImmobileNumero** **loc:LocatoreNumero** **loc:PercentualePossesso** **loc:Cedolare**
annotation	documentation Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.
source	<xs:element name="LocazioneUsoAbitativo" minOccurs="0" maxOccurs="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per ogni immobile compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell'immobile che figurano come locatori.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale =

gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="LocatoreNumero">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="[0-9]*"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo/ImmobileNumero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .
source	<xs:element name="ImmobileNumero" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Devono essere presenti tutti gli immobili (e soltanto quelli) che hanno categoria catastale = gruppo A (+ relative pertinenze) e che abbiano una rendita diversa da zero. Non possono essere inseriti immobili con categoria catastale diversa da A. Non possono essere presenti pertinenze con tipologia immobile = 3. Il regime di tassazione scelto per l'immobile principale (tipologia immobile = 1) deve valere anche per la relativa pertinenza (tipologia immobile = 2) .</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo/LocatoreNumero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.
source	<xs:element name="LocatoreNumero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Non puo' essere presente un numero non presente nel quadro Soggetti - Locatori. Nel caso di adempimenti successivi devono essere presenti tutti i locatori presenti nel quadro Soggetti - Locatori.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo/PercentualePossesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})?|100(,0{1,3})?
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.
source	<xs:element name="PercentualePossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation>

```
<xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione il campo è obbligatorio. Nel caso di adempimenti successivi non deve essere presente. Per ogni immobile la somma delle rispettive percentuali non puo' essere maggiore di 100 ed inferiore a 99,90.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
```

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo/Cedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	loc:Cedolare_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration S — documentation <![CDATA[adesione]]> enumeration N — documentation <![CDATA[non adesione o revoca]]>
source	<xs:element name="Cedolare" type="loc:Cedolare_Type"/>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/Dichiarazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 4 content complex
children	loc:CodiceFiscale loc:Firma

annotation	documentation Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma. Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori
source	<xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="0" maxOccurs="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Per ogni locatore che ha espresso l'opzione per il regime della "cedolare secca " o la revoca del regime facoltativo indicare il codice fiscale ed apporre la firma. Il codice fiscale indicato deve corrispondere a quello indicato nel rigo corrispondente del quadro Soggetti - Locatori</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/Dichiarazioni/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria e deve essere riferito ad una persona Fisica. La non registrazione ovvero l'indicazione di un codice fiscale riferito ad un soggetto diverso dalla persona fisica comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/Dichiarazioni/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Intestazione_Type**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1

children: loc:CodiceFornitura loc:TipoFornitore loc:CodiceFiscaleFornitore loc:SpazioUtente loc:SpazioServizioTelematico

used by: element Fornitura/Intestazione

source

```
<xs:complexType name="Intestazione_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:CodiceFornitura_Type" fixed="RLI12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation> impostare a RLI12</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="TipoFornitore">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Assume i valori:
1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione.
10 - C.A.F. dipendenti e pensionati;
C.A.F. imprese;
Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo);
Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98;
Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99;
Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/>
   </xs:simpleType>
```

```
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="cm:DatoCF_Type"/>
    <xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Intestazione_Type/CodiceFornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	CodiceFornitura_Type
properties	isRef 0 content simple fixed RLI12
facets	Kind Value annotation length 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation impostare a RLI12
source	<xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:CodiceFornitura_Type" fixed="RLI12"> <xs:annotation> <xs:documentation>impostare a RLI12</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
annotation	documentation Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto.
source	<xs:element name="TipoFornitore"> <xs:annotation> <xs:documentation>Assume i valori: 1 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Societa' ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale societa' appartiene a un gruppo puo' trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Societa' degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere e' stato assunto da un professionista deceduto.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore**

diagram	loc:CodiceFiscaleFornitore
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Intestazione_Type/SpazioUtente**

diagram	loc:SpazioUtente
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Soggetto_Type**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
children	loc:NumeroProgressivo loc:CodiceFiscale loc:SoggettivitaIVA loc:PersoneFisiche loc:SoggettiDiversiDaPF loc:Cedente
used by	elements Documento_RLI_Type/Soggetti/PrimoModulo/Conduttore Documento_RLI_Type/Soggetti/Modulo/Conduttore Documento_RLI_Type/Soggetti/PrimoModulo/Locatore Documento_RLI_Type/Soggetti/Modulo/Locatore
source	<xs:complexType name="Soggetto_Type"> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="NumeroProgressivo">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se il numero dei soggetti e' superiore ai righi previsti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione “NUMERO LOCATORE/CONDUTTORE” in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>"Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria.
La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall’Agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa."</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SoggettivitaIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione non puo' essere presente se la tipologia contratto e' uguale a S1.
Se si tratta di prima registrazione se tipologia contrattuale e' uguale aT4 almeno un locatore deve barrare la casella “soggettivita' iva”.</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:choice>
     <xs:element name="PersoneFisiche" type="sc:Dati_Anagrafici_Type"/>
     <xs:element name="SoggettiDiversiDaPF">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="Denominazione">
         <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
           <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:element name="Cedente" type="loc:Cedente-Cessionario_Type" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Può essere presente solo nel caso di adempimenti successivi e se Tipologia di adempimento è uguale a 3;
Deve essere presente almeno un soggetto cedente e almeno un cessionario (nello stesso ruolo).</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Soggetto_Type/NumeroProgressivo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{3}
annotation	documentation Se il numero dei soggetti e' superiore ai righi previsti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione "NUMERO LOCATORE/CONDUTTORE" in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).
source	<xs:element name="NumeroProgressivo"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il numero dei soggetti e' superiore ai righi previsti nel modulo dovranno essere utilizzati piu' moduli avendo cura di far proseguire la numerazione "NUMERO LOCATORE/CONDUTTORE" in maniera progressiva (ad esempio 05, 06, 07, ecc.).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Soggetto_Type/CodiceFiscale**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation "Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa."
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>"Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione. Nel caso di omocodia del codice fiscale risolta dall'Agenzia delle Entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella richiesta del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle comunicazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della stessa."</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/SoggettivitaIVA**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Se si tratta di prima registrazione non puo' essere presente se la tipologia contratto e' uguale a S1. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contrattuale e' uguale aT4 almeno un locatore deve barrare la casella "soggettivita' iva".
source	<xs:element name="SoggettivitaIVA" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se si tratta di prima registrazione non puo' essere presente se la tipologia contratto e' uguale a S1. Se si tratta di prima registrazione se tipologia contrattuale e' uguale aT4 almeno un locatore deve barrare la casella "soggettivita' iva".</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Soggetto_Type/PersoneFisiche**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<xs:element name="PersoneFisiche" type="sc:Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Soggetto_Type/SoggettiDiversiDaPF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
properties	isRef 0 content complex
children	loc:Denominazione
source	<xs:element name="SoggettiDiversiDaPF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Soggetto_Type/SoggettiDiversiDaPF/Denominazione**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 60 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="60"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Soggetto_Type/Cedente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	**loc:Cedente-Cessionario_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Cedente]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Cessionario]]>
annotation	documentation Può essere presente solo nel caso di adempimenti successivi e se Tipologia di adempimento è uguale a 3; Deve essere presente almeno un soggetto cedente e almeno un cessionario (nello stesso ruolo).
source	<xs:element name="Cedente" type="loc:Cedente-Cessionario_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo nel caso di adempimenti successivi e se Tipologia di adempimento è uguale a 3; Deve essere presente almeno un soggetto cedente e almeno un cessionario (nello stesso ruolo).</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **UfficioCompetente_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
children	loc:DirezioneProvinciale loc:UfficioTerritoriale
source	<xs:complexType name="UfficioCompetente_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:DirezioneProvinciale_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/>

element **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	reg:UfficioTerritoriale_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale
source	<xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation>

	</xs:element>

simpleType **AdempimentoSuccessivo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration S documentation <![CDATA[Annualita' Successiva]]> enumeration P documentation <![CDATA[Proroga]]> enumeration C documentation <![CDATA[Cessione]]> enumeration R documentation <![CDATA[Risoluzione]]> enumeration N documentation <![CDATA[Conguaglio d'imposta per canoni determinati dopo la registrazione]]> enumeration I documentation <![CDATA[(Imposta sostitutiva leasing finanziari]]> enumeration X documentation <![CDATA[Proroga tempo indeterminato]]>
annotation	documentation Annualita' Successiva, Proroga, Cessione, Risoluzione:

source

```
<xs:simpleType name="AdempimentoSuccessivo_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Annualita' Successiva, Proroga, Cessione, Risoluzione:</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
  <xs:length value="1"/>
  <xs:enumeration value="S">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Annualita' Successiva]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="P">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Proroga]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Cessione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="R">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Risoluzione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="N">
   <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation><![CDATA[Conguaglio d'imposta per canoni determinati dopo la registrazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="I">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[(Imposta sostitutiva leasing finanziari]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="X">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Proroga tempo indeterminato]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Cedente-Cessionario_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
used by	element **Soggetto_Type/Cedente**
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Cedente]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Cessionario]]>

source

```
<xs:simpleType name="Cedente-Cessionario_Type">
  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Cedente]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Cessionario]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Cedolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	elements **Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo/Cedolare** **Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo/Cedolare**
facets	Kind Value annotation

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration S documentation <![CDATA[adesione]]> enumeration N documentation <![CDATA[non adesione o revoca]]>
annotation	documentation scelta dell'opzione per la cedolare secca
source	<xs:simpleType name="Cedolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>scelta dell'opzione per la cedolare secca</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="S"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[adesione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="N"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[non adesione o revoca]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **RuoloControparte_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration A documentation <![CDATA[locatore]]> enumeration B documentation <![CDATA[conduttore]]>
source	<xs:simpleType name="RuoloControparte_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="A"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[locatore]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[conduttore]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipoCanone_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration F documentation <![CDATA[Canone Fisso]]> enumeration V documentation <![CDATA[Canone Variabile]]>
source	<xs:simpleType name="TipoCanone_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="F"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Canone Fisso]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="V"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Canone Variabile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipoCosto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration F documentation <![CDATA[costo finanziato]]> enumeration R documentation <![CDATA[costo di realizzazione]]>
source	<xs:simpleType name="TipoCosto_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="F"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[costo finanziato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="R"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[costo di realizzazione]]></xs:documentation> </xs:annotation>

```
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipoProroga_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:loc:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type

facets

Kind	Value	annotation
length	1	
pattern	([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*	
enumeration	M	documentation <![CDATA[moratoria ABI]]>
enumeration	R	documentation <![CDATA[ri-negoziazione del contratto fuori moratoria ABI]]>
enumeration	V	documentation <![CDATA[alluvione Veneto]]>
enumeration	A	documentation <![CDATA[terremoto Abruzzo]]>

source

```
<xs:simpleType name="TipoProroga_Type">
  <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="M">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[moratoria ABI]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="R">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[ri-negoziazione del contratto fuori moratoria ABI]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="V">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[alluvione Veneto]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[terremoto Abruzzo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

element **Documento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	**Documento_Type**
properties	content complex abstract true
used by	element **Fornitura**
attributes	Name: identificativo; Type: **Identificativo_Type**; Use: required; Default; Fixed; annotation
source	<xs:element name="Documento" type="Documento_Type" abstract="true"/>

element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
properties	content complex
children	**Intestazione** **Documento**
source	<xs:element name="Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/> <xs:element ref="Documento" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	Intestazione_Type
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico CodiceFornitura TipoFornitore
source	<xs:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/>

complexType **Dati_Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico
used by	complexTypes Intestazione_Type Intestazione_Type
source	<xs:complexType name="Dati_Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/> <xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Dati_Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleFornitore" type="DatoCF_Type"/>

element **Dati_Intestazione_Type/SpazioUtente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="SpazioUtente" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="SpazioServizioTelematico" type="DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Documento_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
used by	element Documento complexType Documento_RLI_Type
attributes	Name Type Use Default Fixed annotation identificativo Identificativo_Type required
annotation	documentation Documento trasmesso
source	<xs:complexType name="Documento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Documento trasmesso</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/>

	</xs:complexType>

attribute **Documento_Type/@identificativo**

type	Identificativo_Type
properties	isRef 0 use required
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{4}[1-9]|[0-9]{3}[1-9][0-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{2}|[0-9][1-9][0-9]{3}|[1-9][0-9]{4}
source	<xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/>

complexType **Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	extension of Dati_Intestazione_Type
properties	base Dati_Intestazione_Type
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico CodiceFornitura TipoFornitore
used by	element Fornitura/Intestazione
annotation	documentation Dati generali della fornitura
source	<xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Dati generali della fornitura</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexContent> <xs:extension base="Dati_Intestazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/> <xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType>

element **Intestazione_Type/CodiceFornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	CodiceFornitura_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceFornitura" type="CodiceFornitura_Type"/>

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TipoFornitore" type="DatoNP_Type"/>

simpleType **CodiceFornitura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	base DatoAN_Type
used by	elements Intestazione_Type/CodiceFornitura Intestazione_Type/CodiceFornitura
facets	Kind Value annotation length 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:simpleType name="CodiceFornitura_Type"> <xs:restriction base="DatoAN_Type"> <xs:length value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Identificativo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	attribute Documento_Type/@identificativo

facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{4}[1-9]|[0-9]{3}[1-9][0-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[1-9][0-9]|[0-9][1-9][0-9]{3}|[1-9][0-9]{4}
source	<xs:simpleType name="Identificativo_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{4}[1-9]|[0-9]{3}[1-9][0-9]|[0-9]{2}[1-9][0-9]{2}|[0-9][1-9][0-9]{3}|[1-9][0-9]{4} "/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
used by	elements Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici Soggetto_Type/PersoneFisiche
source	<xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/> <xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Sesso_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\- |\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)* enumeration M documentation <![CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	PN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Dati_Sottoscrittore_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	CodiceFiscale CodiceCarica CodiceFiscaleSocieta DatiAnagrafici ResidenzaEstera Telefono DataCarica InizioProcedura ProceduraNonTerminata FineProcedura
source	<xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>

```
    <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>
    <xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Codice_Carica_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore enumeration 2 documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]> enumeration 3 documentation Curatore fallimentare enumeration 4 documentation Commissario liquidatore enumeration 5 documentation Commissario giudiziale enumeration 6 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]> enumeration 7 documentation Erede enumeration 8 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]> enumeration 11 documentation

	<![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]> enumeration 13 documentation Amministratore di condominio enumeration 14 documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-9]{11}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**Residenza_Estera_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**CodiceStatoEstero** **StatoFederato** **LocalitaEstero** **IndirizzoEstero**
source	<xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoTL_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DataCarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoDT_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	

source	<xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/InizioProcedura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/FineProcedura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/SedeLegale

source

```
<xs:complexType                                                    name="Domicilio_EE_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                  name="Comune"                  type="cm:DatoAN_Type"/>
    <xs:element           name="Provincia"          type="cm:PE_Type"          minOccurs="0"/>
    <xs:element        name="CodiceComune"       type="cm:DatoAN_Type"       minOccurs="0"/>
    <xs:element           name="Indirizzo"          type="cm:DatoAN_Type"       minOccurs="0"/>
    <xs:element              name="Cap"             type="cm:DatoCP_Type"       minOccurs="0"/>
    <xs:element        name="DataVariazione"       type="cm:DatoD6_Type"       minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*

source

```
<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>
```

element **Domicilio_EE_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	PE_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoD6_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale
source	<xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType>

element **Domicilio_Fiscale_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoD6_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap
used by	element Residenza_Type/Domicilio_Ita complexTypes Domicilio_Fiscale_Type Residenza_Anagrafica_Type
source	<xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	PR_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}

source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>

complexType **Firma_Revisore_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	Soggetto CodiceFiscale FirmaDichiarante
source	<xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Firma_Revisore_Type/Soggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-4]
source	<xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Firma_Revisore_Type/CodiceFiscale**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_Revisore_Type/FirmaDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoCB_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Firma_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	**Firma CodiceFiscale**
source	<xs:complexType name="Firma_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-]|"){0,1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Firma_Type/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Firma_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){0,1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-]|"){0,1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **Frontespizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	SoggettoFiscale
source	<xs:complexType name="Frontespizio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Frontespizio_Type/SoggettoFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Soggetto_Fiscale_Type
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
source	<xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/>

complexType **Impegno_A_Trasmettere_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	CFintermediario NumeroIscrAlboCAF ImpegnoATrasmettere RicezioneAvvisoTelem DataImpegno FirmaIntermediario

source

```
<xs:complexType                                          name="Impegno_A_Trasmettere_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element                  name="CFintermediario"     type="cm:DatoCF_Type"/>
  <xs:element                  name="NumeroIscrAlboCAF"   minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                      base="cm:DatoNU_Type">
     <xs:maxLength                                       value="5"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element                                            name="ImpegnoATrasmettere">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                      base="cm:DatoNP_Type">
     <xs:pattern                                         value="1|2"/>
     <xs:enumeration                                     value="1"/>
     <xs:enumeration                                     value="2"/>
```

```
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>
  <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/CFintermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	`<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/>`

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/NumeroIscrAlboCAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of DatoNU_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*

source	`<xs:element name="NumeroIscrAlboCAF" minOccurs="0">`
	`  <xs:simpleType>`
	`  <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">`
	`  <xs:maxLength value="5"/>`
	`  </xs:restriction>`
	`  </xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of DatoNP_Type

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern 1|2 enumeration 1 enumeration 2
source	<xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1|2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/DataImpegno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Persone_Fisiche_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	DatiAnagrafici ResidenzaAnagrafica
source	<xs:complexType name="Persone_Fisiche_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Residenza_Anagrafica_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/>

complexType **Residenza_Anagrafica_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica
source	<xs:complexType name="Residenza_Anagrafica_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

```
    </xs:sequence>
   </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Residenza_Anagrafica_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Residenza_Estera_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero
used by	elements Luogo_Type/Estero Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera

source

```
<xs:complexType                                          name="Residenza_Estera_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element                                            name="CodiceStatoEstero">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength                                       value="3"/>
     <xs:minLength                                       value="3"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element                  name="StatoFederato"      minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength                                       value="24"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
```

```
    <xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Residenza_Estera_Type/CodiceStatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 3 maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceStatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Estera_Type/StatoFederato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Estera_Type/LocalitaEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Residenza_Estera_Type/IndirizzoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/>

complexType **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	Denominazione SedeLegale DomicilioFiscale DataApprovazioneBilancio TermineApprovazioneBilancio InizioPeriodoImposta FinePeriodoImposta Stato NaturaGiuridica Situazione

source

```
<xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>
  <xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/>
  <xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>
  <xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>
  <xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>
  <xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>
  <xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Denominazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/SedeLegale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Domicilio_EE_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Domicilio_Fiscale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DataApprovazioneBilancio**

diagram	DataApprovazioneBilancio
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/TermineApprovazioneBilancio**

diagram	TermineApprovazioneBilancio
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/InizioPeriodoImposta**

diagram	InizioPeriodoImposta
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/FinePeriodoImposta**

diagram	FinePeriodoImposta
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Stato**

diagram	Stato
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Stato_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

	enumeration 1 documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/NaturaGiuridica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**Natura_Giuridica_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Società per azioni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Fondazioni]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]> enumeration 13 documentation <![CDATA[Altre oganizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]> enumeration 14 documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]> enumeration 16 documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità guiridica]]> enumeration 17 documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]> enumeration 18 documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]> enumeration 19 documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]> enumeration 20 documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]> enumeration 21 documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>

	enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
	enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
	enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
	enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
	enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
	enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
	enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
	enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
	enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
	enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
	enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
	enumeration	38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
	enumeration	39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
	enumeration	40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
	enumeration	41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
	enumeration	42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
	enumeration	44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
	enumeration	50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>
	enumeration	51	documentation <![CDATA[Condomìni]]>
	enumeration	52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration	53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration	54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration	56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration	57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration	58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>		

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	Situazione_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è¨ avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>

complexType **Soggetti_Non_Residenti_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	StatoEsteroResidenza CodiceStatoEstero CodiceIdentificazioneEstero
source	<xs:complexType name="Soggetti_Non_Residenti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/StatoEsteroResidenza**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="StatoEsteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceStatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="CodiceStatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="CodiceIdentificazioneEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Soggetto_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
used by	element Frontespizio_Type/SoggettoFiscale
source	<xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Email**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoEM_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
source	<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoTL_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*

source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Fax**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoTL_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
source	<xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Tipo_Dichiarazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
children	Correttiva IntegrativaAFavore Integrativa IntegrativaArt2Co8Ter
source	<xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:choice> </xs:complexType>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/Correttiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/Integrativa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Visto_Conformita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

children	VistoCAF CFprofessionista Firma
source	<xs:complexType name="Visto_Conformita_Type"> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="VistoCAF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:choice> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
properties	isRef 0 content complex
children	CFResp CF_CAF
source	<xs:element name="VistoCAF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-9]{11}
source	<xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>

element **Visto_Conformita_Type/CFprofessionista**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
source	<xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/>

element **Visto_Conformita_Type/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Cognome reg:Nome reg:Sesso reg:DataNascita reg:ComuneNascita reg:ProvinciaNascita

source

```
<xs:complexType                                                    name="Dati_Anagrafici_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                                                      name="Cognome">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="35"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                                                      name="Nome">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                          name="Sesso"                type="sc:Sesso_Type"/>
    <xs:element                      name="DataNascita"              type="cm:DatoDT_Type"/>
    <xs:element                                                      name="ComuneNascita">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                            base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                              value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                  name="ProvinciaNascita"            type="cm:PN_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**

diagram	reg:Nome
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 30 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**

diagram	reg:Sesso
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	Sesso_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration M documentation <![CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**

diagram	reg:DataNascita

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita**

diagram	reg:ComuneNascita
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 50 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="ComuneNascita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**

diagram	reg:ProvinciaNascita
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	PN_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type"/>

complexType **DatiCatastali_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
used by	elements DatiFabbricati_Type/DatiCatastali DatiTerreni_Type/DatiCatastali

source

```
<xs:complexType                                                    name="DatiCatastali_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element                                                      name="Foglio">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                                base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength                                                 value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element                                                      name="Particella">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                                base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength                                                 value="5"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element                          name="Subalterno"           minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                                base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength                                                 value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastali_Type/Foglio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Foglio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastali_Type/Particella**

diagram	reg:Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
source	<xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastali_Type/Subalterno**

diagram	reg:Subalterno
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiCatastaliFabbricati_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita
used by	element DatiFabbricati_Type/DatiFabbricati
source	<xs:complexType name="DatiCatastaliFabbricati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0">

```
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaNatura_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE" ed in assenza del campo ‘determinazione rendita.
Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A10.
In presenza di agevolazione “X” la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Classe" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType>

```
    <xs:restriction                                   base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength                                     value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/ZonaCensuaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/CategoriaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:CodiciCategoriaNatura_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE" ed in assenza del campo 'determinazione rendita. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A10. In presenza di agevolazione "X" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
source	<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaNatura_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE" ed in assenza del campo

	‘determinazione rendita. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare. In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A10. In presenza di agevolazione “X” la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7. </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/Classe**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Classe" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/Consistenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**DatoVP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati
source	<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/RenditaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2
source	<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricati_Type/DeterminazioneRendita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DeterminazioneRendita_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Rendita proposta]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
source	<xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"/>

complexType **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
used by	element DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiFabbricati

source

```
<xs:complexType name="DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaNatura_Type">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A10.
```

```
In presenza di agevolazione “X” la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Classe" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="2"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o
non classati</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da
2</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type"
minOccurs="0"/>
   <xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="7"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="PorzioneMateriale" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="4"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/SezioneUrbana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="SezioneUrbana" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/ZonaCensuaria**

diagram	reg:ZonaCensuaria
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ZonaCensuaria" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CategoriaCatastale**

diagram	reg:CategoriaCatastale In presenza di agevolazione "P" la categoria catastale deve essere "A" escluso A10. In presenza di agevolazione "X" la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:CodiciCategoriaNatura_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A10. In presenza di agevolazione “X” la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
source	<xs:element name="CategoriaCatastale" type="reg:CodiciCategoriaNatura_Type">

```
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>In presenza di agevolazione “P” la categoria catastale deve essere “A” escluso A10.
In presenza di agevolazione “X” la categoria catastale deve essere C/2, C/6 o C/7.
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Classe**

diagram	reg:Classe
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

```
<xs:element name="Classe" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Consistenza**

diagram	reg:Consistenza Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati

```
<xs:element name="Consistenza" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o non classati</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/RenditaCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2
source	<xs:element name="RenditaCatastale" type="cm:DatoVP_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatoria se determinazione rendita è diversa da 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/DeterminazioneRendita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DeterminazioneRendita_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Rendita proposta]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
source	<xs:element name="DeterminazioneRendita" type="reg:DeterminazioneRendita_Type" minOccurs="0"/>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PartitaTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 7 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\|\'|\+)*
source	<xs:element name="PartitaTavolare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CorpoTavolare**

diagram	reg:CorpoTavolare
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\|\'|\+)*
source	<xs:element name="CorpoTavolare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale**

diagram	reg:PorzioneMateriale
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="PorzioneMateriale" minOccurs="0"> <xs:simpleType>

```
    <xs:restriction                                          base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength                                          value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

complexType **DatiCatastaliTavolare_Type**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

children: reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno

used by (elements):
Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/DatiCatastali
Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/DatiCatastali
DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiCatastali DatiTerreniTavolare_Type/DatiCatastali

source

```
<xs:complexType                                              name="DatiCatastaliTavolare_Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element                                              name="Foglio">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                      value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                                              name="Particella">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che
può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una
barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata
nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima
particella.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                      base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                      value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                name="Particella_Denominatore"                minOccurs="0">
```

```
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                   base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                   value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element                  name="Subalterno"        minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction                                   base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                   value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Foglio**

diagram	reg:Foglio
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source

```
<xs:element                                               name="Foglio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction                                       base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength                                       value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella**

diagram	reg:Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.
source	<xs:element name="Particella"> <xs:annotation> <xs:documentation>Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Nel caso di immobile graffato riportare solo la prima particella.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Particella_Denominatore**

diagram	reg:Particella_Denominatore
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Particella_Denominatore" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTavolare_Type/Subalterno**

diagram	reg:Subalterno
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\'||\+)*
source	<xs:element name="Subalterno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiCatastaliTerreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale
used by	element DatiTerreni_Type/DatiTerreni
source	<xs:complexType name="DatiCatastaliTerreni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Superficie"> <xs:annotation> <xs:documentation>almeno uno dei tre campi deve essere presente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction>

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>
 <xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
properties	isRef 0 content complex
children	reg:SuperficieEttari reg:SuperficieAre reg:SuperficieCentiare
annotation	documentation almeno uno dei tre campi deve essere presente

source

```
<xs:element name="Superficie">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>almeno uno dei tre campi deve essere presente</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="5"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="2"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="2"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieEttari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieCentiare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/Natura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:CodiciNatura_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>

element **DatiCatastaliTerreni_Type/RedditoDominicale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type"/>

complexType **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare
used by	element DatiTerreniTavolare_Type/DatiTerreni

source

```
<xs:complexType name="DatiCatastaliTerreniTavolare_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Superficie">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>almeno uno dei tre campi deve essere presente</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="5"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="2"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
        <xs:maxLength value="2"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>
  <xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type"/>
  <xs:element name="PartitaTavolare">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="7"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CorpoTavolare">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
     <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
properties	isRef 0 content complex
children	reg:SuperficieEttari reg:SuperficieAre reg:SuperficieCentiare
annotation	documentation almeno uno dei tre campi deve essere presente
source	<xs:element name="Superficie"> <xs:annotation> <xs:documentation>almeno uno dei tre campi deve essere presente</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieEttari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value annotation maxLength 5 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieEttari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre**

diagram	reg:SuperficieAre
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieAre" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieCentiare**

diagram	reg:SuperficieCentiare
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SuperficieCentiare" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

	</xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Natura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:CodiciNatura_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Natura" type="reg:CodiciNatura_Type"/>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/RedditoDominicale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoVP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
source	<xs:element name="RedditoDominicale" type="cm:DatoVP_Type"/>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/PartitaTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 7 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="PartitaTavolare"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/CorpoTavolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CorpoTavolare"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **DatiFabbricati_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	**reg:DatiCatastali** **reg:DatiFabbricati**
source	<xs:complexType name="DatiFabbricati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricati_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiFabbricati_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

type	reg:DatiCatastali_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **DatiFabbricati_Type/DatiFabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastaliFabbricati_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita
source	<xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricati_Type"/>

complexType **DatiFabbricatiTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:DatiCatastali reg:DatiFabbricati
source	<xs:complexType name="DatiFabbricatiTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> <xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/>

element **DatiFabbricatiTavolare_Type/DatiFabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:SezioneUrbana reg:ZonaCensuaria reg:CategoriaCatastale reg:Classe reg:Consistenza reg:RenditaCatastale reg:DeterminazioneRendita reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare reg:PorzioneMateriale
source	<xs:element name="DatiFabbricati" type="reg:DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type"/>

complexType **DatiTerreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
source	<xs:complexType name="DatiTerreni_Type"> <xs:sequence>

```
    <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>
    <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreni_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **DatiTerreni_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastali_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastali_Type"/>

element **DatiTerreni_Type/DatiTerreni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastaliTerreni_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale
source	<xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreni_Type"/>

complexType **DatiTerreniTavolare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:DatiCatastali reg:DatiTerreni
source	<xs:complexType name="DatiTerreniTavolare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/> <xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **DatiTerreniTavolare_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastaliTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Foglio reg:Particella reg:Particella_Denominatore reg:Subalterno
source	<xs:element name="DatiCatastali" type="reg:DatiCatastaliTavolare_Type"/>

element **DatiTerreniTavolare_Type/DatiTerreni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:Superficie reg:Natura reg:RedditoDominicale reg:PartitaTavolare reg:CorpoTavolare
source	<xs:element name="DatiTerreni" type="reg:DatiCatastaliTerreniTavolare_Type"/>

complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Comune reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:Cap reg:DataVariazione
source	<xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram	reg:Comune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 40 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram	reg:CodiceComune
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram	reg:Indirizzo
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoD6_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
source	<xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Comune reg:Provincia reg:CodiceComune reg:Indirizzo reg:Cap
source	<xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence>

	</xs:complexType>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	PR_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*

source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/>

complexType **EstremiRegistrazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:UfficioDiRegistrazione reg:Serie reg:NumeroRegistrazione reg:SottonumeroRegistrazione reg:DataRegistrazione

source

```
<xs:complexType name="EstremiRegistrazione_Type">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>
  <xs:element name="Serie">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="reg:Serie_Type">
     <xs:maxLength value="2"/>
     <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NumeroRegistrazione">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
     <xs:maxLength value="6"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
     <xs:maxLength value="3"/>
```

```
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DataRegistrazione" type="cm:DatoDT_Type"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **EstremiRegistrazione_Type/UfficioDiRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:UfficioDiRegistrazione_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="UfficioDiRegistrazione" type="reg:UfficioDiRegistrazione_Type"/>

element **EstremiRegistrazione_Type/Serie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of reg:Serie_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 2 pattern [1-4]{1}[A-Z]{0,1}
source	<xs:element name="Serie"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="reg:Serie_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **EstremiRegistrazione_Type/NumeroRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoNU_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 6

	pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="NumeroRegistrazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **EstremiRegistrazione_Type/SottonumeroRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of DatoNU_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
source	<xs:element name="SottonumeroRegistrazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **EstremiRegistrazione_Type/DataRegistrazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataRegistrazione" type="cm:DatoDT_Type"/>

complexType **FileAttachment_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:FileType reg:FileName reg:FileDescription reg:ImageData
used by	element Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Allegati
source	<xs:complexType name="FileAttachment_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="FileType" type="reg:FileType_Type"/> <xs:element name="FileName" type="xs:token"/> <xs:element name="FileDescription" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImageData" type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **FileAttachment_Type/FileType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:FileType_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation enumeration application/pdf enumeration image/tif enumeration image/tiff
source	<xs:element name="FileType" type="reg:FileType_Type"/>

element **FileAttachment_Type/FileName**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**xs:token**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="FileName" type="xs:token"/>

element **FileAttachment_Type/FileDescription**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="FileDescription" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **FileAttachment_Type/ImageData**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**xs:base64Binary**
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="ImageData" type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/octet-stream"/>

complexType **ImpegnoATrasmettere_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:CFintermediario reg:ImpegnoATrasmettere reg:DataImpegno reg:FirmaIntermediario
used by	element Documento_RLI_Type/Frontespizio/ImpegnoATrasmettere
source	<xs:complexType name="ImpegnoATrasmettere_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di

```
accettazione.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoPresentazione_Type"/>
  <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>
  <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **ImpegnoATrasmettere_Type/CFintermediario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.
source	<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della richiesta in fase di accettazione.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **ImpegnoATrasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:ImpegnoPresentazione_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern 1|2 enumeration 1 documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]>
source	<xs:element name="ImpegnoATrasmettere" type="reg:ImpegnoPresentazione_Type"/>

element **ImpegnoATrasmettere_Type/DataImpegno**

diagram	reg:DataImpegno
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **ImpegnoATrasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram	reg:FirmaIntermediario
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>

complexType **Intestazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	extension of Dati_Intestazione_Type
properties	base cm:Dati_Intestazione_Type
children	CodiceFiscaleFornitore SpazioUtente SpazioServizioTelematico reg:TipoFornitore reg:Versamento
source	<xs:complexType name="Intestazione_Type"> <xs:complexContent>

```
    <xs:extension                                   base="cm:Dati_Intestazione_Type">
     <xs:sequence>
      <xs:element                                   name="TipoFornitore">
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction                             base="cm:DatoNP_Type">
         <xs:enumeration                            value="1"/>
         <xs:enumeration                            value="10"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element          name="Versamento"        type="reg:Versamento_Type"/>
     </xs:sequence>
    </xs:extension>
   </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **Intestazione_Type/TipoFornitore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind / Value / annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 10

source	`<xs:element name="TipoFornitore">`
	`<xs:simpleType>`
	`<xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">`
	`<xs:enumeration value="1"/>`
	`<xs:enumeration value="10"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`
	`</xs:element>`

element **Intestazione_Type/Versamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:Versamento_Type
properties	isRef 0 content complex
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
source	<xs:element name="Versamento" type="reg:Versamento_Type"/>

complexType **ItaliaType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:ComuneAmministrativo reg:CodiceComune reg:Indirizzo
used by	element Luogo_Type/Italia complexType LuogoTavolareType
source	<xs:complexType name="ItaliaType"> <xs:sequence> <xs:element name="ComuneAmministrativo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Provincia'.</xs:documentation>

```
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Indirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **ItaliaType/ComuneAmministrativo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 40 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="ComuneAmministrativo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **ItaliaType/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Congruente con il campo 'Provincia'.
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Congruente con il campo 'Provincia'.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **ItaliaType/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

type	reg:TipologiaIndirizzo_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 30 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Indirizzo" type="reg:TipologiaIndirizzo_Type"/>

complexType **Luogo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:Provincia reg:Italia reg:Estero
source	<xs:complexType name="Luogo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Provincia" type="reg:PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Italia" type="reg:ItaliaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Estero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType>

```
                    <xs:restriction                                  base="cm:DatoAN_Type">
                      <xs:maxLength                                  value="24"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Luogo_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:PENonTavolare_Type**
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e “EE” che indica un paese estero.
source	<xs:element name="Provincia" type="reg:PENonTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>provincie italiane in vigore (con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare) e “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Luogo_Type/Italia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:ItaliaType**
properties	isRef 0 content complex
children	**reg:ComuneAmministrativo** **reg:CodiceComune** **reg:Indirizzo**

annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="Italia" type="reg:ItaliaType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' diverso da 'EE'. Se 'provincia' = 'EE' non valorizzare.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Luogo_Type/Estero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	extension of Residenza_Estera_Type
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero reg:StatoEstero
annotation	documentation Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare.
source	<xs:element name="Estero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Obbligatorio se 'Provincia' = 'EE'. Se 'provincia' diverso da 'EE' non valorizzare. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="sc:Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>

element **Luogo_Type/Estero/StatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="StatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **LuogoTavolareType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	extension of **reg:ItaliaType**
properties	base reg:ItaliaType
children	**reg:ComuneAmministrativo** **reg:CodiceComune** **reg:Indirizzo** **reg:Provincia** **reg:ComuneCatastale** **reg:CodiceComuneCatastale**
source	<xs:complexType name="LuogoTavolareType"> <xs:complexContent>

```
    <xs:extension base="reg:ItaliaType">
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Provincia" type="reg:PRTavolare_Type">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>provincie italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ComuneCatastale" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
         <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
       </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:extension>
   </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

element **LuogoTavolareType/Provincia**

diagram	reg:Provincia provincie italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:PRTavolare_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation provincie italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)
source	<xs:element name="Provincia" type="reg:PRTavolare_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>provincie italiane in vigore nel catasto tavolare (BZ, TN, BL, GO, UD, TS, BS, VI)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **LuogoTavolareType/ComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 40 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ
source	<xs:element name="ComuneCatastale" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="40"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **LuogoTavolareType/CodiceComuneCatastale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ
source	<xs:element name="CodiceComuneCatastale" type="reg:ComuniCatastaliTNBZ_Type" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Può essere presente solo se Provincia = TN o BZ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Residenza_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

children	reg:Domicilio_Ita

source

```
<xs:complexType                                                    name="Residenza_Type">
 <xs:choice>
  <xs:element                          name="Domicilio_Ita"        minOccurs="0">
   <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
     <xs:extension                                                 base="sc:Domicilio_Ita_Type">
      <xs:sequence>
       <xs:element                                                 name="Tipologia">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction                                           base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                            value="20"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element                         name="NumeroCivico"     minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction                                           base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                            value="10"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
       <xs:element                           name="Frazione"       minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
         <xs:restriction                                           base="cm:DatoAN_Type">
          <xs:maxLength                                            value="35"/>
         </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
       </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:extension>
    </xs:complexContent>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:choice>
</xs:complexType>
```

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita**

diagram



namespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

type: extension of **Domicilio_Ita_Type**

properties:

isRef	0
minOcc	0
maxOcc	1
content	complex

children: **Comune** **Provincia** **CodiceComune** **Indirizzo** **Cap** **reg:Tipologia** **reg:NumeroCivico** **reg:Frazione**

source

```
<xs:element name="Domicilio_Ita" minOccurs="0">
 <xs:complexType>
  <xs:complexContent>
   <xs:extension base="sc:Domicilio_Ita_Type">
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Tipologia">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="20"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="10"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="Frazione" minOccurs="0">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="35"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:extension>
  </xs:complexContent>
```

```
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/Tipologia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Tipologia"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/NumeroCivico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 10 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="NumeroCivico" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Residenza_Type/Domicilio_Ita/Frazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 35 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="Frazione" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType **UfficioCompetente_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:DirezioneProvinciale reg:UfficioTerritoriale
source	<xs:complexType name="UfficioCompetente_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/> <xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>

element **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:DirezioneProvinciale_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<xs:element name="DirezioneProvinciale" type="reg:DirezioneProvinciale_Type"/>

element **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	reg:UfficioTerritoriale_Type
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale
source	<xs:element name="UfficioTerritoriale" type="reg:UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il codice della direzione Provinciale deve essere coerente con il codice ufficio territoriale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

complexType **Versamento_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
children	reg:CodiceABI reg:CodiceCAB reg:NumeroContoCorrente reg:CIN reg:CodiceFiscaleTitolareCC
used by	elements Fornitura/DatiGenerali/Versamento Intestazione_Type/Versamento
annotation	documentation Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.
source	<xs:complexType name="Versamento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato obbligatorio in presenza di importo da versare diverso da zero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceABI"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>

```
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CodiceCAB">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="5"/>
        <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="NumeroContoCorrente">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:maxLength value="12"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CIN">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dato coerente con le specifiche BBAN</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="CodiceFiscaleTitolareCC" type="cm:DatoCF_Type">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione
Se il Tipo fornitore vale '10' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

element **Versamento_Type/CodiceABI**

diagram	reg:CodiceABI
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 5 pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="CodiceABI"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/>

```
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

element **Versamento_Type/CodiceCAB**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 5 pattern [0-9]{5}
source	<xs:element name="CodiceCAB"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/NumeroContoCorrente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 12 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
source	<xs:element name="NumeroContoCorrente"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/CIN**

diagram	

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Dato coerente con le specifiche BBAN
source	<xs:element name="CIN"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dato coerente con le specifiche BBAN</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **Versamento_Type/CodiceFiscaleTitolareCC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**DatoCF_Type**
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione
source	<xs:element name="CodiceFiscaleTitolareCC" type="cm:DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Se il Tipo fornitore vale '1' deve essere uguale al Codice fiscale del richiedente la registrazione Se il Tipo fornitore vale '10' deve essere uguale al Codice fiscale del fornitore o del richiedente la registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

simpleType **CodiceComuneCatastale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type

used by	elements **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/CodiceComuneCatastale** **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/CodiceComuneCatastale**
facets	Kind Value annotation minLength 4 maxLength 5 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\|||\+)*
source	<xs:simpleType name="CodiceComuneCatastale_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:minLength value="4"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciCarica**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciCarica_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[erede, legatario,chiamato all'eredità]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[amministratore dell'eredita']]> enumeration 5 documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Carica
source	<xs:simpleType name="CodiciCarica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI Carica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[erede, legatario,chiamato all'eredità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[rappresentante legale, tutore]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4">

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[amministratore dell'eredita']]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[esecutore testamentario]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCarica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:CodiciCarica**
properties	base reg:CodiciCarica
facets	Kind / Value / annotation enumeration 1 — documentation <![CDATA[erede, legatario,chiamato all'eredità]]> enumeration 2 — documentation <![CDATA[rappresentante legale, tutore]]> enumeration 3 — documentation <![CDATA[curatore dell'eredita' giacente]]> enumeration 4 — documentation <![CDATA[amministratore dell'eredita']]> enumeration 5 — documentation <![CDATA[esecutore testamentario]]> enumeration 6 — documentation <![CDATA[persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente]]> enumeration 7 — documentation <![CDATA[trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante]]>
annotation	documentation Qualifica del soggetto che presenta la dichiarazione
source	`<xs:simpleType name="CodiciCarica_Type"><xs:annotation><xs:documentation>Qualifica del soggetto che presenta la dichiarazione</xs:documentation></xs:annotation><xs:restriction base="reg:CodiciCarica"/></xs:simpleType>`

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoA**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration A1 documentation <![CDATA[Abitazioni di tipo signorile]]> enumeration A2 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo civile]]> enumeration A3 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo economico]]> enumeration A4 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo popolare]]> enumeration A5 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo ultrapopolare]]> enumeration A6 documentation <![CDATA[Abitazione di tipo rurale]]> enumeration A7 documentation <![CDATA[Abitazione in villini]]> enumeration A8 documentation <![CDATA[Abitazione in ville]]> enumeration A9 documentation <![CDATA[Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici]]> enumeration A10 documentation <![CDATA[Uffici e studi privati]]> enumeration A11 documentation <![CDATA[Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI A/1 Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale. A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate ecc…
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI A/1 Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.

A/4 Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.
A/8 Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 Uffici e studi privati - Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all'attività professionale.
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi - Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, baracche in zone terremotate ecc…

```
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="A1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazioni di tipo signorile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo civile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo economico]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo popolare]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo ultrapopolare]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione di tipo rurale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione in villini]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazione in ville]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Uffici e studi privati]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="A11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoB**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration B1 documentation <![CDATA[Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, conventi,seminari, caserme]]> enumeration B2 documentation <![CDATA[Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)]]> enumeration B3 documentation <![CDATA[Prigioni e riformatori]]> enumeration B4 documentation <![CDATA[Uffici pubblici]]> enumeration B5 documentation <![CDATA[Scuole e laboratori scientifici]]> enumeration B6 documentation <![CDATA[Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A9]]> enumeration B7 documentation <![CDATA[Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto]]> enumeration B8 documentation <![CDATA[Magazzini sotterranei per deposito derrate]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoB">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="B1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Collegi e convitti, educandati, ricoveri orfanotrofi, ospizi, conventi,seminari, caserme]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Prigioni e riformatori]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Uffici pubblici]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Scuole e laboratori scientifici]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A9]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="B7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="B8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Magazzini sotterranei per deposito derrate]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoC**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	C1	documentation <![CDATA[Negozi e botteghe]]>
enumeration	C2	documentation <![CDATA[Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unita' immobiliare abitativa]]>
enumeration	C3	documentation <![CDATA[Laboratori per arti e mestieri]]>
enumeration	C4	documentation <![CDATA[Fabbricati e locali per esercizi sportivi]]>
enumeration	C5	documentation <![CDATA[Stabilimenti balneari e di acque curative]]>
enumeration	C6	documentation <![CDATA[Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse]]>
enumeration	C7	documentation <![CDATA[Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti]]>

annotation

documentation

Elenco delle categorie catastali GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="C1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Negozi e botteghe]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="C2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all'unita' immobiliare abitativa]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Laboratori per arti e mestieri]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati e locali per esercizi sportivi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Stabilimenti balneari e di acque curative]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="C7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoD**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	D1	documentation <![CDATA[Opifici]]>
enumeration	D2	documentation <![CDATA[Alberghi e pensioni]]>
enumeration	D3	documentation <![CDATA[Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari]]>
enumeration	D4	documentation <![CDATA[Case di cura e ospedali]]>
enumeration	D5	documentation <![CDATA[Istituti di credito, cambio, assicurazione]]>
enumeration	D6	documentation <![CDATA[Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi]]>
enumeration	D7	documentation

			<![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]>
	enumeration	D8	documentation <![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]>
	enumeration	D9	documentation <![CDATA[Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili]]>
	enumeration	D10	documentation <![CDATA[Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.		
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoD"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="D1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Opifici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Alberghi e pensioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="D4"> <xs:annotation>		

```
      <xs:documentation><![CDATA[Case di cura e ospedali]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D5">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Istituti di credito, cambio, assicurazione]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D6">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D7">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D8">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D9">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D10">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita' agricole]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoE**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration E1 documentation <![CDATA[Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere]]> enumeration E2 documentation <![CDATA[Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio]]>

enumeration E3 documentation
<![CDATA[Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche]]>
enumeration E4 documentation
<![CDATA[Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili]]>
enumeration E5 documentation
<![CDATA[Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze]]>
enumeration E6 documentation
<![CDATA[Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio comunale]]>
enumeration E7 documentation
<![CDATA[Fabbricati per l'esercizio pubblico dei culti]]>
enumeration E8 documentation
<![CDATA[Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia]]>
enumeration E9 documentation
<![CDATA[Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del gruppo E]]>

annotation

documentation
Elenco delle categorie catastali GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

source

```
<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoE">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="E1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane, stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="E4">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio comunale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati per l'esercizio pubblico dei culti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del gruppo E]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_GruppoF**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **CodiciCategoriaCatastale_Type** **CodiciCategoriaNatura_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration F1 documentation <![CDATA[Area urbana]]> enumeration F2 documentation <![CDATA[Unita' collabenti]]> enumeration F3 documentation <![CDATA[Unita' in corso di costruzione]]> enumeration F4 documentation <![CDATA[Unita' in corso di definizione]]> enumeration F5 documentation <![CDATA[Lastrico solare]]> enumeration F6 documentation <![CDATA[Fabbricato in attesa di dichiarazione]]>
annotation	documentation Elenco delle categorie catastali GRUPPO F - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

	F/1 Aree urbane. F/2 Unità collabenti (Quelle unità che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di fornire reddito. Es: unità fatiscenti o inagibili). F/3 Unità in corso di costruzione. F/4 Unità in corso di definizione. F/5 Lastrici solari. F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione).
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_GruppoF"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco delle categorie catastali GRUPPO F - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE F/1 Aree urbane. F/2 Unità collabenti (Quelle unità che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di fornire reddito. Es: unità fatiscenti o inagibili). F/3 Unità in corso di costruzione. F/4 Unità in corso di definizione. F/5 Lastrici solari. F/6 Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione). </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="F1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Area urbana]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Unita' collabenti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Unita' in corso di costruzione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Unita' in corso di definizione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Lastrico solare]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato in attesa di dichiarazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciCategoriaCatastale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1

type	union of (reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE, reg:CodiciCatastale_GruppoF)
used by	elements Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/CategoriaCatastale Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/CategoriaCatastale
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaCatastale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciCategoriaNatura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD, reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE, reg:CodiciCatastale_GruppoF, reg:CodiciNatura_NonClassati)
used by	elements DatiCatastaliFabbricati_Type/CategoriaCatastale DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CategoriaCatastale
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA
source	<xs:simpleType name="CodiciCategoriaNatura_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoA reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoB reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoC reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoD reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoE reg:CodiciCategoriaCatastale_GruppoF reg:CodiciNatura_NonClassati"/> </xs:simpleType>

simpleType **CodiciNatura_NonClassati**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType CodiciCategoriaNatura_Type
facets	Kind Value annotation enumeration AP documentation <![CDATA[Albergo o pensione]]> enumeration A documentation <![CDATA[Appartamento]]> enumeration B documentation <![CDATA[Biblioteca, pinacoteca, immobile simile]]> enumeration CN documentation <![CDATA[Cantina]]> enumeration CP documentation <![CDATA[Cappella o oratorio]]> enumeration CC documentation <![CDATA[Casa di cura o ospedale]]> enumeration CA documentation <![CDATA[Castello o immobile di pregio artistico storico]]>

	enumeration CL documentation <![CDATA[Collegio, convitto o simile]]> enumeration CO documentation <![CDATA[Corte o resede]]> enumeration D documentation <![CDATA[Deposito]]> enumeration E documentation <![CDATA[Ente comune]]> enumeration G documentation <![CDATA[Garage o autorimessa]]> enumeration LA documentation <![CDATA[Laboratorio artigiano]]> enumeration L documentation <![CDATA[Lastrico solare]]> enumeration M documentation <![CDATA[Magazzino]]> enumeration N documentation <![CDATA[Negozio]]> enumeration I documentation <![CDATA[Opificio industriale]]> enumeration PS documentation <![CDATA[Palestra o altro simile]]> enumeration K documentation <![CDATA[Palco teatrale]]> enumeration PA documentation <![CDATA[Posto auto]]> enumeration PO documentation <![CDATA[Pozzo]]> enumeration PG documentation <![CDATA[Prigione o riformatorio]]> enumeration S documentation <![CDATA[Scuola o laboratorio scientifico]]> enumeration SB documentation <![CDATA[Stabilimento balneare]]> enumeration U documentation <![CDATA[Ufficio o studio professionale]]> enumeration V documentation <![CDATA[Villa]]> enumeration X documentation <![CDATA[Altro tipo di fabbricato]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI NATURA - FABBRICATI NON ANCORA CLASSATI
source	<xs:simpleType name="CodiciNatura_NonClassati"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elenco dei CODICI NATURA - FABBRICATI NON ANCORA CLASSATI</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AP"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Albergo o pensione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="A"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Appartamento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="B"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Biblioteca, pinacoteca, immobile simile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="CN"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Cantina]]></xs:documentation>

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CP">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Cappella o oratorio]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Casa di cura o ospedale]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Castello o immobile di pregio artistico
storico]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CL">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Collegio, convitto o simile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="CO">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Corte o resede]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="D">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Deposito]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="E">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Ente comune]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="G">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Garage o autorimessa]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="LA">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Laboratorio artigiano]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="L">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Lastrico solare]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="M">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Magazzino]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="N">
```

```
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Negozio]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="I">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Opificio industriale]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PS">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Palestra o altro simile]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="K">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Palco teatrale]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PA">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Posto auto]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PO">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Pozzo]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="PG">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Prigione o riformatorio]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="S">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Scuola o laboratorio scientifico]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="SB">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Stabilimento balneare]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="U">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Ufficio o studio professionale]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Villa]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="X">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Altro tipo di fabbricato]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
```

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciNatura_Terreni**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **CodiciNatura_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration F — documentation <![CDATA[Bene futuro]]> enumeration EU — documentation <![CDATA[Ente urbano]]> enumeration C — documentation <![CDATA[Fabbricato in corso di costruzione]]> enumeration R — documentation <![CDATA[Fabbricato rurale]]> enumeration LE — documentation <![CDATA[Lotto edificabile]]> enumeration PF — documentation <![CDATA[Porzione di bene futuro]]> enumeration Q — documentation <![CDATA[Porzione di fabbricato in corso di costruzione]]> enumeration P — documentation <![CDATA[Porzione di immobile in corso di costruzione]]> enumeration T — documentation <![CDATA[Terreno]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI NATURA - TERRENI

source

```
<xs:simpleType name="CodiciNatura_Terreni">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elenco dei CODICI NATURA - TERRENI </xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="F">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Bene futuro]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="EU">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Ente urbano]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato in corso di costruzione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="R">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fabbricato rurale]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="LE">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Lotto edificabile]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="PF">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Porzione di bene futuro]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="Q">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Porzione di fabbricato in corso di costruzione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="P">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Porzione di immobile in corso di costruzione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Terreno]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **CodiciNatura_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:CodiciNatura_Terreni**)
used by	elements **DatiCatastaliTerreni_Type/Natura** **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Natura**
annotation	documentation ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA - CODICI NATURA - TERRENI

source	`<xs:simpleType name="CodiciNatura_Type">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA - CODICI NATURA - TERRENI</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:union memberTypes="reg:CodiciNatura_Terreni"/>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **ComuniCatastaliTNBZ**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **ComuniCatastaliTNBZ_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 001 enumeration 002 enumeration 003 enumeration 004

	enumeration 005
	enumeration 006
	enumeration 007
	enumeration 008
	enumeration 009
	enumeration 010
	enumeration 011
	enumeration 012
	enumeration 013
	enumeration 014
	enumeration 015
	enumeration 016
	enumeration 017
	enumeration 018
	enumeration 019
	enumeration 020
	enumeration 021
	enumeration 022
	enumeration 023
	enumeration 024
	enumeration 025
	enumeration 026
	enumeration 027
	enumeration 028
	enumeration 029
	enumeration 030
	enumeration 031
	enumeration 032
	enumeration 033
	enumeration 034
	enumeration 035
	enumeration 036
	enumeration 037
	enumeration 038
	enumeration 039
	enumeration 040
	enumeration 041
	enumeration 042
	enumeration 043
	enumeration 044
	enumeration 045
	enumeration 046

	enumeration 047
	enumeration 048
	enumeration 049
	enumeration 050
	enumeration 051
	enumeration 052
	enumeration 053
	enumeration 054
	enumeration 055
	enumeration 056
	enumeration 057
	enumeration 058
	enumeration 059
	enumeration 060
	enumeration 061
	enumeration 062
	enumeration 063
	enumeration 064
	enumeration 065
	enumeration 066
	enumeration 067
	enumeration 068
	enumeration 069
	enumeration 070
	enumeration 071
	enumeration 072
	enumeration 073
	enumeration 074
	enumeration 075
	enumeration 076
	enumeration 077
	enumeration 078
	enumeration 079
	enumeration 080
	enumeration 081
	enumeration 082
	enumeration 083
	enumeration 084
	enumeration 085
	enumeration 086
	enumeration 087
	enumeration 088

	enumeration 089
	enumeration 090
	enumeration 091
	enumeration 092
	enumeration 093
	enumeration 094
	enumeration 095
	enumeration 096
	enumeration 097
	enumeration 098
	enumeration 099
	enumeration 100
	enumeration 101
	enumeration 102
	enumeration 103
	enumeration 104
	enumeration 105
	enumeration 106
	enumeration 107
	enumeration 108
	enumeration 109
	enumeration 110
	enumeration 111
	enumeration 112
	enumeration 113
	enumeration 114
	enumeration 115
	enumeration 116
	enumeration 117
	enumeration 118
	enumeration 119
	enumeration 120
	enumeration 121
	enumeration 122
	enumeration 123
	enumeration 124
	enumeration 125
	enumeration 126
	enumeration 127
	enumeration 128
	enumeration 129
	enumeration 130

	enumeration 131
	enumeration 132
	enumeration 133
	enumeration 134
	enumeration 135
	enumeration 136
	enumeration 137
	enumeration 138
	enumeration 139
	enumeration 140
	enumeration 141
	enumeration 142
	enumeration 143
	enumeration 144
	enumeration 145
	enumeration 146
	enumeration 147
	enumeration 148
	enumeration 149
	enumeration 150
	enumeration 151
	enumeration 152
	enumeration 153
	enumeration 154
	enumeration 155
	enumeration 156
	enumeration 157
	enumeration 158
	enumeration 159
	enumeration 160
	enumeration 161
	enumeration 162
	enumeration 163
	enumeration 164
	enumeration 165
	enumeration 166
	enumeration 167
	enumeration 168
	enumeration 169
	enumeration 170
	enumeration 171
	enumeration 172

	enumeration 173
	enumeration 174
	enumeration 175
	enumeration 176
	enumeration 177
	enumeration 178
	enumeration 179
	enumeration 180
	enumeration 181
	enumeration 182
	enumeration 183
	enumeration 184
	enumeration 185
	enumeration 186
	enumeration 187
	enumeration 188
	enumeration 189
	enumeration 190
	enumeration 191
	enumeration 192
	enumeration 193
	enumeration 194
	enumeration 195
	enumeration 196
	enumeration 197
	enumeration 198
	enumeration 199
	enumeration 200
	enumeration 201
	enumeration 202
	enumeration 203
	enumeration 204
	enumeration 205
	enumeration 206
	enumeration 207
	enumeration 208
	enumeration 209
	enumeration 211
	enumeration 212
	enumeration 213
	enumeration 214
	enumeration 215

	enumeration 216
	enumeration 217
	enumeration 218
	enumeration 219
	enumeration 220
	enumeration 221
	enumeration 222
	enumeration 223
	enumeration 224
	enumeration 225
	enumeration 226
	enumeration 227
	enumeration 228
	enumeration 229
	enumeration 230
	enumeration 231
	enumeration 232
	enumeration 233
	enumeration 234
	enumeration 235
	enumeration 236
	enumeration 237
	enumeration 238
	enumeration 239
	enumeration 240
	enumeration 241
	enumeration 242
	enumeration 243
	enumeration 244
	enumeration 245
	enumeration 246
	enumeration 247
	enumeration 248
	enumeration 249
	enumeration 250
	enumeration 251
	enumeration 252
	enumeration 253
	enumeration 254
	enumeration 255
	enumeration 256
	enumeration 257

	enumeration 258
	enumeration 259
	enumeration 260
	enumeration 261
	enumeration 262
	enumeration 263
	enumeration 264
	enumeration 265
	enumeration 266
	enumeration 267
	enumeration 268
	enumeration 269
	enumeration 270
	enumeration 271
	enumeration 272
	enumeration 273
	enumeration 274
	enumeration 275
	enumeration 276
	enumeration 277
	enumeration 278
	enumeration 279
	enumeration 280
	enumeration 281
	enumeration 282
	enumeration 283
	enumeration 284
	enumeration 285
	enumeration 286
	enumeration 287
	enumeration 288
	enumeration 289
	enumeration 290
	enumeration 291
	enumeration 292
	enumeration 293
	enumeration 294
	enumeration 295
	enumeration 296
	enumeration 297
	enumeration 298
	enumeration 299

	enumeration 300
	enumeration 301
	enumeration 302
	enumeration 303
	enumeration 304
	enumeration 305
	enumeration 306
	enumeration 307
	enumeration 308
	enumeration 309
	enumeration 310
	enumeration 311
	enumeration 312
	enumeration 313
	enumeration 314
	enumeration 315
	enumeration 316
	enumeration 317
	enumeration 318
	enumeration 319
	enumeration 320
	enumeration 321
	enumeration 322
	enumeration 323
	enumeration 324
	enumeration 325
	enumeration 326
	enumeration 327
	enumeration 328
	enumeration 329
	enumeration 330
	enumeration 331
	enumeration 332
	enumeration 333
	enumeration 334
	enumeration 335
	enumeration 336
	enumeration 337
	enumeration 338
	enumeration 339
	enumeration 340
	enumeration 341

	enumeration 342
	enumeration 343
	enumeration 344
	enumeration 345
	enumeration 346
	enumeration 347
	enumeration 348
	enumeration 349
	enumeration 350
	enumeration 351
	enumeration 352
	enumeration 353
	enumeration 354
	enumeration 355
	enumeration 356
	enumeration 357
	enumeration 358
	enumeration 359
	enumeration 360
	enumeration 361
	enumeration 362
	enumeration 363
	enumeration 364
	enumeration 365
	enumeration 366
	enumeration 367
	enumeration 368
	enumeration 369
	enumeration 370
	enumeration 371
	enumeration 372
	enumeration 373
	enumeration 374
	enumeration 375
	enumeration 376
	enumeration 377
	enumeration 378
	enumeration 379
	enumeration 380
	enumeration 381
	enumeration 382
	enumeration 383

	enumeration 384
	enumeration 385
	enumeration 386
	enumeration 387
	enumeration 388
	enumeration 389
	enumeration 390
	enumeration 391
	enumeration 392
	enumeration 393
	enumeration 394
	enumeration 395
	enumeration 396
	enumeration 397
	enumeration 398
	enumeration 399
	enumeration 400
	enumeration 401
	enumeration 402
	enumeration 403
	enumeration 404
	enumeration 405
	enumeration 406
	enumeration 407
	enumeration 408
	enumeration 409
	enumeration 410
	enumeration 411
	enumeration 412
	enumeration 413
	enumeration 414
	enumeration 415
	enumeration 416
	enumeration 417
	enumeration 418
	enumeration 419
	enumeration 420
	enumeration 421
	enumeration 422
	enumeration 423
	enumeration 424
	enumeration 425

	enumeration 426
	enumeration 427
	enumeration 428
	enumeration 429
	enumeration 430
	enumeration 431
	enumeration 432
	enumeration 433
	enumeration 434
	enumeration 435
	enumeration 436
	enumeration 437
	enumeration 438
	enumeration 439
	enumeration 440
	enumeration 441
	enumeration 442
	enumeration 443
	enumeration 444
	enumeration 445
	enumeration 446
	enumeration 447
	enumeration 601
	enumeration 602
	enumeration 603
	enumeration 604
	enumeration 605
	enumeration 606
	enumeration 607
	enumeration 608
	enumeration 609
	enumeration 610
	enumeration 611
	enumeration 612
	enumeration 613
	enumeration 614
	enumeration 615
	enumeration 616
	enumeration 617
	enumeration 618
	enumeration 619
	enumeration 620

	enumeration 621
	enumeration 622
	enumeration 623
	enumeration 624
	enumeration 625
	enumeration 626
	enumeration 627
	enumeration 628
	enumeration 629
	enumeration 630
	enumeration 631
	enumeration 632
	enumeration 633
	enumeration 634
	enumeration 635
	enumeration 636
	enumeration 637
	enumeration 638
	enumeration 639
	enumeration 640
	enumeration 641
	enumeration 642
	enumeration 643
	enumeration 644
	enumeration 645
	enumeration 646
	enumeration 647
	enumeration 648
	enumeration 649
	enumeration 650
	enumeration 651
	enumeration 652
	enumeration 653
	enumeration 654
	enumeration 655
	enumeration 656
	enumeration 657
	enumeration 658
	enumeration 659
	enumeration 660
	enumeration 661
	enumeration 662

	enumeration 663
	enumeration 664
	enumeration 665
	enumeration 666
	enumeration 667
	enumeration 668
	enumeration 669
	enumeration 670
	enumeration 671
	enumeration 672
	enumeration 673
	enumeration 674
	enumeration 675
	enumeration 676
	enumeration 677
	enumeration 678
	enumeration 679
	enumeration 680
	enumeration 681
	enumeration 682
	enumeration 683
	enumeration 684
	enumeration 685
	enumeration 686
	enumeration 687
	enumeration 688
	enumeration 689
	enumeration 690
	enumeration 691
	enumeration 692
	enumeration 693
	enumeration 694
	enumeration 695
	enumeration 696
	enumeration 697
	enumeration 698
	enumeration 699
	enumeration 700
	enumeration 701
	enumeration 702
	enumeration 703
	enumeration 704

	enumeration 705
	enumeration 706
	enumeration 707
	enumeration 708
	enumeration 709
	enumeration 710
	enumeration 711
	enumeration 712
	enumeration 713
	enumeration 714
	enumeration 715
	enumeration 716
	enumeration 717
	enumeration 718
	enumeration 719
	enumeration 720
	enumeration 721
	enumeration 722
	enumeration 723
	enumeration 724
	enumeration 725
	enumeration 726
	enumeration 727
	enumeration 728
	enumeration 729
	enumeration 730
	enumeration 731
	enumeration 732
	enumeration 733
	enumeration 734
	enumeration 735
	enumeration 736
	enumeration 737
	enumeration 738
	enumeration 739
	enumeration 740
	enumeration 741
	enumeration 742
	enumeration 743
	enumeration 744
	enumeration 745
	enumeration 746

	enumeration 747
	enumeration 748
	enumeration 749
	enumeration 750
	enumeration 751
	enumeration 752
	enumeration 753
	enumeration 754
	enumeration 755
	enumeration 756
	enumeration 757
	enumeration 758
	enumeration 759
	enumeration 760
	enumeration 761
	enumeration 762
	enumeration 763
	enumeration 764
	enumeration 765
	enumeration 766
	enumeration 767
	enumeration 768
	enumeration 769
	enumeration 770
	enumeration 771
	enumeration 772
	enumeration 773
	enumeration 774
	enumeration 775
	enumeration 776
	enumeration 777
	enumeration 778
	enumeration 779
	enumeration 780
	enumeration 781
	enumeration 782
	enumeration 783
	enumeration 784
	enumeration 785
	enumeration 786
	enumeration 787
	enumeration 788

	enumeration 789
	enumeration 790
	enumeration 791
	enumeration 792
	enumeration 793
	enumeration 794
	enumeration 795
	enumeration 796
	enumeration 797
	enumeration 798
	enumeration 799
	enumeration 800
	enumeration 801
	enumeration 802
	enumeration 803
	enumeration 804
	enumeration 805
	enumeration 806
	enumeration 807
	enumeration 808
	enumeration 809
	enumeration 810
	enumeration 811
	enumeration 812
	enumeration 813
	enumeration 814
	enumeration 815
	enumeration 816
	enumeration 817
	enumeration 818
	enumeration 819
	enumeration 820
	enumeration 821
	enumeration 822
	enumeration 823
	enumeration 824
	enumeration 825
	enumeration 826
	enumeration 827
	enumeration 828
	enumeration 829
	enumeration 830

	enumeration 831 enumeration 832 enumeration 833 enumeration 834 enumeration 835 enumeration 836 enumeration 837 enumeration 838 enumeration 839 enumeration 840 enumeration 841 enumeration 842 enumeration 843 enumeration 844 enumeration 845 enumeration 846
annotation	documentation Elenco dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano , valori ammessi: AGRONE 1 ALA 2 ALBIANO 3 ALDENO 4 ALMAZZAGO 5 AMBLAR 6 ANDALO 7 ANDOGNO 8 ARCO 9 ARMO 10 ARNAGO 11 AVIO 12 BALBIDO 13 BALLINO 14 BANCO 15 BARCESINO 16 BASELGA 17 BASELGA DI PINE' I 18 BASELGA DI PINE' II 19 BEDOLLO 20 BERSONE 21 BESENELLO 22 BEZZECCA 23 BIACESA 24 BIENO 25 BLEGGIO INFERIORE 26 BLEGGIO SUPERIORE 27 BOCENAGO 28 BOLBENO 29 BOLENTINA 30 BOLLONE 31 BONDO 32 BONDONE 33 BONDONE STORO 34 BONO 35 BORGHETTO 36 BORGO 37 BORZAGO 38 BOSENTINO 39 BOZZANA 40 BRANCOLINO 41 BREGUZZO I 42

	BREGUZZO II 43 BRENTONICO 44 BRESIMO 45 BREZ 46 BRIONE 47 BRUSINO 48 CADERZONE 49 CADINE 50 CAGNO' 51 CALAVINO 52 CALCERANICA 53 CALDES 54 CALDONAZZO 55 CALLIANO I 56 CALLIANO II 57 CALLIANO III 58 CAMPITELLO 59 CAMPO 60 CAMPODENNO I 61 CAMPODENNO II 62 CANALE 63 CANAL SAN BOVO I 64 CANAL SAN BOVO II 65 CANAZEI 66 CANEZZA 67 CAPRIANA 68 CARANO 69 CARCIATO 70 CARES 71 CARISOLO I 72 CARISOLO II 73 CARZANO 74 CASEZ 75 CASOTTO 76 CASTAGNE' 77 CASTELFONDO 78 CASTELLANO 79 CASTELLO (Distr. Tione) 80 CASTELLO (Distr. Male') 81 CASTELLO FIEMME 82 CASTELLO TESINO 83 CASTELNUOVO 84 CASTELPIETRA 85 CAVALESE 86 CAVARENO 87 CAVEDAGO 88 CAVIZZANA 89 CAVRASTO 90 CELENTINO 91 CELLEDIZZO 92 CEMBRA 93 CENTA 94 CIAGO I 95 CIAGO II 96 CHIENIS 97 CHIZZOLA 98 CIMEGO I 99 CIMEGO II 100 CIMONE 101 CINTE TESINO I 102 CINTE TESINO II 103 CIS 104 CIVEZZANO 105 CLES 106 CLOZ 107 COGNOLA 108 COGOLO 109 COLOGNA 110 COLOGNA GAVAZZO 111 COMANO 112 COMASINE 113 COMIGHELLO 114 CONDINO 115 COREDO I 116

	COREDO II 117	
	COSTASAVINA 118	
	COVELO 119	
	CRETO 120	
	CROVIANA 121	
	CUNEVO 122	
	DAIANO 123	
	DAMBEL 124	
	DAONE 125	
	DARDINE 126	
	DARE' 127	
	DARZO 128	
	DASINDO 129	
	DEGGIANO 130	
	DENNO I 131	
	DENNO II 132	
	DERCOLO I 133	
	DERCOLO II 134	
	DERMULO 135	
	DIMARO 136	
	DON 137	
	DORSINO 138	
	DRENA 139	
	DRO 140	
	DUVREDO 141	
	ENGUISO 142	
	FAEDO 143	
	FAI 144	
	FALESINA 145	
	FAVER 146	
	FAVRIO 147	
	FIAVE' 148	
	FIERA 149	
	FIEROZZO 150	
	FISTO 151	
	FLAVON 152	
	FOLAS 153	
	FOLGARIA 154	
	FONDO 155	
	FORNACE 156	
	FORNO 157	
	FRAVEGGIO I 158	
	FRAVEGGIO II 159	
	FRASSILONGO 160	
	GARDOLO 161	
	GARNIGA 162	
	GIOVO 163	
	GIUSTINO I 164	
	GIUSTINO II 165	
	GODENZO 166	
	GRAUNO167	
	GRIGNO 168	
	GRUMES169	
	GRUMO 170	
	IMER I 171	
	IMER II 172	
	ISCHIA 173	
	ISERA 174	
	IVANO FRACENA 175	
	JAVRE' 176	
	LAGUNA MUSTE' I 177	
	LAGUNA MUSTE' II	178
	LARDARO I 179	
	LARDARO II 180	
	LARIDO 181	
	LASES 182	
	LASINO 183	
	LAVARONE 184	
	LAVIS 185	
	LEGOS I 186	
	LEGOS II 187	
	LENZIMA188	
	LENZUMO 189	
	LEVICO 190	

	LISIGNAGO 191	
	LIVO 192	
	LIZZANA 193	
	LOCCA 194	
	LODRONE 195	
	LOMASO 196	
	LON I 197	
	LON II 198	
	LONA 199	
	LONA LASES II 200	
	LUSERNA 201	
	LOVER 202	
	LUNDO 203	
	MADICE 204	
	MADRANO 205	
	MAGASA 206	
	MAGRAS 207	
	MALA 208	
	MALE' 209	
	MALOSCO I 211	
	MALOSCO II 212	
	MANZANO 213	
	MARANO 214	
	MARCO 215	
	MARGONE 216	
	MASI DI VIGO 217	
	MASSIMENO I 218	
	MASSIMENO II 219	
	MASTELLINA I 220	
	MASTELLINA II 221	
	MATTARELLO 222	
	MAZZIN 223	
	MEANO 224	
	MECHEL 225	
	MENAS 226	
	MESTRIAGO 227	
	MEZZANA 228	
	MEZZANO 229	
	MEZZOCORONA 230	
	MEZZOLAGO 231	
	MEZZOLOMBARDO	232
	MIOLA I 233	
	MIOLA II 234	
	MOENA I 235	
	MOENA II 236	
	MOERNA 237	
	MOLINA 238	
	MOLLARO 239	
	MOLVENO 240	
	MONCLASSICO 241	
	MONTAGNE 242	
	MONTES 243	
	MONTEVACCINO 244	
	MORI 245	
	MORTASO I 246	
	MORTASO II 247	
	NAGO TORBOLE 248	
	NANNO 249	
	NAVE SAN ROCCO	250
	NOARNA 251	
	NOGARE' 252	
	NOGAREDO 253	
	NOMESINO 254	
	NOMI 255	
	NORIGLIO 256	
	NOVALEDO 257	
	OLTRESARCA 258	
	ORTISE' 259	
	OSPEDALETTO 260	
	OSSANA 261	
	PADERGNONE 262	
	PALU' 263	
	PANCHIA' 264	
	PANNONE 265	

	PATONE 266 PEDEMONTE 267 PEDERSANO 268 PEIO 269 PELLIZZANO 270 PELUGO 271 PERA 272 PERGINE I 273 PERGINE II 274 PERSONE 275 PIANO 276 PIEVE DI LEDRO 277 PIEVE TESINO 278 PILCANTE 279 PINZOLO280 POIA 281 POMAROLO I 282 POMAROLO II 283 POR 284 POVO 285 POZZA 286 PRANZO 287 PRASO 288 PRE' 289 PREDAZZO 290 PREGASINA 291 PREGHENA 292 PREMIONE 293 PREORE 294 PRESSON 295 PREZZO 296 PRIO' 297 QUETTA I 298 QUETTA II 299 RABBI 300 RAGOLI I301 RAGOLI II 302 RANGO 303 RANZO 304 RAVINA 305 REVO' 306 RIVA 307 ROMAGNANO 308 ROMALLO 309 ROMARZOLLO 310 ROMENO 311 RONCEGNO 312 RONCHI (Distr. ROVERETO) 313 RONCHI (Distr. BORGO VALSUGANA) 314 RONCOGNO 315 RONCONE 316 RONZO 317 RONZONE I 318 RONZONE II 319 ROVER CARBONARE 320 ROVERE' DELLA LUNA 321 ROVERETO 322 RUFFRE' 323 RUMO 324 SACCO 325 SAGRON MIS 326 SALTER MALGOLO 327 SAMOCLEVO 328 SAMONE329 SAN GIACOMO 330 SAN LORENZO 331 SANTA MARGHERITA 332 SAN MICHELE 333 SANT'ORSOLA 334 SANZENO 335 SAONE 336 SARDAGNA 337 SARNONICO 338 SASSO 339

	SAVIGNANO I 340 SAVIGNANO II 341 SCLEMO 342 SCURELLE 343 SEGNO 344 SEGONZANO 345 SEIO I 346 SEIO II 347 SEO 348 SERRAVALLE 349 SERSO 350 SEVIGNANO 351 SFRUZ 352 SIROR 353 SMARANO 354 SOPRAMONTE 355 SORAGA I 356 SORAGA II 357 SOVER 358 SPERA I 359 SPERA II 360 SPORMAGGIORE 361 SPORMINORE 362 STENICO I 363 STENICO II 364 STORO 365 STRADA I 366 STRADA II 367 STRAMENTIZZO 368 STRAVINO 369 STREMBO I 370 STREMBO II 371 STRIGNO 372 STUMIAGA 373 SUSA' 374 TAIO 375 TASSULLO I 376 TASSULLO II 377 TASSULLO III 378 TAVODO 379 TAVON 380 TELVE DI SOPRA 381 TELVE DI SOTTO 382 TENNA 383 TENNO 384 TERLAGO 385 TERMENAGO I 386 TERMENAGO II 387 TERMON I 388 TERMON II 389 TERRAGNOLO 390 TERRES 391 TERZOLAS 392 TESERO 393 TIARNO DI SOPRA 394 TIARNO DI SOTTO 395 TIGNERONE 396 TIONE I 397 TIONE II 398 TONADICO I 399 TONADICO II 400 TORCEGNO 401 TORRA 402 TOSS 403 TRAMBILENO 404 TRANSACQUA 405 TRENTO 406 TRES 407 TUENETTO 408 TUENNO 409 TURANO 410 VALDA 411 VALFLORIANA 412 VALLARSA 413

	VALLE 414 VARANO 415 VARENA 416 VASIO 417 VATTARO 418 VERDESINA 419 VERMIGLIO 420 VERVO' 421 VEZZANO 422 VIARAGO 423 VIGALZANO 424 VIGNOLA I 425 VIGNOLA II 426 VIGO 427 VIGO CAVEDINE 428 VIGO DI FASSA 429 VIGO LOMASO 430 VIGO RENDENA 431 VIGOLO 432 VIGOLO VATTARO 433 VILLA BANALE 434 VILLA AGNEDO 435 VILLA LAGARINA 436 VILLAMONTAGNA 437 VILLA RENDENA 438 VILLAZZANO 439 VILLE DEL MONTE 440 VION 441 VOLANO 442 ZAMBANA I 443 ZAMBANA II 444 ZIANO 445 ZUCLO I 446 ZUCLO II 447 ACERETO 601 AICA 602 ALBES 603 ALDINO 604 ALLIZ 605 ANDRIANO 606 ANTERIVO 607 ANTERSELVA 608 APPIANO 609 AVELENGO 610 BADIA 611 BARBIANO 612 BOLZANO 613 BRAIES 614 BRENNERO 615 BRESSANONE 616 BRONZOLO 617 BRUNICO 618 BURGUSIO 619 CAINES 620 CALDARO 621 CAMINATA DI TURES 622 CAMPO TURES 623 CASTELBELLO 624 CASTELDARNE 625 CASTELROTTO 626 CAURIA 627 CENGLES 628 CERTOSA 629 CERMES 630 CEVES 631 CHIENES 632 CHIUSA 633 CIARDES 634 CLUSIO 635 COLDRANO 636 COLLE IN CASIES 637 COLLE ISARCO 638 COLLI IN PUSTERIA 639 COLFOSCO 640

	COLSANO	641
	CORNEDO	642
	CORTACCIA	643
	CORTI IN PUSTERIA	644
	CORTINA	645
	CORVARA (BRUNICO)	646
	CORVARA (MERANO)	647
	CORCES	648
	COVELANO	649
	CURON	650
	DOBBIACO	651
	DODICIVILLE	652
	EGNA	653
	ELLE	654
	ELVAS	655
	EORES	656
	FALZES	657
	FAOGNA	658
	FIÉ	659
	FLERES	660
	FOIANA	661
	FORESTA	662
	FRAGHES	663
	FUNDRES	664
	FUNES	665
	GAIS	666
	GARGAZZONE	667
	GLORENZA	668
	GRIES	669
	GRIES DI CHIUSA	670
	GRIMALDO	671
	GUDON	672
	ISSENGO	673
	JUVALE	674
	LACES	675
	LACINIGO	676
	LAGHETTI	677
	LAGUNDO I	678
	LAGUNDO II	679
	LAION	680
	LAIVES	681
	LA MADONNA	682
	LANA	683
	LAPPAGO	684
	LASA	685
	LAUDES	686
	LAUREGNO	687
	LA VALLE	688
	LAZFONS	689
	LONGIARÙ	690
	LUSON	691
	LUTAGO	692
	MAGRÈ	693
	MAIA	694
	MALLES	695
	MANTANA	696
	MARANZA	697
	MAREBBE	698
	MARETA	699
	MARLENGO	700
	MARTELLO	701
	MAZIA	702
	MELTINA	703
	MERANO	704
	MEZZASELVA	705
	MILLAN	706
	MOLINI DI TURES	707
	MONGHEZZO	708
	MONGUELFO	709
	MONTAGNA	710
	MONTASSILONE	711
	MONTECHIARO	712
	MONTEFONTANA	713
	MONTEFRANCO	714

	MONTE DI MEZZODÌ 715 MONTEPONENTE 716 MONTE SAN CANDIDO 717 MONTE SANTA CATERINA 718 MONTE DI TRAMONTANA 719 MONTETRUMES 720 MORTER 721 MOSO 722 MULES 723 NALLES 724 NATURNO 725 NAZ 726 NOVACELLA I 727 NOVACELLA II 728 NOVALE 729 NOVA LEVANTE 730 NOVA PONENTE 731 ONIES 732 ORA 733 ORIS 734 ORTISEI 735 PARCINES 736 PERCA 737 PIAVENNA 738 PLANOL 739 PLATA 740 PLAUS 741 PONTE GARDENA 742 POSTAL 743 PRATI 744 PRATO 745 PRATO ALLA DRAVA 746 PREDOI 747 PROVES 748 QUARAZZE 749 RACINES 750 RASA 751 RASUN DI SOPRA 752 RASUN DI SOTTO 753 RENON I 754 RENON II 755 RESIA 756 RIDANNA 757 RIFIANO 758 RINA 759 RIO MOLINO (BRUNICO) 760 RIO PUSTERIA (BRESSANONE) 761 RISCONE 762 RIVA DI TURES 763 RODENGO 764 SALORNO 765 SANT' ANDREA 766 SAN CANDIDO 767 SAN FELICE 768 SAN GENESIO 769 SAN GIACOMO (BRUNICO) 770 SAN GIORGIO 771 SAN GIOVANNI 772 SAN LEONARDO 773 SAN LORENZO (BRUNICO) 774 SAN LUGANO 775 SAN MARTINO (MERANO) 776 SAN MARTINO (BRUNICO) 777 SAN MARTINO IN CASIES 778 SAN MARTINO AL MONTE 779 SAN NICOLÒ 780 SAN PANCRAZIO 781 SAN PIETRO 782 SAN SIGISMONDO 783 SAN VALENTINO 784 SANTA CRISTINA 785 SANTA MADDALENA IN CASIES 786 SANTA VALPURGA 787 SARENTINO 788

SARNES 789
SCALERES 790
SCENA 791
SCIAVES 792
SELLA 793
SELVA 794
SELVA DEI MOLINI 795
SENALE 796
SESTO 797
SILANDRO 798
SLINGIA 799
SLUDERNO 800
SPINGA 801
STAVA 802
STELVIO 803
STILVES 804
TABLÀ 805
TANAS 806
TARCES 807
TARRES 808
TELVES 809
TEODONE 810
TERENTO 811
TERLANO 812
TERMENO 813
TESIDO 814
TESIMO 815
TIRES 816
TIROLO 817
TISO 818
TRENS 819
TRODENA 820
TUBRE 821
TUNES 822
VADENA 823
VALLARGA 824
VALAS 825
VALDAORA 826
VALGIOVO 827
VALLELUNGA 828
VALLE SAN SILVESTRO 829
VALLES 830
VANDOIES DI SOPRA 831
VANDOIES DI SOTTO 832
VANGA 833
VARNA I 834
VARNA II 835
VELTURNO 836
VERANO 837
VERSCIACO 838
VEZZANO (SILANDRO) 839
VILLABASSA 840
VILLANDRO 841
VILLA OTTONE 842
VILLA SANTA CATERINA 843
VIPITENO 844
VIZZE 845
LA MARA 846

source

```
<xs:simpleType name="ComuniCatastaliTNBZ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
Elenco dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano, valori ammessi:
AGRONE 1 1
ALA 2
ALBIANO 3
ALDENO 4
ALMAZZAGO 5
AMBLAR 6
```

	ANDALO 7 ANDOGNO 8 ARCO 9 ARMO 10 ARNAGO 11 AVIO 12 BALBIDO 13 BALLINO 14 BANCO 15 BARCESINO 16 BASELGA 17 BASELGA DI PINE' I 18 BASELGA DI PINE' II 19 BEDOLLO 20 BERSONE 21 BESENELLO 22 BEZZECCA 23 BIACESA 24 BIENO 25 BLEGGIO INFERIORE 26 BLEGGIO SUPERIORE 27 BOCENAGO 28 BOLBENO 29 BOLENTINA 30 BOLLONE 31 BONDO 32 BONDONE 33 BONDONE STORO 34 BONO 35 BORGHETTO 36 BORGO 37 BORZAGO 38 BOSENTINO 39 BOZZANA 40 BRANCOLINO 41 BREGUZZO I 42 BREGUZZO II 43 BRENTONICO 44 BRESIMO 45 BREZ 46 BRIONE 47 BRUSINO 48 CADERZONE 49 CADINE 50 CAGNO' 51 CALAVINO 52 CALCERANICA 53 CALDES 54 CALDONAZZO 55 CALLIANO I 56 CALLIANO II 57 CALLIANO III 58 CAMPITELLO 59 CAMPO 60 CAMPODENNO I 61 CAMPODENNO II 62 CANALE 63 CANAL SAN BOVO I 64 CANAL SAN BOVO II 65

	CANAZEI 66 CANEZZA 67 CAPRIANA 68 CARANO 69 CARCIATO 70 CARES 71 CARISOLO I 72 CARISOLO II 73 CARZANO 74 CASEZ 75 CASOTTO 76 CASTAGNE' 77 CASTELFONDO 78 CASTELLANO 79 CASTELLO (Distr. Tione) 80 CASTELLO (Distr. Male') 81 CASTELLO FIEMME 82 CASTELLO TESINO 83 CASTELNUOVO 84 CASTELPIETRA 85 CAVALESE 86 CAVARENO 87 CAVEDAGO 88 CAVIZZANA 89 CAVRASTO 90 CELENTINO 91 CELLEDIZZO 92 CEMBRA 93 CENTA 94 CIAGO I 95 CIAGO II 96 CHIENIS 97 CHIZZOLA 98 CIMEGO I 99 CIMEGO II 100 CIMONE 101 CINTE TESINO I 102 CINTE TESINO II 103 CIS 104 CIVEZZANO 105 CLES 106 CLOZ 107 COGNOLA 108 COGOLO 109 COLOGNA 110 COLOGNA GAVAZZO 111 COMANO 112 COMASINE 113 COMIGHELLO 114 CONDINO 115 COREDO I 116 COREDO II 117 COSTASAVINA 118 COVELO 119 CRETO 120 CROVIANA 121 CUNEVO 122 DAIANO 123 DAMBEL 124

	DAONE 125	
	DARDINE 126	
	DARE' 127	
	DARZO128	
	DASINDO 129	
	DEGGIANO 130	
	DENNO I 131	
	DENNO II 132	
	DERCOLO I 133	
	DERCOLO II 134	
	DERMULO 135	
	DIMARO 136	
	DON 137	
	DORSINO 138	
	DRENA139	
	DRO 140	
	DUVREDO 141	
	ENGUISO 142	
	FAEDO143	
	FAI 144	
	FALESINA 145	
	FAVER 146	
	FAVRIO 147	
	FIAVE' 148	
	FIERA 149	
	FIEROZZO 150	
	FISTO 151	
	FLAVON 152	
	FOLAS 153	
	FOLGARIA 154	
	FONDO 155	
	FORNACE 156	
	FORNO 157	
	FRAVEGGIO I 158	
	FRAVEGGIO II 159	
	FRASSILONGO 160	
	GARDOLO 161	
	GARNIGA 162	
	GIOVO 163	
	GIUSTINO I 164	
	GIUSTINO II 165	
	GODENZO 166	
	GRAUNO 167	
	GRIGNO 168	
	GRUMES 169	
	GRUMO 170	
	IMER I 171	
	IMER II 172	
	ISCHIA 173	
	ISERA 174	
	IVANO FRACENA 175	
	JAVRE' 176	
	LAGUNA MUSTE' I 177	
	LAGUNA MUSTE' II 178	
	LARDARO I 179	
	LARDARO II 180	
	LARIDO 181	
	LASES 182	
	LASINO 183	

	LAVARONE	184
	LAVIS	185
	LEGOS I	186
	LEGOS II	187
	LENZIMA	188
	LENZUMO	189
	LEVICO	190
	LISIGNAGO	191
	LIVO	192
	LIZZANA	193
	LOCCA	194
	LODRONE	195
	LOMASO	196
	LON I	197
	LON II	198
	LONA	199
	LONA LASES II	200
	LUSERNA	201
	LOVER	202
	LUNDO	203
	MADICE	204
	MADRANO	205
	MAGASA	206
	MAGRAS	207
	MALA	208
	MALE'	209
	MALOSCO I	211
	MALOSCO II	212
	MANZANO	213
	MARANO	214
	MARCO	215
	MARGONE	216
	MASI DI VIGO	217
	MASSIMENO I	218
	MASSIMENO II	219
	MASTELLINA I	220
	MASTELLINA II	221
	MATTARELLO	222
	MAZZIN	223
	MEANO	224
	MECHEL	225
	MENAS	226
	MESTRIAGO	227
	MEZZANA	228
	MEZZANO	229
	MEZZOCORONA	230
	MEZZOLAGO	231
	MEZZOLOMBARDO	232
	MIOLA I	233
	MIOLA II	234
	MOENA I	235
	MOENA II	236
	MOERNA	237
	MOLINA	238
	MOLLARO	239
	MOLVENO	240
	MONCLASSICO	241
	MONTAGNE	242
	MONTES	243

	MONTEVACCINO 244 MORI 245 MORTASO I 246 MORTASO II 247 NAGO TORBOLE 248 NANNO 249 NAVE SAN ROCCO 250 NOARNA 251 NOGARE' 252 NOGAREDO 253 NOMESINO 254 NOMI 255 NORIGLIO 256 NOVALEDO 257 OLTRESARCA 258 ORTISE' 259 OSPEDALETTO 260 OSSANA 261 PADERGNONE 262 PALU' 263 PANCHIA' 264 PANNONE 265 PATONE 266 PEDEMONTE 267 PEDERSANO 268 PEIO 269 PELLIZZANO 270 PELUGO 271 PERA 272 PERGINE I 273 PERGINE II 274 PERSONE 275 PIANO 276 PIEVE DI LEDRO 277 PIEVE TESINO 278 PILCANTE 279 PINZOLO 280 POIA 281 POMAROLO I 282 POMAROLO II 283 POR 284 POVO 285 POZZA 286 PRANZO 287 PRASO 288 PRE' 289 PREDAZZO 290 PREGASINA 291 PREGHENA 292 PREMIONE 293 PREORE 294 PRESSON 295 PREZZO 296 PRIO' 297 QUETTA I 298 QUETTA II 299 RABBI 300 RAGOLI I 301 RAGOLI II 302

	RANGO 303 RANZO304 RAVINA 305 REVO' 306 RIVA 307 ROMAGNANO 308 ROMALLO 309 ROMARZOLLO310 ROMENO 311 RONCEGNO 312 RONCHI (Distr. ROVERETO) 313 RONCHI (Distr. BORGO VALSUGANA) 314 RONCOGNO 315 RONCONE 316 RONZO 317 RONZONE I 318 RONZONE II 319 ROVER CARBONARE 320 ROVERE' DELLA LUNA 321 ROVERETO 322 RUFFRE' 323 RUMO 324 SACCO 325 SAGRON MIS 326 SALTER MALGOLO 327 SAMOCLEVO 328 SAMONE 329 SAN GIACOMO 330 SAN LORENZO 331 SANTA MARGHERITA 332 SAN MICHELE 333 SANT'ORSOLA334 SANZENO 335 SAONE336 SARDAGNA 337 SARNONICO 338 SASSO339 SAVIGNANO I 340 SAVIGNANO II 341 SCLEMO 342 SCURELLE 343 SEGNO 344 SEGONZANO 345 SEIO I 346 SEIO II 347 SEO 348 SERRAVALLE 349 SERSO350 SEVIGNANO 351 SFRUZ 352 SIROR 353 SMARANO 354 SOPRAMONTE 355 SORAGA I 356 SORAGA II 357 SOVER358 SPERA I 359 SPERA II 360 SPORMAGGIORE 361

	SPORMINORE 362	
	STENICO I 363	
	STENICO II 364	
	STORO 365	
	STRADA I 366	
	STRADA II 367	
	STRAMENTIZZO 368	
	STRAVINO 369	
	STREMBO I 370	
	STREMBO II 371	
	STRIGNO 372	
	STUMIAGA 373	
	SUSA' 374	
	TAIO 375	
	TASSULLO I 376	
	TASSULLO II 377	
	TASSULLO III 378	
	TAVODO 379	
	TAVON 380	
	TELVE DI SOPRA 381	
	TELVE DI SOTTO 382	
	TENNA 383	
	TENNO 384	
	TERLAGO 385	
	TERMENAGO I 386	
	TERMENAGO II 387	
	TERMON I 388	
	TERMON II 389	
	TERRAGNOLO 390	
	TERRES 391	
	TERZOLAS 392	
	TESERO 393	
	TIARNO DI SOPRA 394	
	TIARNO DI SOTTO 395	
	TIGNERONE 396	
	TIONE I 397	
	TIONE II 398	
	TONADICO I 399	
	TONADICO II 400	
	TORCEGNO 401	
	TORRA 402	
	TOSS 403	
	TRAMBILENO 404	
	TRANSACQUA 405	
	TRENTO 406	
	TRES 407	
	TUENETTO 408	
	TUENNO 409	
	TURANO 410	
	VALDA 411	
	VALFLORIANA 412	
	VALLARSA 413	
	VALLE 414	
	VARANO 415	
	VARENA 416	
	VASIO 417	
	VATTARO 418	
	VERDESINA 419	
	VERMIGLIO 420	

	VERVO'	421
	VEZZANO	422
	VIARAGO	423
	VIGALZANO	424
	VIGNOLA I	425
	VIGNOLA II	426
	VIGO	427
	VIGO CAVEDINE	428
	VIGO DI FASSA	429
	VIGO LOMASO	430
	VIGO RENDENA	431
	VIGOLO	432
	VIGOLO VATTARO	433
	VILLA BANALE	434
	VILLA AGNEDO	435
	VILLA LAGARINA	436
	VILLAMONTAGNA	437
	VILLA RENDENA	438
	VILLAZZANO	439
	VILLE DEL MONTE	440
	VION	441
	VOLANO	442
	ZAMBANA I	443
	ZAMBANA II	444
	ZIANO	445
	ZUCLO I	446
	ZUCLO II	447
	ACERETO	601
	AICA	602
	ALBES	603
	ALDINO	604
	ALLIZ	605
	ANDRIANO	606
	ANTERIVO	607
	ANTERSELVA	608
	APPIANO	609
	AVELENGO	610
	BADIA	611
	BARBIANO	612
	BOLZANO	613
	BRAIES	614
	BRENNERO	615
	BRESSANONE	616
	BRONZOLO	617
	BRUNICO	618
	BURGUSIO	619
	CAINES	620
	CALDARO	621
	CAMINATA DI TURES	622
	CAMPO TURES	623
	CASTELBELLO	624
	CASTELDARNE	625
	CASTELROTTO	626
	CAURIA	627
	CENGLES	628
	CERTOSA	629
	CERMES	630
	CEVES	631
	CHIENES	632

	CHIUSA 633 CIARDES 634 CLUSIO 635 COLDRANO 636 COLLE IN CASIES 637 COLLE ISARCO 638 COLLI IN PUSTERIA 639 COLFOSCO 640 COLSANO 641 CORNEDO 642 CORTACCIA 643 CORTI IN PUSTERIA 644 CORTINA 645 CORVARA (BRUNICO) 646 CORVARA (MERANO) 647 CORCES 648 COVELANO 649 CURON 650 DOBBIACO 651 DODICIVILLE 652 EGNA 653 ELLE 654 ELVAS 655 EORES656 FALZES 657 FAOGNA 658 FIÉ 659 FLERES 660 FOIANA 661 FORESTA 662 FRAGHES 663 FUNDRES 664 FUNES 665 GAIS 666 GARGAZZONE 667 GLORENZA 668 GRIES 669 GRIES DI CHIUSA 670 GRIMALDO 671 GUDON 672 ISSENGO 673 JUVALE 674 LACES 675 LACINIGO 676 LAGHETTI 677 LAGUNDO I 678 LAGUNDO II 679 LAION 680 LAIVES681 LA MADONNA 682 LANA 683 LAPPAGO 684 LASA 685 LAUDES 686 LAUREGNO 687 LA VALLE 688 LAZFONS 689 LONGIARÙ 690 LUSON 691

	LUTAGO	692	
	MAGRÈ	693	
	MAIA	694	
	MALLES	695	
	MANTANA	696	
	MARANZA	697	
	MAREBBE	698	
	MARETA	699	
	MARLENGO	700	
	MARTELLO	701	
	MAZIA	702	
	MELTINA	703	
	MERANO	704	
	MEZZASELVA	705	
	MILLAN	706	
	MOLINI DI TURES	707	
	MONGHEZZO	708	
	MONGUELFO	709	
	MONTAGNA	710	
	MONTASSILONE	711	
	MONTECHIARO	712	
	MONTEFONTANA	713	
	MONTEFRANCO	714	
	MONTE DI MEZZODÌ	715	
	MONTEPONENTE	716	
	MONTE SAN CANDIDO	717	
	MONTE SANTA CATERINA	718	
	MONTE DI TRAMONTANA	719	
	MONTETRUMES	720	
	MORTER	721	
	MOSO	722	
	MULES	723	
	NALLES	724	
	NATURNO	725	
	NAZ	726	
	NOVACELLA I	727	
	NOVACELLA II	728	
	NOVALE	729	
	NOVA LEVANTE	730	
	NOVA PONENTE	731	
	ONIES	732	
	ORA	733	
	ORIS	734	
	ORTISEI	735	
	PARCINES	736	
	PERCA	737	
	PIAVENNA	738	
	PLANOL	739	
	PLATA	740	
	PLAUS	741	
	PONTE GARDENA	742	
	POSTAL	743	
	PRATI	744	
	PRATO	745	
	PRATO ALLA DRAVA	746	
	PREDOI	747	
	PROVES	748	
	QUARAZZE	749	
	RACINES	750	

	RASA 751 RASUN DI SOPRA 752 RASUN DI SOTTO 753 RENON I 754 RENON II 755 RESIA 756 RIDANNA 757 RIFIANO 758 RINA 759 RIO MOLINO (BRUNICO) 760 RIO PUSTERIA (BRESSANONE) 761 RISCONE 762 RIVA DI TURES 763 RODENGO 764 SALORNO 765 SANT' ANDREA 766 SAN CANDIDO 767 SAN FELICE 768 SAN GENESIO 769 SAN GIACOMO (BRUNICO) 770 SAN GIORGIO 771 SAN GIOVANNI 772 SAN LEONARDO 773 SAN LORENZO (BRUNICO) 774 SAN LUGANO 775 SAN MARTINO (MERANO) 776 SAN MARTINO (BRUNICO) 777 SAN MARTINO IN CASIES 778 SAN MARTINO AL MONTE 779 SAN NICOLÒ 780 SAN PANCRAZIO 781 SAN PIETRO 782 SAN SIGISMONDO 783 SAN VALENTINO 784 SANTA CRISTINA 785 SANTA MADDALENA IN CASIES 786 SANTA VALPURGA 787 SARENTINO 788 SARNES 789 SCALERES 790 SCENA 791 SCIAVES 792 SELLA 793 SELVA 794 SELVA DEI MOLINI 795 SENALE 796 SESTO 797 SILANDRO 798 SLINGIA 799 SLUDERNO 800 SPINGA 801 STAVA 802 STELVIO 803 STILVES 804 TABLÀ 805 TANAS 806 TARCES 807 TARRES 808 TELVES 809

```
TEODONE 810
TERENTO 811
TERLANO 812
TERMENO 813
TESIDO 814
TESIMO 815
TIRES 816
TIROLO 817
TISO 818
TRENS 819
TRODENA 820
TUBRE 821
TUNES 822
VADENA 823
VALLARGA 824
VALAS 825
VALDAORA 826
VALGIOVO 827
VALLELUNGA 828
VALLE SAN SILVESTRO 829
VALLES 830
VANDOIES DI SOPRA 831
VANDOIES DI SOTTO 832
VANGA833
VARNA I 834
VARNA II 835
VELTURNO 836
VERANO 837
VERSCIACO 838
VEZZANO (SILANDRO) 839
VILLABASSA 840
VILLANDRO 841
VILLA OTTONE 842
VILLA SANTA CATERINA 843
VIPITENO 844
VIZZE 845
LA MARA 846
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                    base="xs:string">
    <xs:enumeration                                                    value="001"/>
    <xs:enumeration                                                    value="002"/>
    <xs:enumeration                                                    value="003"/>
    <xs:enumeration                                                    value="004"/>
    <xs:enumeration                                                    value="005"/>
    <xs:enumeration                                                    value="006"/>
    <xs:enumeration                                                    value="007"/>
    <xs:enumeration                                                    value="008"/>
    <xs:enumeration                                                    value="009"/>
    <xs:enumeration                                                    value="010"/>
    <xs:enumeration                                                    value="011"/>
    <xs:enumeration                                                    value="012"/>
    <xs:enumeration                                                    value="013"/>
    <xs:enumeration                                                    value="014"/>
    <xs:enumeration                                                    value="015"/>
    <xs:enumeration                                                    value="016"/>
    <xs:enumeration                                                    value="017"/>
    <xs:enumeration                                                    value="018"/>
    <xs:enumeration                                                    value="019"/>
```

```
<xs:enumeration value="020"/>
<xs:enumeration value="021"/>
<xs:enumeration value="022"/>
<xs:enumeration value="023"/>
<xs:enumeration value="024"/>
<xs:enumeration value="025"/>
<xs:enumeration value="026"/>
<xs:enumeration value="027"/>
<xs:enumeration value="028"/>
<xs:enumeration value="029"/>
<xs:enumeration value="030"/>
<xs:enumeration value="031"/>
<xs:enumeration value="032"/>
<xs:enumeration value="033"/>
<xs:enumeration value="034"/>
<xs:enumeration value="035"/>
<xs:enumeration value="036"/>
<xs:enumeration value="037"/>
<xs:enumeration value="038"/>
<xs:enumeration value="039"/>
<xs:enumeration value="040"/>
<xs:enumeration value="041"/>
<xs:enumeration value="042"/>
<xs:enumeration value="043"/>
<xs:enumeration value="044"/>
<xs:enumeration value="045"/>
<xs:enumeration value="046"/>
<xs:enumeration value="047"/>
<xs:enumeration value="048"/>
<xs:enumeration value="049"/>
<xs:enumeration value="050"/>
<xs:enumeration value="051"/>
<xs:enumeration value="052"/>
<xs:enumeration value="053"/>
<xs:enumeration value="054"/>
<xs:enumeration value="055"/>
<xs:enumeration value="056"/>
<xs:enumeration value="057"/>
<xs:enumeration value="058"/>
<xs:enumeration value="059"/>
<xs:enumeration value="060"/>
<xs:enumeration value="061"/>
<xs:enumeration value="062"/>
<xs:enumeration value="063"/>
<xs:enumeration value="064"/>
<xs:enumeration value="065"/>
<xs:enumeration value="066"/>
<xs:enumeration value="067"/>
<xs:enumeration value="068"/>
<xs:enumeration value="069"/>
<xs:enumeration value="070"/>
<xs:enumeration value="071"/>
<xs:enumeration value="072"/>
<xs:enumeration value="073"/>
<xs:enumeration value="074"/>
<xs:enumeration value="075"/>
<xs:enumeration value="076"/>
<xs:enumeration value="077"/>
<xs:enumeration value="078"/>
```

```
<xs:enumeration value="079"/>
<xs:enumeration value="080"/>
<xs:enumeration value="081"/>
<xs:enumeration value="082"/>
<xs:enumeration value="083"/>
<xs:enumeration value="084"/>
<xs:enumeration value="085"/>
<xs:enumeration value="086"/>
<xs:enumeration value="087"/>
<xs:enumeration value="088"/>
<xs:enumeration value="089"/>
<xs:enumeration value="090"/>
<xs:enumeration value="091"/>
<xs:enumeration value="092"/>
<xs:enumeration value="093"/>
<xs:enumeration value="094"/>
<xs:enumeration value="095"/>
<xs:enumeration value="096"/>
<xs:enumeration value="097"/>
<xs:enumeration value="098"/>
<xs:enumeration value="099"/>
<xs:enumeration value="100"/>
<xs:enumeration value="101"/>
<xs:enumeration value="102"/>
<xs:enumeration value="103"/>
<xs:enumeration value="104"/>
<xs:enumeration value="105"/>
<xs:enumeration value="106"/>
<xs:enumeration value="107"/>
<xs:enumeration value="108"/>
<xs:enumeration value="109"/>
<xs:enumeration value="110"/>
<xs:enumeration value="111"/>
<xs:enumeration value="112"/>
<xs:enumeration value="113"/>
<xs:enumeration value="114"/>
<xs:enumeration value="115"/>
<xs:enumeration value="116"/>
<xs:enumeration value="117"/>
<xs:enumeration value="118"/>
<xs:enumeration value="119"/>
<xs:enumeration value="120"/>
<xs:enumeration value="121"/>
<xs:enumeration value="122"/>
<xs:enumeration value="123"/>
<xs:enumeration value="124"/>
<xs:enumeration value="125"/>
<xs:enumeration value="126"/>
<xs:enumeration value="127"/>
<xs:enumeration value="128"/>
<xs:enumeration value="129"/>
<xs:enumeration value="130"/>
<xs:enumeration value="131"/>
<xs:enumeration value="132"/>
<xs:enumeration value="133"/>
<xs:enumeration value="134"/>
<xs:enumeration value="135"/>
<xs:enumeration value="136"/>
<xs:enumeration value="137"/>
```

```
<xs:enumeration value="138"/>
<xs:enumeration value="139"/>
<xs:enumeration value="140"/>
<xs:enumeration value="141"/>
<xs:enumeration value="142"/>
<xs:enumeration value="143"/>
<xs:enumeration value="144"/>
<xs:enumeration value="145"/>
<xs:enumeration value="146"/>
<xs:enumeration value="147"/>
<xs:enumeration value="148"/>
<xs:enumeration value="149"/>
<xs:enumeration value="150"/>
<xs:enumeration value="151"/>
<xs:enumeration value="152"/>
<xs:enumeration value="153"/>
<xs:enumeration value="154"/>
<xs:enumeration value="155"/>
<xs:enumeration value="156"/>
<xs:enumeration value="157"/>
<xs:enumeration value="158"/>
<xs:enumeration value="159"/>
<xs:enumeration value="160"/>
<xs:enumeration value="161"/>
<xs:enumeration value="162"/>
<xs:enumeration value="163"/>
<xs:enumeration value="164"/>
<xs:enumeration value="165"/>
<xs:enumeration value="166"/>
<xs:enumeration value="167"/>
<xs:enumeration value="168"/>
<xs:enumeration value="169"/>
<xs:enumeration value="170"/>
<xs:enumeration value="171"/>
<xs:enumeration value="172"/>
<xs:enumeration value="173"/>
<xs:enumeration value="174"/>
<xs:enumeration value="175"/>
<xs:enumeration value="176"/>
<xs:enumeration value="177"/>
<xs:enumeration value="178"/>
<xs:enumeration value="179"/>
<xs:enumeration value="180"/>
<xs:enumeration value="181"/>
<xs:enumeration value="182"/>
<xs:enumeration value="183"/>
<xs:enumeration value="184"/>
<xs:enumeration value="185"/>
<xs:enumeration value="186"/>
<xs:enumeration value="187"/>
<xs:enumeration value="188"/>
<xs:enumeration value="189"/>
<xs:enumeration value="190"/>
<xs:enumeration value="191"/>
<xs:enumeration value="192"/>
<xs:enumeration value="193"/>
<xs:enumeration value="194"/>
<xs:enumeration value="195"/>
<xs:enumeration value="196"/>
```

```
<xs:enumeration value="197"/>
<xs:enumeration value="198"/>
<xs:enumeration value="199"/>
<xs:enumeration value="200"/>
<xs:enumeration value="201"/>
<xs:enumeration value="202"/>
<xs:enumeration value="203"/>
<xs:enumeration value="204"/>
<xs:enumeration value="205"/>
<xs:enumeration value="206"/>
<xs:enumeration value="207"/>
<xs:enumeration value="208"/>
<xs:enumeration value="209"/>
<xs:enumeration value="211"/>
<xs:enumeration value="212"/>
<xs:enumeration value="213"/>
<xs:enumeration value="214"/>
<xs:enumeration value="215"/>
<xs:enumeration value="216"/>
<xs:enumeration value="217"/>
<xs:enumeration value="218"/>
<xs:enumeration value="219"/>
<xs:enumeration value="220"/>
<xs:enumeration value="221"/>
<xs:enumeration value="222"/>
<xs:enumeration value="223"/>
<xs:enumeration value="224"/>
<xs:enumeration value="225"/>
<xs:enumeration value="226"/>
<xs:enumeration value="227"/>
<xs:enumeration value="228"/>
<xs:enumeration value="229"/>
<xs:enumeration value="230"/>
<xs:enumeration value="231"/>
<xs:enumeration value="232"/>
<xs:enumeration value="233"/>
<xs:enumeration value="234"/>
<xs:enumeration value="235"/>
<xs:enumeration value="236"/>
<xs:enumeration value="237"/>
<xs:enumeration value="238"/>
<xs:enumeration value="239"/>
<xs:enumeration value="240"/>
<xs:enumeration value="241"/>
<xs:enumeration value="242"/>
<xs:enumeration value="243"/>
<xs:enumeration value="244"/>
<xs:enumeration value="245"/>
<xs:enumeration value="246"/>
<xs:enumeration value="247"/>
<xs:enumeration value="248"/>
<xs:enumeration value="249"/>
<xs:enumeration value="250"/>
<xs:enumeration value="251"/>
<xs:enumeration value="252"/>
<xs:enumeration value="253"/>
<xs:enumeration value="254"/>
<xs:enumeration value="255"/>
<xs:enumeration value="256"/>
```

```
<xs:enumeration value="257"/>
<xs:enumeration value="258"/>
<xs:enumeration value="259"/>
<xs:enumeration value="260"/>
<xs:enumeration value="261"/>
<xs:enumeration value="262"/>
<xs:enumeration value="263"/>
<xs:enumeration value="264"/>
<xs:enumeration value="265"/>
<xs:enumeration value="266"/>
<xs:enumeration value="267"/>
<xs:enumeration value="268"/>
<xs:enumeration value="269"/>
<xs:enumeration value="270"/>
<xs:enumeration value="271"/>
<xs:enumeration value="272"/>
<xs:enumeration value="273"/>
<xs:enumeration value="274"/>
<xs:enumeration value="275"/>
<xs:enumeration value="276"/>
<xs:enumeration value="277"/>
<xs:enumeration value="278"/>
<xs:enumeration value="279"/>
<xs:enumeration value="280"/>
<xs:enumeration value="281"/>
<xs:enumeration value="282"/>
<xs:enumeration value="283"/>
<xs:enumeration value="284"/>
<xs:enumeration value="285"/>
<xs:enumeration value="286"/>
<xs:enumeration value="287"/>
<xs:enumeration value="288"/>
<xs:enumeration value="289"/>
<xs:enumeration value="290"/>
<xs:enumeration value="291"/>
<xs:enumeration value="292"/>
<xs:enumeration value="293"/>
<xs:enumeration value="294"/>
<xs:enumeration value="295"/>
<xs:enumeration value="296"/>
<xs:enumeration value="297"/>
<xs:enumeration value="298"/>
<xs:enumeration value="299"/>
<xs:enumeration value="300"/>
<xs:enumeration value="301"/>
<xs:enumeration value="302"/>
<xs:enumeration value="303"/>
<xs:enumeration value="304"/>
<xs:enumeration value="305"/>
<xs:enumeration value="306"/>
<xs:enumeration value="307"/>
<xs:enumeration value="308"/>
<xs:enumeration value="309"/>
<xs:enumeration value="310"/>
<xs:enumeration value="311"/>
<xs:enumeration value="312"/>
<xs:enumeration value="313"/>
<xs:enumeration value="314"/>
<xs:enumeration value="315"/>
```

```
<xs:enumeration value="316"/>
<xs:enumeration value="317"/>
<xs:enumeration value="318"/>
<xs:enumeration value="319"/>
<xs:enumeration value="320"/>
<xs:enumeration value="321"/>
<xs:enumeration value="322"/>
<xs:enumeration value="323"/>
<xs:enumeration value="324"/>
<xs:enumeration value="325"/>
<xs:enumeration value="326"/>
<xs:enumeration value="327"/>
<xs:enumeration value="328"/>
<xs:enumeration value="329"/>
<xs:enumeration value="330"/>
<xs:enumeration value="331"/>
<xs:enumeration value="332"/>
<xs:enumeration value="333"/>
<xs:enumeration value="334"/>
<xs:enumeration value="335"/>
<xs:enumeration value="336"/>
<xs:enumeration value="337"/>
<xs:enumeration value="338"/>
<xs:enumeration value="339"/>
<xs:enumeration value="340"/>
<xs:enumeration value="341"/>
<xs:enumeration value="342"/>
<xs:enumeration value="343"/>
<xs:enumeration value="344"/>
<xs:enumeration value="345"/>
<xs:enumeration value="346"/>
<xs:enumeration value="347"/>
<xs:enumeration value="348"/>
<xs:enumeration value="349"/>
<xs:enumeration value="350"/>
<xs:enumeration value="351"/>
<xs:enumeration value="352"/>
<xs:enumeration value="353"/>
<xs:enumeration value="354"/>
<xs:enumeration value="355"/>
<xs:enumeration value="356"/>
<xs:enumeration value="357"/>
<xs:enumeration value="358"/>
<xs:enumeration value="359"/>
<xs:enumeration value="360"/>
<xs:enumeration value="361"/>
<xs:enumeration value="362"/>
<xs:enumeration value="363"/>
<xs:enumeration value="364"/>
<xs:enumeration value="365"/>
<xs:enumeration value="366"/>
<xs:enumeration value="367"/>
<xs:enumeration value="368"/>
<xs:enumeration value="369"/>
<xs:enumeration value="370"/>
<xs:enumeration value="371"/>
<xs:enumeration value="372"/>
<xs:enumeration value="373"/>
<xs:enumeration value="374"/>
```

```
<xs:enumeration value="375"/>
<xs:enumeration value="376"/>
<xs:enumeration value="377"/>
<xs:enumeration value="378"/>
<xs:enumeration value="379"/>
<xs:enumeration value="380"/>
<xs:enumeration value="381"/>
<xs:enumeration value="382"/>
<xs:enumeration value="383"/>
<xs:enumeration value="384"/>
<xs:enumeration value="385"/>
<xs:enumeration value="386"/>
<xs:enumeration value="387"/>
<xs:enumeration value="388"/>
<xs:enumeration value="389"/>
<xs:enumeration value="390"/>
<xs:enumeration value="391"/>
<xs:enumeration value="392"/>
<xs:enumeration value="393"/>
<xs:enumeration value="394"/>
<xs:enumeration value="395"/>
<xs:enumeration value="396"/>
<xs:enumeration value="397"/>
<xs:enumeration value="398"/>
<xs:enumeration value="399"/>
<xs:enumeration value="400"/>
<xs:enumeration value="401"/>
<xs:enumeration value="402"/>
<xs:enumeration value="403"/>
<xs:enumeration value="404"/>
<xs:enumeration value="405"/>
<xs:enumeration value="406"/>
<xs:enumeration value="407"/>
<xs:enumeration value="408"/>
<xs:enumeration value="409"/>
<xs:enumeration value="410"/>
<xs:enumeration value="411"/>
<xs:enumeration value="412"/>
<xs:enumeration value="413"/>
<xs:enumeration value="414"/>
<xs:enumeration value="415"/>
<xs:enumeration value="416"/>
<xs:enumeration value="417"/>
<xs:enumeration value="418"/>
<xs:enumeration value="419"/>
<xs:enumeration value="420"/>
<xs:enumeration value="421"/>
<xs:enumeration value="422"/>
<xs:enumeration value="423"/>
<xs:enumeration value="424"/>
<xs:enumeration value="425"/>
<xs:enumeration value="426"/>
<xs:enumeration value="427"/>
<xs:enumeration value="428"/>
<xs:enumeration value="429"/>
<xs:enumeration value="430"/>
<xs:enumeration value="431"/>
<xs:enumeration value="432"/>
<xs:enumeration value="433"/>
```

```
<xs:enumeration value="434"/>
<xs:enumeration value="435"/>
<xs:enumeration value="436"/>
<xs:enumeration value="437"/>
<xs:enumeration value="438"/>
<xs:enumeration value="439"/>
<xs:enumeration value="440"/>
<xs:enumeration value="441"/>
<xs:enumeration value="442"/>
<xs:enumeration value="443"/>
<xs:enumeration value="444"/>
<xs:enumeration value="445"/>
<xs:enumeration value="446"/>
<xs:enumeration value="447"/>
<xs:enumeration value="601"/>
<xs:enumeration value="602"/>
<xs:enumeration value="603"/>
<xs:enumeration value="604"/>
<xs:enumeration value="605"/>
<xs:enumeration value="606"/>
<xs:enumeration value="607"/>
<xs:enumeration value="608"/>
<xs:enumeration value="609"/>
<xs:enumeration value="610"/>
<xs:enumeration value="611"/>
<xs:enumeration value="612"/>
<xs:enumeration value="613"/>
<xs:enumeration value="614"/>
<xs:enumeration value="615"/>
<xs:enumeration value="616"/>
<xs:enumeration value="617"/>
<xs:enumeration value="618"/>
<xs:enumeration value="619"/>
<xs:enumeration value="620"/>
<xs:enumeration value="621"/>
<xs:enumeration value="622"/>
<xs:enumeration value="623"/>
<xs:enumeration value="624"/>
<xs:enumeration value="625"/>
<xs:enumeration value="626"/>
<xs:enumeration value="627"/>
<xs:enumeration value="628"/>
<xs:enumeration value="629"/>
<xs:enumeration value="630"/>
<xs:enumeration value="631"/>
<xs:enumeration value="632"/>
<xs:enumeration value="633"/>
<xs:enumeration value="634"/>
<xs:enumeration value="635"/>
<xs:enumeration value="636"/>
<xs:enumeration value="637"/>
<xs:enumeration value="638"/>
<xs:enumeration value="639"/>
<xs:enumeration value="640"/>
<xs:enumeration value="641"/>
<xs:enumeration value="642"/>
<xs:enumeration value="643"/>
<xs:enumeration value="644"/>
<xs:enumeration value="645"/>
```

```
<xs:enumeration value="646"/>
<xs:enumeration value="647"/>
<xs:enumeration value="648"/>
<xs:enumeration value="649"/>
<xs:enumeration value="650"/>
<xs:enumeration value="651"/>
<xs:enumeration value="652"/>
<xs:enumeration value="653"/>
<xs:enumeration value="654"/>
<xs:enumeration value="655"/>
<xs:enumeration value="656"/>
<xs:enumeration value="657"/>
<xs:enumeration value="658"/>
<xs:enumeration value="659"/>
<xs:enumeration value="660"/>
<xs:enumeration value="661"/>
<xs:enumeration value="662"/>
<xs:enumeration value="663"/>
<xs:enumeration value="664"/>
<xs:enumeration value="665"/>
<xs:enumeration value="666"/>
<xs:enumeration value="667"/>
<xs:enumeration value="668"/>
<xs:enumeration value="669"/>
<xs:enumeration value="670"/>
<xs:enumeration value="671"/>
<xs:enumeration value="672"/>
<xs:enumeration value="673"/>
<xs:enumeration value="674"/>
<xs:enumeration value="675"/>
<xs:enumeration value="676"/>
<xs:enumeration value="677"/>
<xs:enumeration value="678"/>
<xs:enumeration value="679"/>
<xs:enumeration value="680"/>
<xs:enumeration value="681"/>
<xs:enumeration value="682"/>
<xs:enumeration value="683"/>
<xs:enumeration value="684"/>
<xs:enumeration value="685"/>
<xs:enumeration value="686"/>
<xs:enumeration value="687"/>
<xs:enumeration value="688"/>
<xs:enumeration value="689"/>
<xs:enumeration value="690"/>
<xs:enumeration value="691"/>
<xs:enumeration value="692"/>
<xs:enumeration value="693"/>
<xs:enumeration value="694"/>
<xs:enumeration value="695"/>
<xs:enumeration value="696"/>
<xs:enumeration value="697"/>
<xs:enumeration value="698"/>
<xs:enumeration value="699"/>
<xs:enumeration value="700"/>
<xs:enumeration value="701"/>
<xs:enumeration value="702"/>
<xs:enumeration value="703"/>
<xs:enumeration value="704"/>
```

```
<xs:enumeration value="705"/>
<xs:enumeration value="706"/>
<xs:enumeration value="707"/>
<xs:enumeration value="708"/>
<xs:enumeration value="709"/>
<xs:enumeration value="710"/>
<xs:enumeration value="711"/>
<xs:enumeration value="712"/>
<xs:enumeration value="713"/>
<xs:enumeration value="714"/>
<xs:enumeration value="715"/>
<xs:enumeration value="716"/>
<xs:enumeration value="717"/>
<xs:enumeration value="718"/>
<xs:enumeration value="719"/>
<xs:enumeration value="720"/>
<xs:enumeration value="721"/>
<xs:enumeration value="722"/>
<xs:enumeration value="723"/>
<xs:enumeration value="724"/>
<xs:enumeration value="725"/>
<xs:enumeration value="726"/>
<xs:enumeration value="727"/>
<xs:enumeration value="728"/>
<xs:enumeration value="729"/>
<xs:enumeration value="730"/>
<xs:enumeration value="731"/>
<xs:enumeration value="732"/>
<xs:enumeration value="733"/>
<xs:enumeration value="734"/>
<xs:enumeration value="735"/>
<xs:enumeration value="736"/>
<xs:enumeration value="737"/>
<xs:enumeration value="738"/>
<xs:enumeration value="739"/>
<xs:enumeration value="740"/>
<xs:enumeration value="741"/>
<xs:enumeration value="742"/>
<xs:enumeration value="743"/>
<xs:enumeration value="744"/>
<xs:enumeration value="745"/>
<xs:enumeration value="746"/>
<xs:enumeration value="747"/>
<xs:enumeration value="748"/>
<xs:enumeration value="749"/>
<xs:enumeration value="750"/>
<xs:enumeration value="751"/>
<xs:enumeration value="752"/>
<xs:enumeration value="753"/>
<xs:enumeration value="754"/>
<xs:enumeration value="755"/>
<xs:enumeration value="756"/>
<xs:enumeration value="757"/>
<xs:enumeration value="758"/>
<xs:enumeration value="759"/>
<xs:enumeration value="760"/>
<xs:enumeration value="761"/>
<xs:enumeration value="762"/>
<xs:enumeration value="763"/>
```

```
<xs:enumeration value="764"/>
<xs:enumeration value="765"/>
<xs:enumeration value="766"/>
<xs:enumeration value="767"/>
<xs:enumeration value="768"/>
<xs:enumeration value="769"/>
<xs:enumeration value="770"/>
<xs:enumeration value="771"/>
<xs:enumeration value="772"/>
<xs:enumeration value="773"/>
<xs:enumeration value="774"/>
<xs:enumeration value="775"/>
<xs:enumeration value="776"/>
<xs:enumeration value="777"/>
<xs:enumeration value="778"/>
<xs:enumeration value="779"/>
<xs:enumeration value="780"/>
<xs:enumeration value="781"/>
<xs:enumeration value="782"/>
<xs:enumeration value="783"/>
<xs:enumeration value="784"/>
<xs:enumeration value="785"/>
<xs:enumeration value="786"/>
<xs:enumeration value="787"/>
<xs:enumeration value="788"/>
<xs:enumeration value="789"/>
<xs:enumeration value="790"/>
<xs:enumeration value="791"/>
<xs:enumeration value="792"/>
<xs:enumeration value="793"/>
<xs:enumeration value="794"/>
<xs:enumeration value="795"/>
<xs:enumeration value="796"/>
<xs:enumeration value="797"/>
<xs:enumeration value="798"/>
<xs:enumeration value="799"/>
<xs:enumeration value="800"/>
<xs:enumeration value="801"/>
<xs:enumeration value="802"/>
<xs:enumeration value="803"/>
<xs:enumeration value="804"/>
<xs:enumeration value="805"/>
<xs:enumeration value="806"/>
<xs:enumeration value="807"/>
<xs:enumeration value="808"/>
<xs:enumeration value="809"/>
<xs:enumeration value="810"/>
<xs:enumeration value="811"/>
<xs:enumeration value="812"/>
<xs:enumeration value="813"/>
<xs:enumeration value="814"/>
<xs:enumeration value="815"/>
<xs:enumeration value="816"/>
<xs:enumeration value="817"/>
<xs:enumeration value="818"/>
<xs:enumeration value="819"/>
<xs:enumeration value="820"/>
<xs:enumeration value="821"/>
<xs:enumeration value="822"/>
```

```
    <xs:enumeration value="823"/>
    <xs:enumeration value="824"/>
    <xs:enumeration value="825"/>
    <xs:enumeration value="826"/>
    <xs:enumeration value="827"/>
    <xs:enumeration value="828"/>
    <xs:enumeration value="829"/>
    <xs:enumeration value="830"/>
    <xs:enumeration value="831"/>
    <xs:enumeration value="832"/>
    <xs:enumeration value="833"/>
    <xs:enumeration value="834"/>
    <xs:enumeration value="835"/>
    <xs:enumeration value="836"/>
    <xs:enumeration value="837"/>
    <xs:enumeration value="838"/>
    <xs:enumeration value="839"/>
    <xs:enumeration value="840"/>
    <xs:enumeration value="841"/>
    <xs:enumeration value="842"/>
    <xs:enumeration value="843"/>
    <xs:enumeration value="844"/>
    <xs:enumeration value="845"/>
    <xs:enumeration value="846"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **ComuniCatastaliTNBZ_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:ComuniCatastaliTNBZ**)
used by	element **LuogoTavolareType/CodiceComuneCatastale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano
source	<xs:simpleType name="ComuniCatastaliTNBZ_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle dei comuni catastali delle Province autonome di Trento e Bolzano</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:ComuniCatastaliTNBZ"/> </xs:simpleType>

simpleType **DatoANU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/IDContratto**
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z]){1}([0-9A-Z_])*
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dal carattere underscore. I caratteri ammesi come primo carattere sono: i numeri da 0 a 9 e i caratteri maiuscoli da A a Z.

source

```
<xs:simpleType name="DatoANU_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dal carattere underscore. I caratteri ammesi come primo carattere sono: i numeri da 0 a 9 e i caratteri maiuscoli da A a Z.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="([0-9A-Z]){1}([0-9A-Z_])*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DeterminazioneRendita_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
used by	elements **DatiCatastaliFabbricati_Type/DeterminazioneRendita** **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/DeterminazioneRendita**
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Rendita proposta]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Attribuzione rendita]]>
annotation	documentation Rendita proposta(1),Attribuzione rendita(2)

source

```
<xs:simpleType name="DeterminazioneRendita_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rendita proposta(1),Attribuzione rendita(2)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
    <xs:enumeration value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Rendita proposta]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Attribuzione rendita]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DirezioneProvinciale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:DirezioniProvinciali**)
used by	elements **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale** **UfficioCompetente_Type/DirezioneProvinciale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle direzioni provinciali

source

```
<xs:simpleType name="DirezioneProvinciale_Type">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle direzioni provinciali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:union memberTypes="reg:DirezioniProvinciali"/>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DirezioniProvinciali**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **DirezioneProvinciale_Type**

facets

Kind	Value	annotation
enumeration	AG	
enumeration	AL	
enumeration	AN	
enumeration	AO	
enumeration	AP	
enumeration	AQ	
enumeration	AR	
enumeration	AT	
enumeration	AV	
enumeration	BA	
enumeration	BG	
enumeration	BI	
enumeration	BL	
enumeration	BN	
enumeration	BO	
enumeration	BR	
enumeration	BS	
enumeration	BT	
enumeration	BZ	
enumeration	CA	
enumeration	CB	
enumeration	CE	
enumeration	CH	
enumeration	CL	
enumeration	CN	
enumeration	CO	
enumeration	CR	
enumeration	CS	
enumeration	CT	
enumeration	CZ	
enumeration	EN	

	enumeration FE
	enumeration FG
	enumeration FI
	enumeration FM
	enumeration FO
	enumeration FR
	enumeration GE
	enumeration GO
	enumeration GR
	enumeration IM
	enumeration IS
	enumeration KR
	enumeration LC
	enumeration LE
	enumeration LI
	enumeration LO
	enumeration LT
	enumeration LU
	enumeration MB
	enumeration MC
	enumeration ME
	enumeration MI1
	enumeration MI2
	enumeration MN
	enumeration MO
	enumeration MS
	enumeration MT
	enumeration NA1
	enumeration NA2
	enumeration NO
	enumeration NU
	enumeration OR
	enumeration PA
	enumeration PC
	enumeration PD
	enumeration PE
	enumeration PG
	enumeration PI
	enumeration PN
	enumeration PO
	enumeration PR
	enumeration PT

	enumeration PU enumeration PV enumeration PZ enumeration RA enumeration RC enumeration RE enumeration RG enumeration RI enumeration RM1 enumeration RM2 enumeration RM3 enumeration RN enumeration RO enumeration SA enumeration SI enumeration SO enumeration SP enumeration SR enumeration SS enumeration SV enumeration TA enumeration TE enumeration TN enumeration TO1 enumeration TO2 enumeration TP enumeration TR enumeration TS enumeration TV enumeration UD enumeration VA enumeration VB enumeration VC enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VT enumeration VV
annotation	documentation ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG

	AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV AVERSA TEG CASERTA CE AVEZZANO TAE L'AQUILA AQ BADIA POLESINE T5F ROVIGO RO BAGHERIA TXG PALERMO PA BARCELLONA POZZO GOTTO TXH MESSINA ME BARI TUE BARI BA BARLETTA TUG BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT BASSANO DEL GRAPPA T5G VICENZA VI BELLUNO T5H BELLUNO BL BENEVENTO TEH BENEVENTO BN BERGAMO 1 TMF BERGAMO BG BERGAMO 2 TMG BERGAMO BG BIELLA TSJ BIELLA BI BOLOGNA 1 TGD BOLOGNA BO BOLOGNA 2 TG6 BOLOGNA BO BOLZANO TBD BOLZANO BZ BORGO SAN LORENZO TZF FIRENZE FI BORGO VALSUGANA T2D TRENTO TN BORGOMANERO TSK NOVARA NO BORGOSESIA TSL VERCELLI VC BRA TSM CUNEO CN BRENO TMH BRESCIA BS BRESCIA 1 TMJ BRESCIA BS BRESCIA 2 TMK BRESCIA BS BRESSANONE-BRUNICO TBE BOLZANO BZ BRINDISI TUH BRINDISI BR BUSTO ARSIZIO TML VARESE VA CAGLIARI 1 TWD CAGLIARI CA CAGLIARI 2 TWE CAGLIARI CA CALTAGIRONE TXJ CATANIA CT CALTANISSETTA TXK CALTANISSETTA CL CAMERINO TQF MACERATA MC CAMPOBASSO TRD CAMPOBASSO CB CANICATTI' TXL AGRIGENTO AG CANTU' TMM COMO CO CAPRINO VERONESE T5J VERONA VR CARPI TGG MODENA MO CASALE MONFERRATO TSN ALESSANDRIA AL CASALMAGGIORE TMP CREMONA CR CASARANO TUJ LECCE LE CASERTA TEJ CASERTA CE CASORIA TEK NAPOLI 1 NA1 CASSINO TJE FROSINONE FR CASTEL DI SANGRO TAF L'AQUILA AQ CASTELFRANCO VENETO T5K TREVISO TV CASTELLAMMARE DI STABIA TEL NAPOLI 2 NA2 CASTELNUOVO GARFAGNANA TZH LUCCA LU CASTELVETRANO TXM TRAPANI TP CASTIGLIONE DELLE STIVIERE TMQ MANTOVA MN CASTROVILLARI TDD COSENZA CS CATANIA TXN CATANIA CT CATANZARO TDE CATANZARO CZ CAVALESE T2E TRENTO TN CEFALU' TXP PALERMO PA CENTO TGH FERRARA FE CERIGNOLA TUK FOGGIA FG CERVIGNANO DEL FRIULI TID UDINE UD

CESENA	TGJ	FORLI'	FO
CHATILLON	T4E	AOSTA	AO
CHIARI	TMR	BRESCIA	BS
CHIAVARI	TLF	GENOVA	GE
CHIERI	TSQ	TORINO 1	TO1
CHIETI	TAH	CHIETI	CH
CHIOGGIA	T5L	VENEZIA	VE
CHIVASSO	TST	TORINO 2	TO2
CINISELLO BALSAMO	TPY	MILANO 2	MI2
CIRIE'	TSU	TORINO 2	TO2
CITTA' DI CASTELLO	T3D	PERUGIA	PG
CITTADELLA	T5M	PADOVA	PD
CIVITAVECCHIA	TJF	ROMA 1	RM1
CLES	T2F	TRENTO	TN
CLUSONE	TMU	BERGAMO	BG
CODOGNO	TMV	LODI	LO
COMACCHIO	TGK	FERRARA	FE
COMO	TMX	COMO	CO
CONEGLIANO	T5N	TREVISO	TV
CORTEOLONA	TMY	PAVIA	PV
COSENZA	TDF	COSENZA	CS
COSSATO	TSX	BIELLA	BI
CREMA	TMZ	CREMONA	CR
CREMONA	TM2	CREMONA	CR
CROTONE	TDG	CROTONE	KR
CUNEO	TSY	CUNEO	CN
CUORGNE'	TSZ	TORINO 2	TO2
DESIO	TM3	MONZA-BRIANZA	MB
DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO CUSIO OSSOLA	VB
EBOLI	TEM	SALERNO	SA
EMPOLI	TZJ	FIRENZE	FI
ENNA	TXQ	ENNA	EN
ERBA	TM5	COMO	CO
ESTE	T5P	PADOVA	PD
FABRIANO	TQG	ANCONA	AN
FAENZA	TGL	RAVENNA	RA
FANO	TQH	PESARO URBINO	PU
FELTRE	T5Q	BELLUNO	BL
FERMO	TQJ	FERMO	FM
FERRARA	TG5	FERRARA	FE
FIDENZA	TGM	PARMA	PR
FIORENZUOLA D'ARDA	TGN	PIACENZA	PC
FIRENZE 1	TZK	FIRENZE	FI
FIRENZE 2	TZL	FIRENZE	FI
FOGGIA	TUL	FOGGIA	FG
FOLIGNO	T3E	PERUGIA	PG
FORLI'	TGP	FORLI'	FO
FORMIA	TJG	LATINA	LT
FOSSANO	TS3	CUNEO	CN
FRASCATI	TJH	ROMA 3	RM3
FROSINONE	TJJ	FROSINONE	FR
GALLARATE	TM6	VARESE	VA
GALLIPOLI	TUM	LECCE	LE
GARDONE VAL TROMPIA	TM7	BRESCIA	BS
GAVIRATE	TM8	VARESE	VA
GELA	TXR	CALTANISSETTA	CL
GEMONA DEL FRIULI	TIE	UDINE	UD
GENOVA 1	TLG	GENOVA	GE
GENOVA 2	TLH	GENOVA	GE
GIARRE	TXS	CATANIA	CT
GIOIA DEL COLLE	TUN	BARI	BA
GIULIANOVA	TAI	TERAMO	TE
GORGONZOLA	TM9	MILANO 2	MI2
GORIZIA	TIF	GORIZIA	GO
GROSSETO	TZN	GROSSETO	GR
GUALDO TADINO	T3F	PERUGIA	PG
GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA	RE
IGLESIAS	TWF	CAGLIARI	CA
IMOLA	TGR	BOLOGNA	BO
IMPERIA	TLK	IMPERIA	IM
ISCHIA	TEP	NAPOLI 1	NA1
ISERNIA	TRF	ISERNIA	IS
IVREA	TS4	TORINO 2	TO2
JESI	TQK	ANCONA	AN

L'AQUILA		TAJ	L'AQUILA	AQ
LA SPEZIA		TLL	LA SPEZIA	SP
LAGONEGRO		TCD	POTENZA	PZ
LAMEZIA TERME		TDH	CATANZARO	CZ
LANCIANO		TAK	CHIETI	CH
LANUSEI		TWG	NUORO	NU
LARINO		TRH	CAMPOBASSO	CB
LATINA		TJK	LATINA	LT
LATISANA		TIG	UDINE	UD
LECCE		TUP	LECCE	LE
LECCO		TNB	LECCO	LC
LEGNAGO		T5R	VERONA	VR
LEGNANO		TNC	MILANO 2	MI2
LENTINI		TXT	SIRACUSA	SR
LICATA		TXU	AGRIGENTO	AG
LIVORNO		TZP	LIVORNO	LI
LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA		RC
LODI		TND	LODI	LO
LUCCA		TZQ	LUCCA	LU
LUCERA		TUR	FOGGIA	FG
LUGO		TGS	RAVENNA	RA
LUINO		TNF	VARESE	VA
MACERATA		TQL	MACERATA	MC
MAGENTA		TNG	MILANO 1	MI1
MAGLIE		TUS	LECCE	LE
MANFREDONIA		TUT	FOGGIA	FG
MANIAGO		TIH	PORDENONE	PN
MANTOVA		TNH	MANTOVA	MN
MARSALA		TXV	TRAPANI	TP
MASSA-CARRARA		TZR	MASSA CARRARA	MS
MATERA		TCF	MATERA	MT
MELFI		TCG	POTENZA	PZ
MENAGGIO		TNJ	COMO	CO
MERANO		TBF	BOLZANO	BZ
MERATE		TNK	LECCO	LC
MESSINA		TXX	MESSINA	ME
MILANO 1		TNL	MILANO 1	MI1
MILANO 2		TNM	MILANO 2	MI2
MILANO 3		TNN	MILANO 2	MI2
MILANO 4		TNP	MILANO 1	MI1
MILANO 5		TNQ	MILANO 1	MI1
MILANO 6		TNR	MILANO 2	MI2
MILAZZO		TXY	MESSINA	ME
MIRANDOLA		TGT	MODENA	MO
MISTRETTA		TX2	MESSINA	ME
MODENA		TGU	MODENA	MO
MODICA		TX3	RAGUSA	RG
MONCALIERI		TS5	TORINO 1	TO1
MONDOVI'		TS6	CUNEO	CN
MONFALCONE		TIJ	GORIZIA	GO
MONTEBELLUNA		T5S	TREVISO	TV
MONTEPULCIANO		TZS	SIENA	SI
MONTEVARCHI		TZT	AREZZO	AR
MONTICHIARI		TNS	BRESCIA	BS
MONZA		TNT	MONZA-BRIANZA	MB
MORBEGNO		TNX	SONDRIO	SO
MORTARA		TNY	PAVIA	PV
NAPOLI 1		TER	NAPOLI 1	NA1
NAPOLI 2		TES	NAPOLI 1	NA1
NAPOLI 3		TET	NAPOLI 2	NA2
NICOSIA		TX4	ENNA	EN
NIZZA MONFERRATO		TS7	ASTI	AT
NOLA		TEV	NAPOLI 2	NA2
NOTO		TX5	SIRACUSA	SR
NOVARA		TS8	NOVARA	NO
NOVI LIGURE		TS9	ALESSANDRIA	AL
NUORO		TWH	NUORO	NU
OLBIA		TWJ	SASSARI	SS
ORBETELLO		TZU	GROSSETO	GR
ORISTANO		TWK	ORISTANO	OR
ORTONA		TAM	CHIETI	CH
ORVIETO		T3G	TERNI	TR
OSTUNI		TUV	BRINDISI	BR
OZIERI		TWL	SASSARI	SS

	PADOVA 1 T5T PADOVA PD PADOVA 2 T5U PADOVA PD PAGANI TEX SALERNO SA PALERMO 1 TX6 PALERMO PA PALERMO 2 TX7 PALERMO PA PALESTRINA TJL ROMA 3 RM3 PALMI TDK REGGIO CALABRIA RC PAOLA TDL COSENZA CS PARMA TGV PARMA PR PATTI TX9 MESSINA ME PAVIA TNZ PAVIA PV PERUGIA T3H PERUGIA PG PESARO TQM PESARO E URBINO PU PESCARA TAU PESCARA PE PESCIA TZV PISTOIA PT PIACENZA TGX PIACENZA PC PIEDIMONTE MATESE TEY CASERTA CE PIETRASANTA TZX LUCCA LU PIEVE DI CADORE T5V BELLUNO BL PINEROLO TTB TORINO 1 TO1 PIOMBINO TZY LIVORNO LI PISA TZZ PISA PI PISTICCI TCJ MATERA MT PISTOIA TZ2 PISTOIA PT POGGIBONSI TZ3 SIENA SI POMEZIA TJV ROMA 2 RM2 PONTE SAN PIETRO TN2 BERGAMO BG PONTEDERA TZ4 PISA PI PORDENONE TIK PORDENONE PN PORTOFERRAIO TZ5 LIVORNO LI PORTOGRUARO T5X VENEZIA VE POTENZA TCK POTENZA PZ POZZUOLI TEZ NAPOLI 1 NA1 PRATO TZ6 PRATO PO RAGUSA TYK REGGIO EMILIA RG RAPALLO TLM GENOVA GE RAVENNA TGZ RAVENNA RA RECANATI TQN MACERATA MC REGGIO CALABRIA TDM REGGIO CALABRIA RC REGGIO EMILIA TG2 REGGIO EMILIA RE RHO TN3 MILANO 2 MI2 RIETI TJM RIETI RI RIMINI TG3 RIMINI RN RIVA DEL GARDA T2G TRENTO TN RIVOLI TTD TORINO 2 TO2 ROMA 1 TJN ROMA 1 RM1 ROMA 2 TJP ROMA 1 RM1 ROMA 3 TJQ ROMA 1 RM1 ROMA 4 TJR ROMA 3 RM3 ROMA 5 TJS ROMA 2 RM2 ROMA 6 TJT ROMA 2 RM2 ROMA 7 TJU ROMA 2 RM2 ROMANO DI LOMBARDIA TN4 BERGAMO BG ROSSANO TDN COSENZA CS ROVERETO T2H TRENTO TN ROVIGO T5Y ROVIGO RO S.ANGELO DEI LOMBARDI TE4 AVELLINO AV S.BENEDETTO DEL TRONTO TQP ASCOLI PICENO AP SALA CONSILINA TE2 SALERNO SA SALERNO TE3 SALERNO SA SALO' TN5 BRESCIA BS SALUZZO TTF CUNEO CN SAN DONA' DI PIAVE T5Z VENEZIA VE SAN MINIATO TZ7 PISA PI SAN SEVERO TUX FOGGIA FG SANLURI TWM CAGLIARI CA SANREMO TLN IMPERIA IM SANSEPOLCRO TZ8 AREZZO AR SANT'AGATA DI MILITELLO TYL MESSINA ME S.MARIA CAPUA VETERE TE5 CASERTA CE SANTHIA' TTG VERCELLI VC SARONNO TN6 VARESE VA SARZANA TLP LE SPEZIA SP SASSARI TWN SASSARI SS

SASSUOLO TG4 MODENA MO
SAVIGLIANO TTH CUNEO CN
SAVONA TLQ SAVONA SV
SCHIO T6A VICENZA VI
SCIACCA TYM AGRIGENTO AG
SENIGALLIA TQQ ANCONA AN
SESTO SAN GIOVANNI TPX MILANO 2 MI2
SIENA TZ9 SIENA SI
SIRACUSA TYN SIRACUSA SR
SOAVE T6B VERONA VR
SONDRIO TN7 SONDRIO SO
SORA TJX FROSINONE FR
SORESINA TN8 CREMONA CR
SPOLETO T3J PERUGIA PG
STRADELLA TN9 PAVIA PV
SULMONA TAX L'AQUILA AQ
SUSA TTJ TORINO 2 TO2
SUZZARA TPB MANTOVA MN
TAORMINA TYE MESSINA ME
TARANTO TUY TARANTO TA
TEANO TE6 CASERTA CE
TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS
TERAMO TAS TERAMO TE
TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA
TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB
TERNI T3K TERNI TR
THIENE T6C VICENZA VI
TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN
TIVOLI TJY ROMA 3 RM3
TOLENTINO TQR MACERATA MC
TOLMEZZO TIL UDINE UD
TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1
TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2
TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1
TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2
TORTONA TTV ALESSANDRIA AL
TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT
TRAPANI TYG TRAPANI TP
TRENTO T2K TRENTO TN
TREVIGLIO TPH BERGAMO BG
TREVISO T6D TREVISO TV
TRIESTE TIP TRIESTE TS
UDINE TIQ UDINE UD
URBINO TQS PESARO E URBINO PU
VALDAGNO T6E VICENZA VI
VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA
VARESE TPJ VARESE VA
VASTO TA4 CHIETI CH
VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3
VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE
VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE
VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB
VERCELLI TTZ VERCELLI VC
VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS
VERONA 1 T6H VERONA VR
VERONA 2 T6J VERONA VR
VIAREGGIO TZG LUCCA LU
VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV
VICENZA 1 T6K VICENZA VI
VICENZA 2 T6L VICENZA VI
VIGEVANO TPL PAVIA PV
VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB
VITERBO TJZ VITERBO VT
VITTORIA TYH RAGUSA RG
VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV
VOGHERA TPQ PAVIA PV

source

```
<xs:simpleType name="DirezioniProvinciali">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1
ACIREALE TXD CATANIA CT
```

ACQUI TERME	TSD	ALESSANDRIA	AL
ADRIA	T5D	ROVIGO	RO
AGRIGENTO	TXE	AGRIGENTO	AG
AGROPOLI	TED	SALERNO	SA
ALBA	TSE	CUNEO	CN
ALBANO LAZIALE	TJD	ROMA 3	RM3
ALBENGA	TLD	SAVONA	SV
ALESSANDRIA	TSF	ALESSANDRIA	AL
ANCONA	TQD	ANCONA	AN
AOSTA	T4D	AOSTA	AO
AREZZO	TZD	AREZZO	AR
ARIANO IRPINO	TEE	AVELLINO	AV
ARONA	TSG	NOVARA	NO
ARZIGNANO	T5E	VICENZA	VI
ASCOLI PICENO	TQE	ASCOLI PICENO	AP
ASTI	TSH	ASTI	AT
ATRI	TAD	TERAMO	TE
AUGUSTA	TXF	SIRACUSA	SR
AULLA TZE	MASSA	CARRARA	MS
AVELLINO	TEF	AVELLINO	AV
AVERSA	TEG	CASERTA	CE
AVEZZANO	TAE	L'AQUILA	AQ
BADIA POLESINE	T5F	ROVIGO	RO
BAGHERIA	TXG	PALERMO	PA
BARCELLONA POZZO GOTTO	TXH	MESSINA	ME
BARI	TUE	BARI	BA
BARLETTA	TUG	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
BASSANO DEL GRAPPA	T5G	VICENZA	VI
BELLUNO	T5H	BELLUNO	BL
BENEVENTO	TEH	BENEVENTO	BN
BERGAMO 1	TMF	BERGAMO	BG
BERGAMO 2	TMG	BERGAMO	BG
BIELLA	TSJ	BIELLA	BI
BOLOGNA 1	TGD	BOLOGNA	BO
BOLOGNA 2	TG6	BOLOGNA	BO
BOLZANO	TBD	BOLZANO	BZ
BORGO SAN LORENZO	TZF	FIRENZE	FI
BORGO VALSUGANA	T2D	TRENTO	TN
BORGOMANERO	TSK	NOVARA	NO
BORGOSESIA	TSL	VERCELLI	VC
BRA	TSM	CUNEO	CN
BRENO	TMH	BRESCIA	BS
BRESCIA 1	TMJ	BRESCIA	BS
BRESCIA 2	TMK	BRESCIA	BS
BRESSANONE-BRUNICO	TBE	BOLZANO	BZ
BRINDISI	TUH	BRINDISI	BR
BUSTO ARSIZIO	TML	VARESE	VA
CAGLIARI 1	TWD	CAGLIARI	CA
CAGLIARI 2	TWE	CAGLIARI	CA
CALTAGIRONE	TXJ	CATANIA	CT
CALTANISSETTA	TXK	CALTANISSETTA	CL
CAMERINO	TQF	MACERATA	MC
CAMPOBASSO	TRD	CAMPOBASSO	CB
CANICATTI'	TXL	AGRIGENTO	AG
CANTU'	TMM	COMO	CO
CAPRINO VERONESE	T5J	VERONA	VR
CARPI	TGG	MODENA	MO
CASALE MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
CASALMAGGIORE	TMP	CREMONA	CR

CASARANO	TUJ	LECCE		LE
CASERTA	TEJ	CASERTA		CE
CASORIA	TEK	NAPOLI	1	NA1
CASSINO	TJE	FROSINONE		FR
CASTEL DI SANGRO	TAF	L'AQUILA		AQ
CASTELFRANCO VENETO	T5K	TREVISO		TV
CASTELLAMMARE DI STABIA	TEL	NAPOLI	2	NA2
CASTELNUOVO GARFAGNANA	TZH	LUCCA		LU
CASTELVETRANO	TXM	TRAPANI		TP
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TMQ	MANTOVA		MN
CASTROVILLARI	TDD	COSENZA		CS
CATANIA	TXN	CATANIA		CT
CATANZARO	TDE	CATANZARO		CZ
CAVALESE	T2E	TRENTO		TN
CEFALU'	TXP	PALERMO		PA
CENTO	TGH	FERRARA		FE
CERIGNOLA	TUK	FOGGIA		FG
CERVIGNANO DEL FRIULI	TID	UDINE		UD
CESENA	TGJ	FORLI'		FO
CHATILLON	T4E	AOSTA		AO
CHIARI	TMR	BRESCIA		BS
CHIAVARI	TLF	GENOVA		GE
CHIERI	TSQ	TORINO	1	TO1
CHIETI	TAH	CHIETI		CH
CHIOGGIA	T5L	VENEZIA		VE
CHIVASSO	TST	TORINO	2	TO2
CINISELLO BALSAMO	TPY	MILANO	2	MI2
CIRIE'	TSU	TORINO	2	TO2
CITTA' DI CASTELLO	T3D	PERUGIA		PG
CITTADELLA	T5M	PADOVA		PD
CIVITAVECCHIA	TJF	ROMA	1	RM1
CLES	T2F	TRENTO		TN
CLUSONE	TMU	BERGAMO		BG
CODOGNO	TMV	LODI		LO
COMACCHIO	TGK	FERRARA		FE
COMO	TMX	COMO		CO
CONEGLIANO	T5N	TREVISO		TV
CORTEOLONA	TMY	PAVIA		PV
COSENZA	TDF	COSENZA		CS
COSSATO	TSX	BIELLA		BI
CREMA	TMZ	CREMONA		CR
CREMONA	TM2	CREMONA		CR
CROTONE	TDG	CROTONE		KR
CUNEO	TSY	CUNEO		CN
CUORGNE'	TSZ	TORINO	2	TO2
DESIO	TM3	MONZA-BRIANZA		MB
DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO CUSIO OSSOLA		VB
EBOLI	TEM	SALERNO		SA
EMPOLI	TZJ	FIRENZE		FI
ENNA	TXQ	ENNA		EN
ERBA	TM5	COMO		CO
ESTE	T5P	PADOVA		PD
FABRIANO	TQG	ANCONA		AN
FAENZA	TGL	RAVENNA		RA
FANO	TQH	PESARO URBINO		PU
FELTRE	T5Q	BELLUNO		BL
FERMO	TQJ	FERMO		FM
FERRARA	TG5	FERRARA		FE
FIDENZA	TGM	PARMA		PR

	FIORENZUOLA D'ARDA	TGN	PIACENZA	PC
	FIRENZE 1	TZK	FIRENZE	FI
	FIRENZE 2	TZL	FIRENZE	FI
	FOGGIA	TUL	FOGGIA	FG
	FOLIGNO	T3E	PERUGIA	PG
	FORLI'	TGP	FORLI'	FO
	FORMIA	TJG	LATINA	LT
	FOSSANO	TS3	CUNEO	CN
	FRASCATI	TJH	ROMA 3	RM3
	FROSINONE	TJJ	FROSINONE	FR
	GALLARATE	TM6	VARESE	VA
	GALLIPOLI	TUM	LECCE	LE
	GARDONE VAL TROMPIA	TM7	BRESCIA	BS
	GAVIRATE	TM8	VARESE	VA
	GELA	TXR	CALTANISSETTA	CL
	GEMONA DEL FRIULI	TIE	UDINE	UD
	GENOVA 1	TLG	GENOVA	GE
	GENOVA 2	TLH	GENOVA	GE
	GIARRE	TXS	CATANIA	CT
	GIOIA DEL COLLE	TUN	BARI	BA
	GIULIANOVA	TAI	TERAMO	TE
	GORGONZOLA	TM9	MILANO 2	MI2
	GORIZIA	TIF	GORIZIA	GO
	GROSSETO	TZN	GROSSETO	GR
	GUALDO TADINO	T3F	PERUGIA	PG
	GUASTALLA	TGQ	REGGIO EMILIA	RE
	IGLESIAS	TWF	CAGLIARI	CA
	IMOLA	TGR	BOLOGNA	BO
	IMPERIA	TLK	IMPERIA	IM
	ISCHIA	TEP	NAPOLI 1	NA1
	ISERNIA	TRF	ISERNIA	IS
	IVREA	TS4	TORINO 2	TO2
	JESI	TQK	ANCONA	AN
	L'AQUILA	TAJ	L'AQUILA	AQ
	LA SPEZIA	TLL	LA SPEZIA	SP
	LAGONEGRO	TCD	POTENZA	PZ
	LAMEZIA TERME	TDH	CATANZARO	CZ
	LANCIANO	TAK	CHIETI	CH
	LANUSEI	TWG	NUORO	NU
	LARINO	TRH	CAMPOBASSO	CB
	LATINA	TJK	LATINA	LT
	LATISANA	TIG	UDINE	UD
	LECCE	TUP	LECCE	LE
	LECCO	TNB	LECCO	LC
	LEGNAGO	T5R	VERONA	VR
	LEGNANO	TNC	MILANO 2	MI2
	LENTINI	TXT	SIRACUSA	SR
	LICATA	TXU	AGRIGENTO	AG
	LIVORNO	TZP	LIVORNO	LI
	LOCRI	TDJ	REGGIO CALABRIA	RC
	LODI	TND	LODI	LO
	LUCCA	TZQ	LUCCA	LU
	LUCERA	TUR	FOGGIA	FG
	LUGO	TGS	RAVENNA	RA
	LUINO	TNF	VARESE	VA
	MACERATA	TQL	MACERATA	MC
	MAGENTA	TNG	MILANO 1	MI1
	MAGLIE	TUS	LECCE	LE
	MANFREDONIA	TUT	FOGGIA	FG

	MANIAGO		TIH	PORDENONE		PN
	MANTOVA		TNH	MANTOVA		MN
	MARSALA		TXV	TRAPANI		TP
	MASSA-CARRARA		TZR	MASSA CARRARA		MS
	MATERA		TCF	MATERA		MT
	MELFI		TCG	POTENZA		PZ
	MENAGGIO		TNJ	COMO		CO
	MERANO		TBF	BOLZANO		BZ
	MERATE		TNK	LECCO		LC
	MESSINA		TXX	MESSINA		ME
	MILANO	1	TNL	MILANO	1	MI1
	MILANO	2	TNM	MILANO	2	MI2
	MILANO	3	TNN	MILANO	2	MI2
	MILANO	4	TNP	MILANO	1	MI1
	MILANO	5	TNQ	MILANO	1	MI1
	MILANO	6	TNR	MILANO	2	MI2
	MILAZZO		TXY	MESSINA		ME
	MIRANDOLA		TGT	MODENA		MO
	MISTRETTA		TX2	MESSINA		ME
	MODENA		TGU	MODENA		MO
	MODICA		TX3	RAGUSA		RG
	MONCALIERI		TS5	TORINO	1	TO1
	MONDOVI'		TS6	CUNEO		CN
	MONFALCONE		TIJ	GORIZIA		GO
	MONTEBELLUNA		T5S	TREVISO		TV
	MONTEPULCIANO		TZS	SIENA		SI
	MONTEVARCHI		TZT	AREZZO		AR
	MONTICHIARI		TNS	BRESCIA		BS
	MONZA		TNT	MONZA-BRIANZA		MB
	MORBEGNO		TNX	SONDRIO		SO
	MORTARA		TNY	PAVIA		PV
	NAPOLI	1	TER	NAPOLI	1	NA1
	NAPOLI	2	TES	NAPOLI	1	NA1
	NAPOLI	3	TET	NAPOLI	2	NA2
	NICOSIA		TX4	ENNA		EN
	NIZZA	MONFERRATO	TS7	ASTI		AT
	NOLA		TEV	NAPOLI	2	NA2
	NOTO		TX5	SIRACUSA		SR
	NOVARA		TS8	NOVARA		NO
	NOVI	LIGURE	TS9	ALESSANDRIA		AL
	NUORO		TWH	NUORO		NU
	OLBIA		TWJ	SASSARI		SS
	ORBETELLO		TZU	GROSSETO		GR
	ORISTANO		TWK	ORISTANO		OR
	ORTONA		TAM	CHIETI		CH
	ORVIETO		T3G	TERNI		TR
	OSTUNI		TUV	BRINDISI		BR
	OZIERI		TWL	SASSARI		SS
	PADOVA	1	T5T	PADOVA		PD
	PADOVA	2	T5U	PADOVA		PD
	PAGANI		TEX	SALERNO		SA
	PALERMO	1	TX6	PALERMO		PA
	PALERMO	2	TX7	PALERMO		PA
	PALESTRINA		TJL	ROMA	3	RM3
	PALMI		TDK	REGGIO CALABRIA		RC
	PAOLA		TDL	COSENZA		CS
	PARMA		TGV	PARMA		PR
	PATTI		TX9	MESSINA		ME
	PAVIA		TNZ	PAVIA		PV

PERUGIA	T3H	PERUGIA		PG
PESARO	TQM	PESARO E URBINO		PU
PESCARA	TAU	PESCARA		PE
PESCIA	TZV	PISTOIA		PT
PIACENZA	TGX	PIACENZA		PC
PIEDIMONTE MATESE	TEY	CASERTA		CE
PIETRASANTA	TZX	LUCCA		LU
PIEVE DI CADORE	T5V	BELLUNO		BL
PINEROLO	TTB	TORINO	1	TO1
PIOMBINO	TZY	LIVORNO		LI
PISA	TZZ	PISA		PI
PISTICCI	TCJ	MATERA		MT
PISTOIA	TZ2	PISTOIA		PT
POGGIBONSI	TZ3	SIENA		SI
POMEZIA	TJV	ROMA	2	RM2
PONTE SAN PIETRO	TN2	BERGAMO		BG
PONTEDERA	TZ4	PISA		PI
PORDENONE	TIK	PORDENONE		PN
PORTOFERRAIO	TZ5	LIVORNO		LI
PORTOGRUARO	T5X	VENEZIA		VE
POTENZA	TCK	POTENZA		PZ
POZZUOLI	TEZ	NAPOLI	1	NA1
PRATO	TZ6	PRATO		PO
RAGUSA	TYK	REGGIO EMILIA		RG
RAPALLO	TLM	GENOVA		GE
RAVENNA	TGZ	RAVENNA		RA
RECANATI	TQN	MACERATA		MC
REGGIO CALABRIA	TDM	REGGIO CALABRIA		RC
REGGIO EMILIA	TG2	REGGIO EMILIA		RE
RHO	TN3	MILANO	2	MI2
RIETI	TJM	RIETI		RI
RIMINI	TG3	RIMINI		RN
RIVA DEL GARDA	T2G	TRENTO		TN
RIVOLI	TTD	TORINO	2	TO2
ROMA	1 TJN	ROMA	1	RM1
ROMA	2 TJP	ROMA	1	RM1
ROMA	3 TJQ	ROMA	1	RM1
ROMA	4 TJR	ROMA	3	RM3
ROMA	5 TJS	ROMA	2	RM2
ROMA	6 TJT	ROMA	2	RM2
ROMA	7 TJU	ROMA	2	RM2
ROMANO DI LOMBARDIA	TN4	BERGAMO		BG
ROSSANO	TDN	COSENZA		CS
ROVERETO	T2H	TRENTO		TN
ROVIGO	T5Y	ROVIGO		RO
S.ANGELO DEI LOMBARDI	TE4	AVELLINO		AV
S.BENEDETTO DEL TRONTO	TQP	ASCOLI PICENO		AP
SALA CONSILINA	TE2	SALERNO		SA
SALERNO	TE3	SALERNO		SA
SALO'	TN5	BRESCIA		BS
SALUZZO	TTF	CUNEO		CN
SAN DONA' DI PIAVE	T5Z	VENEZIA		VE
SAN MINIATO	TZ7	PISA		PI
SAN SEVERO	TUX	FOGGIA		FG
SANLURI	TWM	CAGLIARI		CA
SANREMO	TLN	IMPERIA		IM
SANSEPOLCRO	TZ8	AREZZO		AR
SANT'AGATA DI MILITELLO	TYL	MESSINA		ME
S.MARIA CAPUA VETERE	TE5	CASERTA		CE

	SANTHIA'	TTG	VERCELLI	VC
	SARONNO	TN6	VARESE	VA
	SARZANA	TLP	LE SPEZIA	SP
	SASSARI	TWN	SASSARI	SS
	SASSUOLO	TG4	MODENA	MO
	SAVIGLIANO	TTH	CUNEO	CN
	SAVONA	TLQ	SAVONA	SV
	SCHIO	T6A	VICENZA	VI
	SCIACCA	TYM	AGRIGENTO	AG
	SENIGALLIA	TQQ	ANCONA	AN
	SESTO SAN GIOVANNI	TPX	MILANO 2	MI2
	SIENA	TZ9	SIENA	SI
	SIRACUSA	TYN	SIRACUSA	SR
	SOAVE	T6B	VERONA	VR
	SONDRIO	TN7	SONDRIO	SO
	SORA	TJX	FROSINONE	FR
	SORESINA	TN8	CREMONA	CR
	SPOLETO	T3J	PERUGIA	PG
	STRADELLA	TN9	PAVIA	PV
	SULMONA	TAX	L'AQUILA	AQ
	SUSA	TTJ	TORINO 2	TO2
	SUZZARA	TPB	MANTOVA	MN
	TAORMINA	TYE	MESSINA	ME
	TARANTO	TUY	TARANTO	TA
	TEANO	TE6	CASERTA	CE
	TEMPIO PAUSANIA	TWP	SASSARI	SS
	TERAMO	TAS	TERAMO	TE
	TERMINI IMERESE	TYF	PALERMO	PA
	TERMOLI	TRJ	CAMPOBASSO	CB
	TERNI	T3K	TERNI	TR
	THIENE	T6C	VICENZA	VI
	TIONE DI TRENTO	T2J	TRENTO	TN
	TIVOLI	TJY	ROMA 3	RM3
	TOLENTINO	TQR	MACERATA	MC
	TOLMEZZO	TIL	UDINE	UD
	TORINO 1	TTK	TORINO 1	TO1
	TORINO 2	TTL	TORINO 2	TO2
	TORINO 3	TTM	TORINO 1	TO1
	TORINO 4	TTQ	TORINO 2	TO2
	TORTONA	TTV	ALESSANDRIA	AL
	TRANI	TUZ	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
	TRAPANI	TYG	TRAPANI	TP
	TRENTO	T2K	TRENTO	TN
	TREVIGLIO	TPH	BERGAMO	BG
	TREVISO	T6D	TREVISO	TV
	TRIESTE	TIP	TRIESTE	TS
	UDINE	TIQ	UDINE	UD
	URBINO TQS	PESARO E	URBINO	PU
	VALDAGNO	T6E	VICENZA	VI
	VALLO DELLA	LUCANIA TE7	SALERNO	SA
	VARESE	TPJ	VARESE	VA
	VASTO	TA4	CHIETI	CH
	VELLETRI	TJ2	ROMA 3	RM3
	VENEZIA 1	T6F	VENEZIA	VE
	VENEZIA 2	T6G	VENEZIA	VE
	VERBANIA TTY	VERBANO CUSIO	OSSOLA	VB
	VERCELLI	TTZ	VERCELLI	VC
	VEROLANUOVA	TPK	BRESCIA	BS
	VERONA 1	T6H	VERONA	VR

```
VERONA 2 T6J VERONA VR
VIAREGGIO TZG LUCCA LU
VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV
VICENZA 1 T6K VICENZA VI
VICENZA 2 T6L VICENZA VI
VIGEVANO TPL PAVIA PV
VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB
VITERBO TJZ VITERBO VT
VITTORIA TYH RAGUSA RG
VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV
VOGHERA TPQ PAVIA PV
                </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                    base="xs:string">
    <xs:enumeration                                                    value="AG"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AL"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AN"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AO"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AP"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AQ"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AR"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AT"/>
    <xs:enumeration                                                    value="AV"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BA"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BG"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BI"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BL"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BN"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BO"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BR"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BS"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BT"/>
    <xs:enumeration                                                    value="BZ"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CA"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CB"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CE"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CH"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CL"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CN"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CO"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CR"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CS"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CT"/>
    <xs:enumeration                                                    value="CZ"/>
    <xs:enumeration                                                    value="EN"/>
    <xs:enumeration                                                    value="FE"/>
    <xs:enumeration                                                    value="FG"/>
    <xs:enumeration                                                    value="FI"/>
    <xs:enumeration                                                    value="FM"/>
    <xs:enumeration                                                    value="FO"/>
    <xs:enumeration                                                    value="FR"/>
    <xs:enumeration                                                    value="GE"/>
    <xs:enumeration                                                    value="GO"/>
    <xs:enumeration                                                    value="GR"/>
    <xs:enumeration                                                    value="IM"/>
    <xs:enumeration                                                    value="IS"/>
    <xs:enumeration                                                    value="KR"/>
    <xs:enumeration                                                    value="LC"/>
    <xs:enumeration                                                    value="LE"/>
```

```
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LO"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI1"/>
<xs:enumeration value="MI2"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA1"/>
<xs:enumeration value="NA2"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM1"/>
<xs:enumeration value="RM2"/>
<xs:enumeration value="RM3"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TO1"/>
<xs:enumeration value="TO2"/>
<xs:enumeration value="TP"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="TS"/>
<xs:enumeration value="TV"/>
<xs:enumeration value="UD"/>
<xs:enumeration value="VA"/>
```

```
    <xs:enumeration value="VB"/>
    <xs:enumeration value="VC"/>
    <xs:enumeration value="VE"/>
    <xs:enumeration value="VI"/>
    <xs:enumeration value="VR"/>
    <xs:enumeration value="VT"/>
    <xs:enumeration value="VV"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **FileType_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **FileAttachment_Type/FileType**
facets	Kind Value annotation enumeration application/pdf enumeration image/tif enumeration image/tiff
source	<xs:simpleType name="FileType_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="application/pdf"/> <xs:enumeration value="image/tif"/> <xs:enumeration value="image/tiff"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ImpegnoPresentazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **ImpegnoATrasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**
facets	Kind Value annotation pattern 1|2 enumeration 1 documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal contribuente]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua l'invio]]>
annotation	documentation dichiarazione predisposta dal contribuente(1),predisposta da chi effettua l'invio(2)
source	<xs:simpleType name="ImpegnoPresentazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>dichiarazione predisposta dal contribuente(1),predisposta da chi effettua l'invio(2)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1|2"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta dal

```
contribuente]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[la dichiarazione e' stata predisposta da chi effettua
l'invio]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **OggettoLocazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoNU_Type**
properties	base cm:DatoNU_Type
facets	Kind / Value / annotation maxLength 2 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Fondi rustici]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Immobili urbani]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Altri immobili]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Leasing di immobili abitativi]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Leasing di immobili strumentali]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]> enumeration 7 documentation <![CDATA[Leasing di altro tipo]]> enumeration 8 documentation <![CDATA[Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 6 L 133/99]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 6 L 133/99]]> enumeration 13 documentation <![CDATA[Locazione di altri immobili ex art 6 L 133/99]]> enumeration 14 documentation <![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]> enumeration 16 documentation <![CDATA[Locazione di altri immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]> enumeration 17 documentation <![CDATA[Locazione di immobili strumentali qualora il locatore non abbia la soggettivita' all'IVA]]>
annotation	documentation tabella di 17 elementi
source	<xs:simpleType name="OggettoLocazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>tabella di 17 elementi</xs:documentation> </xs:annotation>

```
<xs:restriction base="cm:DatoNU_Type">
<xs:maxLength value="2"/>
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Fondi rustici]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Immobili urbani]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Altri immobili]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili abitativi]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili strumentali]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Leasing di altro tipo]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di altri immobili ex art 6 L 133/99]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="16">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di altri immobili abitativi ex art 10, c. 2, DPR 633/72]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="17">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobili strumentali qualora il locatore non abbia la soggettivita' all'IVA]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **PENonTavolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:ProvincieItalianeNonTavolare**, **Estero**)
used by	element **Luogo_Type/Provincia**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.

source	`<xs:simpleType name="PENonTavolare_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:union memberTypes="reg:ProvincieItalianeNonTavolare cm:Estero"/>`

	</xs:simpleType>

simpleType **PorzioneImmobile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	elements **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/PorzioneImmobile** **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/PorzioneImmobile**
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration I documentation <![CDATA[immobile intero]]> enumeration P documentation <![CDATA[porzione di immobile]]>
annotation	documentation I/P (Intero/Porzione)
source	<xs:simpleType name="PorzioneImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>I/P (Intero/Porzione)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="I"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[immobile intero]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="P"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[porzione di immobile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ProvincieItalianeCatastoTavolare**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **PRTavolare_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration BL enumeration BS enumeration BZ enumeration GO enumeration TN enumeration TS

	enumeration UD enumeration VI
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare , valori ammessi: Belluno BL Brescia BS Bolzano BZ Gorizia GO Trento TN Trieste TS Udine UD Vicenza VI
source	<xs:simpleType name="ProvincieItalianeCatastoTavolare"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare , valori ammessi: Belluno BL Brescia BS Bolzano BZ Gorizia GO Trento TN Trieste TS Udine UD Vicenza VI </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="BL"/> <xs:enumeration value="BS"/> <xs:enumeration value="BZ"/> <xs:enumeration value="GO"/> <xs:enumeration value="TN"/> <xs:enumeration value="TS"/> <xs:enumeration value="UD"/> <xs:enumeration value="VI"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ProvincieItalianeNonTavolare**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **PENonTavolare_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration AG enumeration AL enumeration AN

	enumeration AO
	enumeration AP
	enumeration AQ
	enumeration AR
	enumeration AT
	enumeration AV
	enumeration BA
	enumeration BG
	enumeration BI
	enumeration BL
	enumeration BN
	enumeration BO
	enumeration BR
	enumeration BS
	enumeration BT
	enumeration CA
	enumeration CB
	enumeration CE
	enumeration CH
	enumeration CI
	enumeration CL
	enumeration CN
	enumeration CO
	enumeration CR
	enumeration CS
	enumeration CT
	enumeration CZ
	enumeration EN
	enumeration FC
	enumeration FE
	enumeration FG
	enumeration FI
	enumeration FM
	enumeration FR
	enumeration GE
	enumeration GR
	enumeration IM
	enumeration IS
	enumeration KR
	enumeration LC
	enumeration LE
	enumeration LI

	enumeration LO
	enumeration LT
	enumeration LU
	enumeration MB
	enumeration MC
	enumeration ME
	enumeration MI
	enumeration MN
	enumeration MO
	enumeration MS
	enumeration MT
	enumeration NA
	enumeration NO
	enumeration NU
	enumeration OG
	enumeration OR
	enumeration OT
	enumeration PA
	enumeration PC
	enumeration PD
	enumeration PE
	enumeration PG
	enumeration PI
	enumeration PN
	enumeration PO
	enumeration PR
	enumeration PT
	enumeration PU
	enumeration PV
	enumeration PZ
	enumeration RA
	enumeration RC
	enumeration RE
	enumeration RG
	enumeration RI
	enumeration RM
	enumeration RN
	enumeration RO
	enumeration SA
	enumeration SI
	enumeration SO
	enumeration SP

	enumeration SR enumeration SS enumeration SV enumeration TA enumeration TE enumeration TO enumeration TP enumeration TR enumeration TV enumeration UD enumeration VA enumeration VB enumeration VC enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VS enumeration VT enumeration VV
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore nel catasto tavolare, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT Avellino AV Bari BA Bergamo BG Biella BI Belluno BL Benevento BN Bologna BO Brindisi BR Brescia BS Barletta-Andria-Trani BT Cagliari CA Campobasso CB Caserta CE Chieti CH Carbonia-Iglessias CI Caltanissetta CL Cuneo CN Como CO Cremona CR Cosenza CS Catania CT Catanzaro CZ Enna EN Forlì-Cesena FC Ferrara FE Foggia FG Firenze FI Fermo FM

		Frosinone		FR
		Genova		GE
		Grosseto	GR	
		Imperia		IM
		Isernia		IS
		Crotone		KR
		Lecco		LC
		Lecce		LE
		Livorno		LI
		Lodi		LO
		Latina		LT
		Lucca		LU
		Monza e Brianza	MB	
		Macerata	MC	
		Messina		ME
		Milano		MI
		Mantova		MN
		Modena		MO
		Massa e Carrara	MS	
		Matera		MT
		Napoli		NA
		Novara		NO
		Nuoro		NU
		Ogliastra	OG	
		Oristano	OR	
		Olbia-Tempio	OT	
		Palermo		PA
		Piacenza	PC	
		Padova		PD
		Pescara		PE
		Perugia		PG
		Pisa		PI
		Pordenone		PN
		Prato		PO
		Parma		PR
		Pistoia		PT
		Pesaro e Urbino	PU	
		Pavia		PV
		Potenza		PZ
		Ravenna		RA
		Reggio Calabria	RC	
		Reggio Emilia	RE	
		Ragusa		RG
		Rieti		RI
		Roma		RM
		Rimini		RN
		Rovigo		RO
		Salerno		SA
		iena		SI
		Sondrio		SO
		La Spezia		SP
		Siracusa	SR	
		Sassari		SS
		Savona		SV
		Taranto		TA
		Teramo		TE
		Torino		TO
		Trapani		TP
		Terni		TR
		Treviso		TV
		Udine		UD
		Varese		VA
		Verbano-Cusio-Ossola	VB	
		Vercelli	VC	
		Venezia		VE
		Vicenza		VI
		Verona		VR
		Medio Campidano	VS	
		Viterbo		VT
		Vibo Valentia	VV	

source

```
<xs:simpleType name="ProvincieItalianeNonTavolare">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
                    Elenco delle provincie italiane in vigore con esclusione di quelle in vigore
nel catasto tavolare, valori ammessi:

                    Agrigento AG
                    Alessandria AL
                    Ancona AN
                    Aosta AO
                    Ascoli Piceno AP
                    L'Aquila AQ
                    Arezzo AR
                    Asti AT
                    Avellino AV
                    Bari BA
                    Bergamo BG
                    Biella BI
                    Belluno BL
                    Benevento BN
                    Bologna BO
                    Brindisi BR
                    Brescia BS
                    Barletta-Andria-Trani BT
                    Cagliari CA
                    Campobasso CB
                    Caserta CE
                    Chieti CH
                    Carbonia-Iglessias CI
                    Caltanissetta CL
                    Cuneo CN
                    Como CO
                    Cremona CR
                    Cosenza CS
                    Catania CT
                    Catanzaro CZ
                    Enna EN
                    Forlì-Cesena FC
                    Ferrara FE
                    Foggia FG
                    Firenze FI
                    Fermo FM
                    Frosinone FR
                    Genova GE
                    Grosseto GR
                    Imperia IM
                    Isernia IS
                    Crotone KR
                    Lecco LC
                    Lecce LE
                    Livorno LI
                    Lodi LO
                    Latina LT
                    Lucca LU
                    Monza e Brianza MB
                    Macerata MC
                    Messina ME
                    Milano MI
                    Mantova MN
```

		Modena			MO
		Massa e Carrara		MS	
		Matera		MT	
		Napoli		NA	
		Novara		NO	
		Nuoro		NU	
		Ogliastra		OG	
		Oristano		OR	
		Olbia-Tempio	OT		
		Palermo			PA
		Piacenza		PC	
		Padova		PD	
		Pescara			PE
		Perugia		PG	
		Pisa		PI	
		Pordenone		PN	
		Prato		PO	
		Parma		PR	
		Pistoia		PT	
		Pesaro e Urbino		PU	
		Pavia		PV	
		Potenza			PZ
		Ravenna			RA
		Reggio Calabria		RC	
		Reggio Emilia	RE		
		Ragusa		RG	
		Rieti		RI	
		Roma		RM	
		Rimini		RN	
		Rovigo		RO	
		Salerno		SA	
		iena		SI	
		Sondrio		SO	
		La Spezia		SP	
		Siracusa		SR	
		Sassari		SS	
		Savona		SV	
		Taranto		TA	
		Teramo		TE	
		Torino		TO	
		Trapani		TP	
		Terni		TR	
		Treviso		TV	
		Udine		UD	
		Varese		VA	
		Verbano-Cusio-Ossola	VB		
		Vercelli	VC		
		Venezia			VE
		Vicenza			VI
		Verona		VR	
		Medio Campidano		VS	
		Viterbo		VT	
		Vibo Valentia	VV		

```
                    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                          base="xs:string">
    <xs:enumeration                                          value="AG"/>
    <xs:enumeration                                          value="AL"/>
```

```
<xs:enumeration value="AN"/>
<xs:enumeration value="AO"/>
<xs:enumeration value="AP"/>
<xs:enumeration value="AQ"/>
<xs:enumeration value="AR"/>
<xs:enumeration value="AT"/>
<xs:enumeration value="AV"/>
<xs:enumeration value="BA"/>
<xs:enumeration value="BG"/>
<xs:enumeration value="BI"/>
<xs:enumeration value="BL"/>
<xs:enumeration value="BN"/>
<xs:enumeration value="BO"/>
<xs:enumeration value="BR"/>
<xs:enumeration value="BS"/>
<xs:enumeration value="BT"/>
<xs:enumeration value="CA"/>
<xs:enumeration value="CB"/>
<xs:enumeration value="CE"/>
<xs:enumeration value="CH"/>
<xs:enumeration value="CI"/>
<xs:enumeration value="CL"/>
<xs:enumeration value="CN"/>
<xs:enumeration value="CO"/>
<xs:enumeration value="CR"/>
<xs:enumeration value="CS"/>
<xs:enumeration value="CT"/>
<xs:enumeration value="CZ"/>
<xs:enumeration value="EN"/>
<xs:enumeration value="FC"/>
<xs:enumeration value="FE"/>
<xs:enumeration value="FG"/>
<xs:enumeration value="FI"/>
<xs:enumeration value="FM"/>
<xs:enumeration value="FR"/>
<xs:enumeration value="GE"/>
<xs:enumeration value="GR"/>
<xs:enumeration value="IM"/>
<xs:enumeration value="IS"/>
<xs:enumeration value="KR"/>
<xs:enumeration value="LC"/>
<xs:enumeration value="LE"/>
<xs:enumeration value="LI"/>
<xs:enumeration value="LO"/>
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OG"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
```

```
      <xs:enumeration value="OT"/>
      <xs:enumeration value="PA"/>
      <xs:enumeration value="PC"/>
      <xs:enumeration value="PD"/>
      <xs:enumeration value="PE"/>
      <xs:enumeration value="PG"/>
      <xs:enumeration value="PI"/>
      <xs:enumeration value="PN"/>
      <xs:enumeration value="PO"/>
      <xs:enumeration value="PR"/>
      <xs:enumeration value="PT"/>
      <xs:enumeration value="PU"/>
      <xs:enumeration value="PV"/>
      <xs:enumeration value="PZ"/>
      <xs:enumeration value="RA"/>
      <xs:enumeration value="RC"/>
      <xs:enumeration value="RE"/>
      <xs:enumeration value="RG"/>
      <xs:enumeration value="RI"/>
      <xs:enumeration value="RM"/>
      <xs:enumeration value="RN"/>
      <xs:enumeration value="RO"/>
      <xs:enumeration value="SA"/>
      <xs:enumeration value="SI"/>
      <xs:enumeration value="SO"/>
      <xs:enumeration value="SP"/>
      <xs:enumeration value="SR"/>
      <xs:enumeration value="SS"/>
      <xs:enumeration value="SV"/>
      <xs:enumeration value="TA"/>
      <xs:enumeration value="TE"/>
      <xs:enumeration value="TO"/>
      <xs:enumeration value="TP"/>
      <xs:enumeration value="TR"/>
      <xs:enumeration value="TV"/>
      <xs:enumeration value="UD"/>
      <xs:enumeration value="VA"/>
      <xs:enumeration value="VB"/>
      <xs:enumeration value="VC"/>
      <xs:enumeration value="VE"/>
      <xs:enumeration value="VI"/>
      <xs:enumeration value="VR"/>
      <xs:enumeration value="VS"/>
      <xs:enumeration value="VT"/>
      <xs:enumeration value="VV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

simpleType **PRTavolare_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:ProvincieItalianeCatastoTavolare**)
used by	element **LuogoTavolareType/Provincia**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.
source	<xs:simpleType name="PRTavolare_Type">

```
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore nel catasto tavolare.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:union memberTypes="reg:ProvincieItalianeCatastoTavolare"/>
</xs:simpleType>
```

simpleType **RegimePatrimoniale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[comunione]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[separazione]]>
annotation	documentation comunione(1)/separazione(2)
source	<xs:simpleType name="RegimePatrimoniale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>comunione(1)/separazione(2)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:maxLength value="1" fixed="false"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[comunione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[separazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Serie_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/Serie** **EstremiRegistrazione_Type/Serie**
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-4]{1}[A-Z]{0,1}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la serie (estremi di registrazione)
source	<xs:simpleType name="Serie_Type"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la serie (estremi di registrazione)
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                    base="xs:string">
    <xs:maxLength                                                      value="2"/>
    <xs:pattern                                                value="[1-4]{1}[A-Z]{0,1}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **StatoCivile**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **StatoCivile_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration 1 — documentation <![CDATA[celibe/nubile]]> enumeration 2 — documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]> enumeration 3 — documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]> enumeration 4 — documentation <![CDATA[vedovo/a]]> enumeration 5 — documentation <![CDATA[separato/a]]> enumeration 6 — documentation <![CDATA[divorziato/a]]>
annotation	documentation Elenco dei CODICI Stato civile

source

```
<xs:simpleType                                                       name="StatoCivile">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elenco dei CODICI Stato civile </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction                                                    base="xs:string">
    <xs:enumeration                                                    value="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[celibe/nubile]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei
beni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei
beni]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[vedovo/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="5">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[separato/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[divorziato/a]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **StatoCivile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	**reg:StatoCivile**
properties	base reg:StatoCivile
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[celibe/nubile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di comunione dei beni]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[coniugato/a in regime di separazione dei beni]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[vedovo/a]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[separato/a]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[divorziato/a]]>
annotation	documentation celibe/nubile,coniugato/a,ecc
source	<xs:simpleType name="StatoCivile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>celibe/nubile,coniugato/a,ecc</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="reg:StatoCivile"/> </xs:simpleType>

simpleType **TipoCatasto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	elements **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/TipoCatasto** **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/TipoCatasto**
facets	Kind Value annotation length 1 pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/| °|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration T documentation <![CDATA[catasto terreni]]> enumeration U documentation <![CDATA[catasto edilizio urbano]]>
annotation	documentation T/U (Terreni/Urbano)
source	<xs:simpleType name="TipoCatasto_Type">

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>T/U (Terreni/Urbano)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
  <xs:length value="1"/>
  <xs:enumeration value="T">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[catasto terreni]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="U">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[catasto edilizio urbano]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipoContrattoLocazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
facets	Kind / Value / annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Uso abitativo]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Uso non abitativo]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Fondo rustico]]>
annotation	documentation tipologia contratto di locazione(Uso abitativo,Uso non abitativo,Fondo rustico)

source

```
<xs:simpleType name="TipoContrattoLocazione_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>tipologia contratto di locazione(Uso abitativo,Uso non abitativo,Fondo rustico)</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
  <xs:length value="1"/>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Uso abitativo]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Uso non abitativo]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fondo rustico]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
```

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipologiaContratto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	element **Documento_RLI_Type/Frontespizio/TipologiaContratto**

facets

Kind	Value	annotation
maxLength	2	
pattern	([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*	
enumeration	L1	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo]]>
enumeration	L2	documentation <![CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]>
enumeration	L3	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA)]]>
enumeration	L4	documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo]]>
enumeration	S1	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]>
enumeration	S2	documentation <![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA]]>
enumeration	S3	documentation <![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]>
enumeration	T1	documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico]]>
enumeration	T2	documentation <![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]>
enumeration	T3	documentation <![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]>
enumeration	T4	documentation <![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]>

annotation

documentation
tabella di 11 elementi

source

```
<xs:simpleType name="TipologiaContratto_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>tabella di 11 elementi</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
  <xs:maxLength value="2"/>
  <xs:enumeration value="L1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso
abitativo]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="L2">
   <xs:annotation>
```

```
      <xs:documentation><![CDATA[Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="L3">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso abitativo (contratto soggetto ad IVA)]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="L4">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso abitativo]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S1">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S2">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Locazione di immobile ad uso diverso dall'abitativo con locatore soggetto ad IVA]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="S3">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Locazione finanziaria di immobile ad uso diverso dall'abitativo]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T1">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Affitto di fondo rustico ]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T2">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Affitto di fondo rustico agevolato]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T3">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="T4">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA)]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **TipologiaImmobile_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoN1_Type**
properties	base cm:DatoN1_Type
used by	elements **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/TipologiaImmobile** **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/TipologiaImmobile**
facets	Kind Value annotation length 1 maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 documentation <![CDATA[Immobile]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]>
annotation	documentation Immobile / Pertinenza
source	<xs:simpleType name="TipologiaImmobile_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Immobile / Pertinenza</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Immobile]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pertinenza di immobile locato contestualmente]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Pertinenza di immobile già locato]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **TipologiaIndirizzo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	elements **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/TipologiaIndirizzo** **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/TipologiaIndirizzo ItaliaType/Indirizzo**
facets	Kind Value annotation maxLength 30

	pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Via o localita'
source	<xs:simpleType name="TipologiaIndirizzo_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Via o localita'</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **UfficiDiRegistrazione**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **UfficioDiRegistrazione_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration 795 enumeration 796 enumeration 797 enumeration 798 enumeration 799 enumeration 800 enumeration 801 enumeration 804 enumeration 805 enumeration 806 enumeration 807 enumeration 808 enumeration 809 enumeration 810 enumeration 811 enumeration 812 enumeration 812 enumeration 813 enumeration 814 enumeration 815 enumeration 816 enumeration 817 enumeration 818 enumeration 819 enumeration 820 enumeration 821

	enumeration 822
	enumeration 823
	enumeration 824
	enumeration 825
	enumeration 826
	enumeration 827
	enumeration 828
	enumeration 829
	enumeration 830
	enumeration 831
	enumeration 832
	enumeration 833
	enumeration 834
	enumeration 835
	enumeration 836
	enumeration 837
	enumeration 838
	enumeration 839
	enumeration 841
	enumeration 842
	enumeration 843
	enumeration 844
	enumeration 846
	enumeration 847
	enumeration 848
	enumeration 849
	enumeration 850
	enumeration 852
	enumeration 853
	enumeration 854
	enumeration 855
	enumeration 856
	enumeration 857
	enumeration 858
	enumeration 859
	enumeration 860
	enumeration 861
	enumeration 862
	enumeration 863
	enumeration 864
	enumeration 865
	enumeration 866

	enumeration 867
	enumeration 868
	enumeration 869
	enumeration 871
	enumeration 872
	enumeration 873
	enumeration 875
	enumeration 876
	enumeration 877
	enumeration 878
	enumeration 879
	enumeration 880
	enumeration 881
	enumeration 882
	enumeration 883
	enumeration 884
	enumeration 885
	enumeration 887
	enumeration 888
	enumeration 889
	enumeration 890
	enumeration 891
	enumeration 892
	enumeration 893
	enumeration 894
	enumeration 895
	enumeration 896
	enumeration 897
	enumeration 898
	enumeration 899
	enumeration A01
	enumeration A02
	enumeration A03
	enumeration A04
	enumeration A06
	enumeration A07
	enumeration A08
	enumeration A10
	enumeration A10
	enumeration A11
	enumeration A12
	enumeration A13

	enumeration A15
	enumeration A16
	enumeration A17
	enumeration A21
	enumeration A22
	enumeration A26
	enumeration A27
	enumeration A28
	enumeration A29
	enumeration A31
	enumeration A32
	enumeration A33
	enumeration A34
	enumeration A36
	enumeration A37
	enumeration A39
	enumeration A40
	enumeration A41
	enumeration A45
	enumeration A49
	enumeration A50
	enumeration A51
	enumeration A54
	enumeration A55
	enumeration A57
	enumeration A58
	enumeration A59
	enumeration A60
	enumeration A61
	enumeration A63
	enumeration A64
	enumeration A65
	enumeration A66
	enumeration A68
	enumeration A72
	enumeration A76
	enumeration A78
	enumeration A79
	enumeration A80
	enumeration A81
	enumeration A83
	enumeration A84

	enumeration A85
	enumeration A87
	enumeration A88
	enumeration A89
	enumeration A90
	enumeration A91
	enumeration A93
	enumeration A94
	enumeration A96
	enumeration A97
	enumeration A98
	enumeration B01
	enumeration B02
	enumeration B03
	enumeration B05
	enumeration B06
	enumeration B10
	enumeration B11
	enumeration B12
	enumeration B13
	enumeration B17
	enumeration B20
	enumeration B21
	enumeration B23
	enumeration B24
	enumeration B25
	enumeration B26
	enumeration B28
	enumeration B30
	enumeration B31
	enumeration B32
	enumeration B33
	enumeration B36
	enumeration B37
	enumeration B38
	enumeration B40
	enumeration B44
	enumeration B45
	enumeration B46
	enumeration B47
	enumeration B48
	enumeration B49

	enumeration B50
	enumeration B51
	enumeration B54
	enumeration B55
	enumeration B56
	enumeration B57
	enumeration B58
	enumeration B59
	enumeration B60
	enumeration B61
	enumeration B62
	enumeration B63
	enumeration B66
	enumeration B67
	enumeration B68
	enumeration B73
	enumeration B76
	enumeration B77
	enumeration B78
	enumeration B81
	enumeration B82
	enumeration B83
	enumeration B85
	enumeration B86
	enumeration B87
	enumeration B89
	enumeration B90
	enumeration B91
	enumeration B92
	enumeration B93
	enumeration B95
	enumeration B96
	enumeration B97
	enumeration B98
	enumeration B99
	enumeration C02
	enumeration C03
	enumeration C04
	enumeration C05
	enumeration C07
	enumeration C08
	enumeration C10

	enumeration C11
	enumeration C12
	enumeration C16
	enumeration C22
	enumeration C23
	enumeration C26
	enumeration C28
	enumeration C30
	enumeration C32
	enumeration C34
	enumeration C36
	enumeration C37
	enumeration C41
	enumeration C42
	enumeration C48
	enumeration C49
	enumeration C50
	enumeration C51
	enumeration C52
	enumeration C53
	enumeration C54
	enumeration C55
	enumeration C56
	enumeration C60
	enumeration C61
	enumeration C62
	enumeration C63
	enumeration C64
	enumeration C65
	enumeration C68
	enumeration C69
	enumeration C70
	enumeration C71
	enumeration C72
	enumeration C73
	enumeration C74
	enumeration C75
	enumeration C76
	enumeration C79
	enumeration C80
	enumeration C81
	enumeration C82

	enumeration C83
	enumeration C84
	enumeration C87
	enumeration C88
	enumeration C89
	enumeration C90
	enumeration C92
	enumeration C93
	enumeration C94
	enumeration C95
	enumeration C97
	enumeration C98
	enumeration C99
	enumeration D01
	enumeration D02
	enumeration D03
	enumeration D04
	enumeration D05
	enumeration D07
	enumeration D08
	enumeration D09
	enumeration D10
	enumeration D12
	enumeration D13
	enumeration D14
	enumeration D15
	enumeration D16
	enumeration D17
	enumeration D23
	enumeration D28
	enumeration D29
	enumeration D30
	enumeration D33
	enumeration D34
	enumeration D35
	enumeration D37
	enumeration D38
	enumeration D39
	enumeration D40
	enumeration D41
	enumeration D42
	enumeration D43

	enumeration D44
	enumeration D45
	enumeration D46
	enumeration D48
	enumeration D49
	enumeration D50
	enumeration D51
	enumeration D52
	enumeration D55
	enumeration D56
	enumeration D61
	enumeration D62
	enumeration D63
	enumeration D64
	enumeration D65
	enumeration D66
	enumeration D67
	enumeration D70
	enumeration D71
	enumeration D72
	enumeration D73
	enumeration D75
	enumeration D76
	enumeration D77
	enumeration D79
	enumeration D84
	enumeration D85
	enumeration D86
	enumeration D89
	enumeration D90
	enumeration D92
	enumeration D96
	enumeration D97
	enumeration D98
	enumeration D99
	enumeration E01
	enumeration E02
	enumeration E03
	enumeration E07
	enumeration E08
	enumeration E09
	enumeration E11

	enumeration E12
	enumeration E13
	enumeration E14
	enumeration E16
	enumeration E17
	enumeration E18
	enumeration E19
	enumeration E23
	enumeration E24
	enumeration E25
	enumeration E26
	enumeration E27
	enumeration E29
	enumeration E30
	enumeration E34
	enumeration E35
	enumeration E36
	enumeration E37
	enumeration E38
	enumeration E39
	enumeration E40
	enumeration E43
	enumeration E44
	enumeration E45
	enumeration E46
	enumeration E52
	enumeration E59
	enumeration E60
	enumeration E61
	enumeration E62
	enumeration E63
	enumeration E64
	enumeration E65
	enumeration E69
	enumeration E70
	enumeration E71
	enumeration E73
	enumeration E74
	enumeration E76
	enumeration E78
	enumeration E82
	enumeration E83

	enumeration E84
	enumeration E85
	enumeration E86
	enumeration E87
	enumeration E88
	enumeration E94
	enumeration E99
	enumeration F01
	enumeration F02
	enumeration F03
	enumeration F04
	enumeration F05
	enumeration F06
	enumeration F07
	enumeration F08
	enumeration F09
	enumeration F13
	enumeration F14
	enumeration F15
	enumeration F16
	enumeration F17
	enumeration F18
	enumeration F19
	enumeration F22
	enumeration F23
	enumeration F24
	enumeration F26
	enumeration F27
	enumeration F28
	enumeration F29
	enumeration F30
	enumeration F31
	enumeration F32
	enumeration F35
	enumeration F36
	enumeration F37
	enumeration F38
	enumeration F39
	enumeration F41
	enumeration F42
	enumeration F43
	enumeration F44

	enumeration F45
	enumeration F49
	enumeration F53
	enumeration F54
	enumeration F56
	enumeration F57
	enumeration F59
	enumeration F60
	enumeration F61
	enumeration F62
	enumeration F63
	enumeration F67
	enumeration F69
	enumeration F70
	enumeration F71
	enumeration F72
	enumeration F75
	enumeration F76
	enumeration F77
	enumeration F78
	enumeration F80
	enumeration F81
	enumeration F82
	enumeration F84
	enumeration F85
	enumeration F86
	enumeration F87
	enumeration F89
	enumeration F90
	enumeration F91
	enumeration F92
	enumeration F93
	enumeration F95
	enumeration F96
	enumeration F97
	enumeration F98
	enumeration F99
	enumeration G01
	enumeration G04
	enumeration G05
	enumeration G06
	enumeration G07

	enumeration R00
	enumeration R02
	enumeration R03
	enumeration R04
	enumeration R05
	enumeration R06
	enumeration R07
	enumeration R0A
	enumeration R0C
	enumeration R0D
	enumeration R0E
	enumeration R0F
	enumeration R0G
	enumeration R0H
	enumeration R0J
	enumeration R0K
	enumeration R0L
	enumeration R0N
	enumeration R0P
	enumeration R0Q
	enumeration R0R
	enumeration R0S
	enumeration R0T
	enumeration R0U
	enumeration R0V
	enumeration R0X
	enumeration R0Y
	enumeration R0Z
	enumeration R10
	enumeration R11
	enumeration R12
	enumeration R13
	enumeration R14
	enumeration R17
	enumeration R18
	enumeration R19
	enumeration R1A
	enumeration R1C
	enumeration R1J
	enumeration R1K
	enumeration R1L
	enumeration R1M

	enumeration R1N
	enumeration R1P
	enumeration R1Q
	enumeration R1R
	enumeration R1S
	enumeration R1T
	enumeration R1U
	enumeration R1V
	enumeration R1W
	enumeration R1X
	enumeration R1Y
	enumeration R1Z
	enumeration R20
	enumeration R21
	enumeration R22
	enumeration R24
	enumeration R25
	enumeration R26
	enumeration R28
	enumeration R2C
	enumeration R2D
	enumeration R2E
	enumeration R2F
	enumeration R2G
	enumeration R2H
	enumeration R2J
	enumeration R2K
	enumeration R2L
	enumeration R2M
	enumeration R2N
	enumeration R2P
	enumeration R2Q
	enumeration R2R
	enumeration R2T
	enumeration R2V
	enumeration R2W
	enumeration R2X
	enumeration R2Y
	enumeration R2Z
	enumeration R30
	enumeration R31
	enumeration R32

	enumeration R33
	enumeration R34
	enumeration R3A
	enumeration R3C
	enumeration R3D
	enumeration R3E
	enumeration R3F
	enumeration R40
	enumeration R42
	enumeration R43
	enumeration R44
	enumeration R45
	enumeration R46
	enumeration R47
	enumeration R48
	enumeration R49
	enumeration R4C
	enumeration R4D
	enumeration R4E
	enumeration R4G
	enumeration R4H
	enumeration R4J
	enumeration R4K
	enumeration R4M
	enumeration R4P
	enumeration R50
	enumeration R52
	enumeration R53
	enumeration R54
	enumeration R55
	enumeration R56
	enumeration R5A
	enumeration R5C
	enumeration R5D
	enumeration R5E
	enumeration R5F
	enumeration R5G
	enumeration R5H
	enumeration R5J
	enumeration R5L
	enumeration R5M
	enumeration R5N

	enumeration R5P
	enumeration R5Q
	enumeration R5R
	enumeration R5S
	enumeration R5T
	enumeration R5U
	enumeration R5V
	enumeration R5W
	enumeration R5X
	enumeration R5Y
	enumeration R5Z
	enumeration R64
	enumeration R65
	enumeration R66
	enumeration R67
	enumeration R6A
	enumeration R6C
	enumeration R6F
	enumeration R6G
	enumeration R6H
	enumeration R6J
	enumeration R6K
	enumeration R73
	enumeration R74
	enumeration R75
	enumeration R76
	enumeration R79
	enumeration R7G
	enumeration R7H
	enumeration R7J
	enumeration R7K
	enumeration R7L
	enumeration R7M
	enumeration R7Q
	enumeration R7U
	enumeration R7Y
	enumeration R7Z
	enumeration R80
	enumeration R84
	enumeration R85
	enumeration R87
	enumeration R8A

	enumeration R8C
	enumeration R8H
	enumeration R8M
	enumeration R8N
	enumeration R9A
	enumeration R9D
	enumeration R9E
	enumeration R9F
	enumeration R9G
	enumeration R9H
	enumeration R9J
	enumeration R9K
	enumeration R9L
	enumeration R9M
	enumeration R9N
	enumeration R9P
	enumeration R9Q
	enumeration RA4
	enumeration RA5
	enumeration RA6
	enumeration RA7
	enumeration RA8
	enumeration RA9
	enumeration RAA
	enumeration RAC
	enumeration RAD
	enumeration RAE
	enumeration RC0
	enumeration RC1
	enumeration RC2
	enumeration RC3
	enumeration RC4
	enumeration RC7
	enumeration RC8
	enumeration RCA
	enumeration RCB
	enumeration RCC
	enumeration RCD
	enumeration RCE
	enumeration RCG
	enumeration RCH
	enumeration RCJ

	enumeration RCK
	enumeration RCT
	enumeration RD0
	enumeration RD1
	enumeration RD1
	enumeration RD2
	enumeration RE0
	enumeration RE1
	enumeration RE2
	enumeration RE3
	enumeration RE5
	enumeration RE6
	enumeration RE7
	enumeration RE8
	enumeration RE9
	enumeration REA
	enumeration REC
	enumeration RED
	enumeration REE
	enumeration REF
	enumeration REG
	enumeration REK
	enumeration REL
	enumeration REM
	enumeration REN
	enumeration REP
	enumeration REQ
	enumeration RES
	enumeration RET
	enumeration RF2
	enumeration RF3
	enumeration RF4
	enumeration RF6
	enumeration RF7
	enumeration RF8
	enumeration RF9
	enumeration RFA
	enumeration RFC
	enumeration RFD
	enumeration RFE
	enumeration RFF
	enumeration RFG

	enumeration RFH
	enumeration RFJ
	enumeration RFK
	enumeration RG2
	enumeration RG3
	enumeration RH1
	enumeration RH2
	enumeration RJ0
	enumeration RJ1
	enumeration RJ2
	enumeration RJ3
	enumeration RJ6
	enumeration RJ7
	enumeration RJ8
	enumeration RJA
	enumeration RJC
	enumeration RJD
	enumeration RJE
	enumeration RJF
	enumeration RJG
	enumeration RJH
	enumeration RJJ
	enumeration RJK
	enumeration RJL
	enumeration RJM
	enumeration RJN
	enumeration RJP
	enumeration RJR
	enumeration RJS
	enumeration RJT
	enumeration RJU
	enumeration RJV
	enumeration RJW
	enumeration RJX
	enumeration RJY
	enumeration RL2
	enumeration RL3
	enumeration RL4
	enumeration RL5
	enumeration RL7
	enumeration RL8
	enumeration RL9

	enumeration T2D
	enumeration T2E
	enumeration T2F
	enumeration T2G
	enumeration T2H
	enumeration T2J
	enumeration T2K
	enumeration T3D
	enumeration T3E
	enumeration T3F
	enumeration T3G
	enumeration T3H
	enumeration T3J
	enumeration T3K
	enumeration T4D
	enumeration T4E
	enumeration T5D
	enumeration T5E
	enumeration T5F
	enumeration T5G
	enumeration T5H
	enumeration T5J
	enumeration T5K
	enumeration T5L
	enumeration T5M
	enumeration T5N
	enumeration T5P
	enumeration T5Q
	enumeration T5R
	enumeration T5S
	enumeration T5T
	enumeration T5U
	enumeration T5V
	enumeration T5X
	enumeration T5Y
	enumeration T5Z
	enumeration T6A
	enumeration T6B
	enumeration T6C
	enumeration T6D
	enumeration T6E
	enumeration T6F

	enumeration T6G
	enumeration T6H
	enumeration T6J
	enumeration T6K
	enumeration T6L
	enumeration T6M
	enumeration TA4
	enumeration TAD
	enumeration TAE
	enumeration TAF
	enumeration TAH
	enumeration TAI
	enumeration TAJ
	enumeration TAK
	enumeration TAM
	enumeration TAS
	enumeration TAU
	enumeration TAX
	enumeration TBD
	enumeration TBE
	enumeration TBF
	enumeration TCD
	enumeration TCF
	enumeration TCG
	enumeration TCJ
	enumeration TCK
	enumeration TDD
	enumeration TDE
	enumeration TDF
	enumeration TDG
	enumeration TDH
	enumeration TDJ
	enumeration TDK
	enumeration TDL
	enumeration TDM
	enumeration TDN
	enumeration TDP
	enumeration TE2
	enumeration TE3
	enumeration TE4
	enumeration TE5
	enumeration TE6

	enumeration TE7
	enumeration TED
	enumeration TEE
	enumeration TEF
	enumeration TEG
	enumeration TEH
	enumeration TEJ
	enumeration TEK
	enumeration TEL
	enumeration TEM
	enumeration TEP
	enumeration TEQ
	enumeration TER
	enumeration TES
	enumeration TET
	enumeration TEV
	enumeration TEX
	enumeration TEY
	enumeration TEZ
	enumeration TG2
	enumeration TG3
	enumeration TG4
	enumeration TG5
	enumeration TG6
	enumeration TGD
	enumeration TGE
	enumeration TGF
	enumeration TGG
	enumeration TGH
	enumeration TGJ
	enumeration TGK
	enumeration TGL
	enumeration TGM
	enumeration TGN
	enumeration TGP
	enumeration TGQ
	enumeration TGR
	enumeration TGS
	enumeration TGT
	enumeration TGU
	enumeration TGV
	enumeration TGX

	enumeration TGY
	enumeration TGZ
	enumeration TID
	enumeration TIE
	enumeration TIF
	enumeration TIG
	enumeration TIH
	enumeration TIJ
	enumeration TIK
	enumeration TIL
	enumeration TIP
	enumeration TIQ
	enumeration TJ2
	enumeration TJD
	enumeration TJE
	enumeration TJF
	enumeration TJG
	enumeration TJH
	enumeration TJJ
	enumeration TJK
	enumeration TJL
	enumeration TJM
	enumeration TJN
	enumeration TJP
	enumeration TJQ
	enumeration TJR
	enumeration TJS
	enumeration TJT
	enumeration TJU
	enumeration TJV
	enumeration TJX
	enumeration TJY
	enumeration TJZ
	enumeration TLD
	enumeration TLF
	enumeration TLG
	enumeration TLH
	enumeration TLK
	enumeration TLL
	enumeration TLM
	enumeration TLN
	enumeration TLP

	enumeration TLQ
	enumeration TM2
	enumeration TM3
	enumeration TM5
	enumeration TM6
	enumeration TM7
	enumeration TM8
	enumeration TM9
	enumeration TMD
	enumeration TMF
	enumeration TMG
	enumeration TMH
	enumeration TMJ
	enumeration TMK
	enumeration TML
	enumeration TMM
	enumeration TMP
	enumeration TMQ
	enumeration TMR
	enumeration TMU
	enumeration TMV
	enumeration TMX
	enumeration TMY
	enumeration TMZ
	enumeration TN2
	enumeration TN3
	enumeration TN4
	enumeration TN5
	enumeration TN6
	enumeration TN7
	enumeration TN8
	enumeration TN9
	enumeration TNB
	enumeration TNC
	enumeration TND
	enumeration TNE
	enumeration TNF
	enumeration TNG
	enumeration TNH
	enumeration TNJ
	enumeration TNK
	enumeration TNL

	enumeration TNM
	enumeration TNN
	enumeration TNP
	enumeration TNQ
	enumeration TNR
	enumeration TNS
	enumeration TNT
	enumeration TNX
	enumeration TNY
	enumeration TNZ
	enumeration TPB
	enumeration TPF
	enumeration TPH
	enumeration TPJ
	enumeration TPK
	enumeration TPL
	enumeration TPM
	enumeration TPQ
	enumeration TPU
	enumeration TPX
	enumeration TPY
	enumeration TQD
	enumeration TQE
	enumeration TQF
	enumeration TQG
	enumeration TQH
	enumeration TQJ
	enumeration TQK
	enumeration TQL
	enumeration TQM
	enumeration TQN
	enumeration TQP
	enumeration TQQ
	enumeration TQR
	enumeration TQS
	enumeration TRD
	enumeration TRF
	enumeration TRH
	enumeration TRJ
	enumeration TS2
	enumeration TS3
	enumeration TS4

	enumeration TS5
	enumeration TS6
	enumeration TS7
	enumeration TS8
	enumeration TS9
	enumeration TSD
	enumeration TSE
	enumeration TSF
	enumeration TSG
	enumeration TSH
	enumeration TSJ
	enumeration TSK
	enumeration TSL
	enumeration TSM
	enumeration TSN
	enumeration TSQ
	enumeration TST
	enumeration TSU
	enumeration TSX
	enumeration TSY
	enumeration TSZ
	enumeration TTB
	enumeration TTC
	enumeration TTD
	enumeration TTF
	enumeration TTG
	enumeration TTH
	enumeration TTJ
	enumeration TTK
	enumeration TTL
	enumeration TTM
	enumeration TTQ
	enumeration TTV
	enumeration TTX
	enumeration TTY
	enumeration TTZ
	enumeration TUE
	enumeration TUG
	enumeration TUH
	enumeration TUJ
	enumeration TUK
	enumeration TUL

	enumeration TUM
	enumeration TUN
	enumeration TUP
	enumeration TUR
	enumeration TUS
	enumeration TUT
	enumeration TUV
	enumeration TUX
	enumeration TUY
	enumeration TUZ
	enumeration TWD
	enumeration TWE
	enumeration TWF
	enumeration TWG
	enumeration TWH
	enumeration TWJ
	enumeration TWK
	enumeration TWL
	enumeration TWM
	enumeration TWN
	enumeration TWP
	enumeration TX2
	enumeration TX3
	enumeration TX4
	enumeration TX5
	enumeration TX6
	enumeration TX7
	enumeration TX9
	enumeration TXD
	enumeration TXE
	enumeration TXF
	enumeration TXG
	enumeration TXH
	enumeration TXJ
	enumeration TXK
	enumeration TXL
	enumeration TXM
	enumeration TXN
	enumeration TXP
	enumeration TXQ
	enumeration TXR
	enumeration TXS

	enumeration TXT enumeration TXU enumeration TXV enumeration TXX enumeration TXY enumeration TYE enumeration TYF enumeration TYG enumeration TYH enumeration TYK enumeration TYL enumeration TYM enumeration TYN enumeration TZ2 enumeration TZ3 enumeration TZ4 enumeration TZ5 enumeration TZ6 enumeration TZ7 enumeration TZ8 enumeration TZ9 enumeration TZD enumeration TZE enumeration TZF enumeration TZG enumeration TZH enumeration TZJ enumeration TZK enumeration TZL enumeration TZN enumeration TZP enumeration TZQ enumeration TZR enumeration TZS enumeration TZT enumeration TZU enumeration TZV enumeration TZX enumeration TZY enumeration TZZ
annotation	documentation 795 Bologna 1 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 796 Bologna 2 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009)

797	Bologna	3	(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)
798	Bologna	4	(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)
799	Imola		(dal	01/07/1997	al	01/02/2009)
800	Alessandria		(dal	01/07/1997	al	07/02/2010)
801	Trapani		(dal	01/07/1997	al	23/05/2010)
804	Cagliari	1	(dal	01/10/1997	al	07/03/2010)
805	Cagliari	2	(dal	01/10/1997	al	07/03/2010)
806	Reggio Calabria		(dal	10/12/1998	al	21/02/2010)
807	Palmi		(dal	26/11/1998	al	21/02/2010)
808	Rossano		(dal	18/11/1998	al	14/03/2010)
809	Lamezia Terme		(dal	06/10/1998	al	07/06/2009)
810	Vibo Valentia		(dal	07/10/1998	al	17/05/2009)
811	Rimini	1	(dal	01/07/1997	al	31/12/2003)
812	Rimini	2	(dal	01/07/1997	al	31/12/2003)
812	Rimini		(dal	02/01/2004	al	05/04/2009)
813	Biella		(dal	05/08/1998	al	17/05/2009)
814	Castrovillari		(dal	19/11/1998	al	14/03/2010)
815	Catanzaro		(dal	09/10/1998	al	07/06/2009)
816	Crotone		(dal	01/10/1998	al	10/05/2009)
817	Locri		(dal	29/12/1999	al	21/02/2010)
818	Cossato		(dal	07/08/1998	al	17/05/2009)
819	Cuorgne'		(dal	06/08/1998	al	18/07/2010)
820	Domodossola		(dal	04/08/1998	al	21/06/2009)
821	Mondovi'		(dal	10/11/1998	al	14/02/2010)
822	Rivarolo Canavese		(dal	03/08/1998	al	18/07/2010)
823	Savigliano		(dal	20/11/1998	al	14/02/2010)
824	Santhia'		(dal	25/06/1999	al	01/11/2009)
825	Verbania		(dal	22/12/1998	al	21/06/2009)
826	Trento		(dal	16/02/1999	al	28/06/2009)
827	Cervignano del Friuli		(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)
828	Gemona Del Friuli		(dal	24/03/1999	al	07/02/2010)
829	Latisana		(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)
830	Tolmezzo		(dal	23/03/1999	al	07/02/2010)
831	Udine		(dal	26/03/1999	al	07/02/2010)
832	Frascati		(dal	04/12/1998	al	07/03/2010)
833	Adria		(dal	23/10/1998	al	22/11/2009)
834	Badia Polesine		(dal	30/10/1998	al	22/11/2009)
835	Belluno		(dal	27/10/1998	al	20/09/2009)
836	Caprino Veronese		(dal	03/11/1998	al	21/02/2010)
837	Legnago		(dal	21/10/1998	al	21/02/2010)
838	Padova	1	(dal	28/05/1999	al	27/05/1999)
839	Padova	2	(dal	28/05/1999	al	13/12/2009)
841	San Dona' di Piave		(dal	28/10/1998	al	12/09/2010)
842	Schio		(dal	29/11/2001	al	01/11/2010)
843	Soave		(dal	20/10/1998	al	21/02/2010)
844	Treviso		(dal	18/12/1998	al	06/06/2010)
846	Valdagno		(dal	22/10/1998	al	01/11/2010)
847	Venezia 1 (Venezia)		(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
848	Venezia 2 (Mestre)		(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
849	Verona	1	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)
850	Verona	2	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)
852	Vicenza	1	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)
853	Vicenza	2	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)
854	Vittorio Veneto		(dal	29/10/1998	al	06/06/2010)
855	Codogno		(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)
856	Lecco		(dal	08/07/1999	al	07/06/2009)
857	Lodi		(dal	02/07/1999	al	21/06/2009)
858	Merate		(dal	17/12/1998	al	07/06/2009)
859	Chiavari		(dal	14/07/1998	al	06/06/2010)
860	Sarzana		(dal	20/05/1999	al	07/06/2009)
861	Prato	1	(dal	30/03/2000	al	05/07/2009)
862	Prato	2	(dal	30/03/2000	al	16/01/2004)
863	Carpi		(dal	22/07/1998	al	07/02/2010)
864	Fidenza		(dal	30/07/1998	al	07/06/2009)
865	Guastalla		(dal	23/07/1998	al	17/05/2009)
866	Mirandola		(dal	29/07/1998	al	07/02/2010)
867	Pavullo Nel Frignano		(dal	31/07/1998	al	08/01/2003)
868	Piacenza		(dal	27/07/1998	al	21/06/2009)
869	Reggio Emilia		(dal	31/07/1998	al	17/05/2009)
871	Sassuolo		(dal	24/07/1998	al	07/02/2010)
872	Orvieto		(dal	10/09/1999	al	13/12/2009)
873	Perugia		(dal	18/12/1998	al	31/01/2010)
875	Spoleto		(dal	22/12/1998	al	31/01/2010)
876	Terni		(dal	16/12/1998	al	13/12/2009)

	877	Avezzano	(dal	06/08/1998	al 31/01/2010)
	878	L'Aquila	(dal	07/08/1998	al 31/01/2010)
	879	Sulmona	(dal	05/08/1998	al 31/01/2010)
	880	Rieti	(dal	07/07/1998	al 21/06/2009)
	881	Tivoli	(dal	09/07/1998	al 07/03/2010)
	882	Velletri	(dal	02/07/1998	al 07/03/2010)
	883	Aversa	(dal	16/07/1998	al 02/05/2010)
	884	Bari 1	(dal	01/10/1998	al 21/02/2010)
	885	Bari 2	(dal	01/10/1998	al 21/02/2010)
	887	Brindisi	(dal	16/06/1999	al 15/11/2009)
	888	Matera	(dal	10/11/1998	al 05/07/2009)
	889	Pisticci	(dal	24/09/1998	al 05/07/2009)
	890	Potenza	(dal	08/10/1998	al 14/02/2010)
	891	Caltanissetta	(dal	15/10/1998	al 21/06/2009)
	892	Castelvetrano	(dal	13/10/1998	al 23/05/2010)
	893	Gela	(dal	24/07/2001	al 21/06/2009)
	894	Marsala	(dal	14/10/1998	al 23/05/2010)
	895	Oristano	(dal	17/07/1998	al 07/03/2010)
	896	Tempio Pausania	(dal	15/07/1998	al 07/03/2010)
	897	Soresina	(dal	25/11/1998	al 12/07/2009)
	898	Morbegno	(dal	04/12/1998	al 02/08/2009)
	899	Tirano	(dal	16/12/1998	al 02/08/2009)
	A01	Ancona	(fino	al	19/12/2000)
	A02	Jesi	(fino	al	13/12/2000)
	A03	Fabriano	(fino	al	04/12/2000)
	A04	Senigallia	(fino	al	11/12/2000)
	A06	Ascoli Piceno	(fino	al	29/11/2001)
	A07	S. Benedetto del Tronto	(fino	al	29/11/1999)
	A08	Fermo	(fino	al	10/11/1999)
	A10	Civitanova Marche	(fino	al	11/12/2002)
	A10	Macerata	(fino	al	11/12/2002)
	A11	Tolentino	(fino	al	15/11/1999)
	A12	Recanati	(fino	al	11/11/1999)
	A13	Camerino	(fino	al	15/11/1999)
	A15	Pesaro	(fino	al	19/09/2001)
	A16	Fano	(fino	al	22/07/1999)
	A17	Urbino	(fino	al	12/03/2001)
	A21	Aosta	(fino	al	28/02/2001)
	A22	Chatillon	(fino	al	10/07/2000)
	A26	L'Aquila	(fino	al	06/08/1998)
	A27	Avezzano	(fino	al	05/08/1998)
	A28	Sulmona	(fino	al	04/08/1998)
	A29	Castel di Sangro	(fino	al	04/08/1998)
	A31	Chieti	(fino	al	13/06/2002)
	A32	Lanciano	(fino	al	25/10/2001)
	A33	Vasto	(fino	al	24/02/2000)
	A34	Ortona	(fino	al	22/02/2001)
	A36	Pescara	(fino	al	03/12/2001)
	A37	Popoli	(fino	al	03/12/2001)
	A39	Teramo	(fino	al	03/07/2000)
	A40	Giulianova	(fino	al	26/03/2001)
	A41	Atri	(fino	al	27/03/2000)
	A45	Bari - Privati Bollo Demanio	(fino	al	30/09/1998)
	A49	Gioia del colle	(fino	al	29/05/2000)
	A50	Barletta	(fino	al	18/12/2000)
	A51	Trani	(fino	al	14/11/2001)
	A54	Brindisi	(fino	al	15/06/1999)
	A55	Ostuni	(fino	al	21/12/2000)
	A57	Foggia - Civili Bollo Demanio	(fino	al	23/05/2002)
	A58	San Severo	(fino	al	18/12/2002)
	A59	Cerignola	(fino	al	26/11/2001)
	A60	Manfredonia	(fino	al	17/04/2000)
	A61	Lucera	(fino	al	28/02/2000)
	A63	Lecce	(fino	al	04/11/2002)
	A64	Casarano	(fino	al	19/11/2001)
	A65	Maglie	(fino	al	12/10/2000)
	A66	Gallipoli	(fino	al	11/12/2000)
	A68	Taranto	(fino	al	10/12/2002)
	A72	Bologna - Privati	(fino	al	30/06/1997)
	A76	Imola	(fino	al	30/06/1997)
	A78	Ferrara	(fino	al	09/10/2002)
	A79	Comacchio	(fino	al	28/03/2001)
	A80	Cento	(fino	al	12/11/2001)
	A81	Portomaggiore	(fino	al	30/03/2000)

	A83	Forlì	(fino al 29/05/2002)
	A84	Rimini	(fino al 30/06/1997)
	A85	Cesena	(fino al 03/10/2000)
	A87	Modena	(fino al 13/01/2000)
	A88	Carpi	(fino al 21/07/1998)
	A89	Mirandola	(fino al 28/07/1998)
	A90	Sassuolo	(fino al 23/07/1998)
	A91	Pavullo Nel Frignano	(fino al 30/07/1998)
	A93	Piacenza	(fino al 26/07/1998)
	A94	Fiorenzuola D'Arda	(fino al 22/06/1999)
	A96	Parma	(fino al 20/11/2000)
	A97	Fidenza	(fino al 29/07/1998)
	A98	Borgo Val Di Taro	(fino al 20/11/2000)
	B01	Ravenna	(fino al 30/10/2001)
	B02	Lugo	(fino al 17/05/2001)
	B03	Faenza	(fino al 07/02/2001)
	B05	Reggio Emilia	(fino al 30/07/1998)
	B06	Guastalla	(fino al 22/07/1998)
	B10	Bolzano	(fino al 06/06/2002)
	B11	Brunico	(fino al 26/04/2001)
	B12	Merano	(fino al 19/12/2001)
	B13	Bressanone	(fino al 17/10/2001)
	B17	Cagliari - Civili Successioni	(fino al 30/09/1997)
	B20	Iglesias	(fino al 18/01/2000)
	B21	Sanluri	(fino al 04/08/1999)
	B23	Nuoro	(fino al 13/11/2002)
	B24	Macomer	(fino al 13/11/2002)
	B25	Lanusei	(fino al 24/01/2000)
	B26	Isili	(fino al 13/11/2002)
	B28	Oristano	(fino al 16/07/1998)
	B30	Sassari	(fino al 16/11/1999)
	B31	Tempio Pausania	(fino al 14/07/1998)
	B32	Ozieri	(fino al 17/11/1999)
	B33	Olbia	(fino al 22/10/2001)
	B36	Campobasso	(fino al 29/07/1999)
	B37	Termoli	(fino al 28/02/2002)
	B38	Larino	(fino al 28/02/2002)
	B40	Isernia	(fino al 06/12/1999)
	B44	Catanzaro	(fino al 08/10/1998)
	B45	Crotone	(fino al 30/09/1998)
	B46	Lamezia Terme	(fino al 05/10/1998)
	B47	Vibo Valentia	(fino al 06/10/1998)
	B48	Soverato	(fino al 08/10/1998)
	B49	Serra San Bruno	(fino al 06/10/1998)
	B50	Tropea	(fino al 06/10/1998)
	B51	Chiaravalle Centrale	(fino al 08/10/1998)
	B54	Cosenza	(fino al 01/08/2001)
	B55	Paola	(fino al 11/04/2001)
	B56	Rossano	(fino al 17/11/1998)
	B57	Castrovillari	(fino al 18/11/1998)
	B58	Corigliano Calabro	(fino al 17/11/1998)
	B59	Belvedere Marittimo	(fino al 11/04/2001)
	B60	Cassano Ionio	(fino al 18/11/1998)
	B61	Amendolara	(fino al 18/11/1998)
	B62	Amantea	(fino al 11/04/2001)
	B63	Acri	(fino al 01/08/2001)
	B66	Reggio Calabria	(fino al 09/12/1998)
	B67	Locri	(fino al 28/12/1999)
	B68	Palmi	(fino al 25/11/1998)
	B73	Firenze - Affitti Bollo Demanio	(fino al 20/12/2001)
	B76	Prato	(fino al 29/03/2000)
	B77	Empoli	(fino al 08/11/2001)
	B78	Borgo San Lorenzo	(fino al 14/12/2000)
	B81	Arezzo	(fino al 09/07/2001)
	B82	Montevarchi	(fino al 11/07/2000)
	B83	Sansepolcro	(fino al 19/12/2000)
	B85	Grosseto	(fino al 29/08/2000)
	B86	Orbetello	(fino al 10/05/2001)
	B87	Massa Marittima	(fino al 24/05/2001)
	B89	Livorno	(fino al 19/02/2001)
	B90	Piombino	(fino al 27/06/2002)
	B91	Portoferraio	(fino al 20/06/2002)
	B92	Viareggio	(fino al 08/02/2001)
	B93	Lucca	(fino al 13/12/2001)

	B95	Castelnuovo di Garfagnana (fino al	28/03/2000)
	B96	Pietrasanta (fino al	17/05/2001)
	B97	Massa (fino al	06/07/2000)
	B98	Carrara (fino al	28/09/2000)
	B99	Aulla (fino al	27/06/2000)
	C02	Pisa (fino al	19/10/2000)
	C03	Pontedera (fino al	18/06/2001)
	C04	San Miniato (fino al	22/11/2000)
	C05	Volterra (fino al	18/06/2001)
	C07	Pistoia (fino al	18/06/2002)
	C08	Pescia (fino al	30/05/2001)
	C10	Siena (fino al	15/11/2001)
	C11	Montepulciano (fino al	04/10/2001)
	C12	Poggibonsi (fino al	25/10/2000)
	C16	Genova - Privati Radio (fino al	12/06/2000)
	C22	Chiavari (fino al	13/07/1998)
	C23	Rapallo (fino al	05/12/2000)
	C26	Imperia - Civili Successioni (fino al	29/05/2000)
	C28	Sanremo (fino al	20/12/2000)
	C30	La Spezia (fino al	21/11/2000)
	C32	Sarzana (fino al	19/05/1999)
	C34	Savona - Civili Giudiziari (fino al	14/11/2000)
	C36	Albenga (fino al	09/11/1999)
	C37	Finale Ligure (fino al	28/01/2001)
	C41	Milano - Privati 1 (fino al	27/06/2001)
	C42	Milano - Privati 2 (fino al	27/06/2001)
	C48	Monza (fino al	13/12/2001)
	C49	Desio (fino al	21/06/2000)
	C50	Lodi (fino al	01/07/1999)
	C51	Legnano (fino al	10/12/2001)
	C52	Rho (fino al	22/11/1999)
	C53	Vimercate (fino al	27/11/2000)
	C54	Magenta (fino al	24/07/2000)
	C55	Abbiategrasso (fino al	14/12/2000)
	C56	Codogno (fino al	22/06/1999)
	C60	Bergamo (fino al	20/09/2004)
	C61	Clusone (fino al	27/09/2001)
	C62	Treviglio (fino al	01/10/2002)
	C63	Romano di Lombardia (fino al	26/03/2002)
	C64	Ponte San Pietro (fino al	18/11/2002)
	C65	Zogno (fino al	21/03/2000)
	C68	Brescia (fino al	28/05/2001)
	C69	Gardone Val Trompia (fino al	13/12/1999)
	C70	Lonato del Garda (fino al	26/10/2000)
	C71	Chiari (fino al	24/10/2000)
	C72	Breno (fino al	06/07/1999)
	C73	Salo' (fino al	12/12/2001)
	C74	Verolanuova (fino al	17/07/2000)
	C75	Montichiari (fino al	21/12/2000)
	C76	Orzinuovi (fino al	28/05/2001)
	C79	Como (fino al	16/10/2002)
	C80	Lecco (fino al	07/07/1999)
	C81	Merate (fino al	16/12/1998)
	C82	Cantu' (fino al	22/03/2000)
	C83	Erba (fino al	14/12/1999)
	C84	Menaggio (fino al	02/10/2002)
	C87	Cremona (fino al	23/05/2000)
	C88	Crema (fino al	19/06/2000)
	C89	Soresina (fino al	24/11/1998)
	C90	Casalmaggiore (fino al	15/12/1999)
	C92	Mantova (fino al	23/11/1999)
	C93	Castiglione delle Stiviere (fino al	05/07/1999)
	C94	Suzzara (fino al	05/07/2000)
	C95	Viadana (fino al	05/07/2000)
	C97	Pavia (fino al	24/07/2001)
	C98	Voghera (fino al	10/04/2001)
	C99	Vigevano (fino al	17/12/2002)
	D01	Stradella (fino al	06/07/1999)
	D02	Mortara (fino al	19/10/2000)
	D03	Mede Lomellina (fino al	17/12/2002)
	D04	Corteolona (fino al	19/11/2001)
	D05	Gorgonzola (fino al	17/01/2000)
	D07	Sondrio (fino al	20/12/2000)
	D08	Morbegno (fino al	03/12/1998)

D09	Tirano	(fino al	15/12/1998)
D10	Chiavenna	(fino al	03/12/1998)
D12	Varese	(fino al	30/10/2000)
D13	Gallarate	(fino al	26/02/2002)
D14	Busto Arsizio	(fino al	29/10/2001)
D15	Gavirate	(fino al	22/01/2001)
D16	Luino	(fino al	22/05/2000)
D17	Saronno	(fino al	08/10/2002)
D23	Napoli - Privati	(fino al	29/12/2002)
D28	Castellammare di Stabia	(fino al	21/11/2002)
D29	Nola	(fino al	27/09/2001)
D30	Ischia	(fino al	15/07/1999)
D33	Avellino	(fino al	26/07/1999)
D34	Ariano Irpino	(fino al	30/05/2000)
D35	Sant'Angelo dei Lombardi	(fino al	28/07/1999)
D37	Benevento	(fino al	29/11/2000)
D38	San Bartolomeo in Galdo	(fino al	29/11/2000)
D39	Cerreto Sannita	(fino al	29/11/2000)
D40	Pozzuoli	(fino al	13/12/2001)
D41	Caserta	(fino al	31/05/1999)
D42	Aversa	(fino al	15/07/1998)
D43	Piedimonte Matese	(fino al	17/11/1999)
D44	Sessa Aurunca	(fino al	02/08/2000)
D45	Santa Maria Capua Vetere	(fino al	27/11/2000)
D46	Salerno	(fino al	18/07/2001)
D48	Eboli	(fino al	12/04/2000)
D49	Vallo della Lucania	(fino al	27/10/1999)
D50	Sala Consilina	(fino al	28/11/2000)
D51	Agropoli	(fino al	13/07/1999)
D52	Pagani	(fino al	31/07/2000)
D55	Casoria	(fino al	25/06/2002)
D56	Palermo - Privati	(fino al	22/01/2001)
D61	Bagheria	(fino al	25/09/2000)
D62	Corleone	(fino al	22/01/2001)
D63	Cefalu'	(fino al	07/08/2002)
D64	Misilmeri	(fino al	22/01/2001)
D65	Petralia Sottana	(fino al	12/12/2001)
D66	Lercara Friddi	(fino al	22/01/2001)
D67	Termini Imerese	(fino al	12/12/2001)
D70	Agrigento	(fino al	21/12/1999)
D71	Sciacca	(fino al	26/04/2001)
D72	Canicatti'	(fino al	28/11/2001)
D73	Licata	(fino al	02/10/2001)
D75	Caltanissetta	(fino al	14/10/1998)
D76	Gela	(fino al	23/07/2001)
D77	Mussomeli	(fino al	14/10/1998)
D79	Catania	(fino al	29/12/2002)
D84	Acireale	(fino al	14/10/2002)
D85	Caltagirone	(fino al	16/12/2002)
D86	Giarre	(fino al	25/01/2001)
D89	Enna	(fino al	30/09/2002)
D90	Nicosia	(fino al	30/09/2002)
D92	Messina - Civili	(fino al	17/12/2001)
D96	Milazzo	(fino al	25/09/2002)
D97	Barcellona Pozzo Di Gotto	(fino al	18/12/2000)
D98	Sant'Agata di Militello	(fino al	06/11/2001)
D99	Patti	(fino al	23/09/2002)
E01	Taormina	(fino al	19/12/2002)
E02	Mistretta	(fino al	06/11/2001)
E03	Lipari	(fino al	25/09/2002)
E07	Ragusa	(fino al	24/09/2001)
E08	Modica	(fino al	08/11/2001)
E09	Vittoria	(fino al	20/12/1999)
E11	Siracusa	(fino al	29/12/2002)
E12	Noto	(fino al	18/12/2001)
E13	Lentini	(fino al	28/10/2002)
E14	Augusta	(fino al	24/09/2002)
E16	Trapani	(fino al	30/06/1997)
E17	Marsala	(fino al	13/10/1998)
E18	Castelvetrano	(fino al	12/10/1998)
E19	Pantelleria	(fino al	30/06/1997)
E23	Perugia	(fino al	17/12/1998)
E24	Foligno	(fino al	30/06/1999)
E25	Spoleto	(fino al	21/12/1998)

	E26	Città di Castello (fino al	09/12/1999)
	E27	Gualdo Tadino (fino al	09/12/1999)
	E29	Terni (fino al	15/12/1998)
	E30	Orvieto (fino al	09/09/1999)
	E34	Potenza (fino al	07/10/1998)
	E35	Melfi (fino al	12/07/1999)
	E36	Lagonegro (fino al	14/07/1999)
	E37	Lauria (fino al	14/07/1999)
	E38	Venosa (fino al	12/07/1999)
	E39	Chiaromonte (fino al	14/07/1999)
	E40	Montemurro (fino al	07/10/1998)
	E43	Matera (fino al	09/11/1998)
	E44	Pisticci (fino al	23/09/1998)
	E45	Rotondella (fino al	23/09/1998)
	E46	Stigliano (fino al	23/09/1998)
	E52	Roma - Privati (fino al	26/01/2000)
	E59	Albano Laziale (fino al	17/12/2001)
	E60	Tivoli (fino al	08/07/1998)
	E61	Velletri (fino al	01/07/1998)
	E62	Civitavecchia (fino al	21/10/1999)
	E63	Palestrina (fino al	27/12/2000)
	E64	Anzio (fino al	26/01/2000)
	E65	Frascati (fino al	03/12/1998)
	E69	Frosinone (fino al	26/07/2000)
	E70	Sora (fino al	06/12/2001)
	E71	Cassino (fino al	04/05/2000)
	E73	Latina (fino al	01/06/2000)
	E74	Formia (fino al	17/07/2002)
	E76	Rieti (fino al	06/07/1998)
	E78	Viterbo (fino al	28/10/1999)
	E82	Trento (fino al	15/02/1999)
	E83	Rovereto (fino al	03/08/1999)
	E84	Borgo Valsugana (fino al	02/08/1999)
	E85	Riva del Garda (fino al	22/06/2000)
	E86	Cles (fino al	08/11/1999)
	E87	Cavalese (fino al	24/02/2000)
	E88	Tione di Trento (fino al	09/12/2002)
	E94	Torino - Privati (fino al	25/11/1999)
	E99	Rivoli (fino al	28/03/2001)
	F01	Moncalieri (fino al	27/07/1999)
	F02	Pinerolo (fino al	17/12/2001)
	F03	Chivasso (fino al	27/11/2001)
	F04	Cirie' (fino al	23/02/2000)
	F05	Ivrea (fino al	02/12/1999)
	F06	Susa (fino al	10/04/2000)
	F07	Cuorgne' (fino al	05/08/1998)
	F08	Rivarolo Canavese (fino al	02/08/1998)
	F09	Chieri (fino al	19/12/2000)
	F13	Alessandria (fino al	30/06/1997)
	F14	Casale Monferrato (fino al	05/07/2000)
	F15	Tortona (fino al	30/07/2001)
	F16	Novi Ligure (fino al	13/12/2000)
	F17	Acqui Terme (fino al	08/07/1999)
	F18	Ovada (fino al	08/07/1999)
	F19	Valenza (fino al	28/12/1999)
	F22	Asti (fino al	27/02/2001)
	F23	Canelli (fino al	27/12/1999)
	F24	Nizza Monferrato (fino al	27/12/1999)
	F26	Cuneo (fino al	14/11/2001)
	F27	Alba (fino al	29/05/2001)
	F28	Mondovi' (fino al	09/11/1998)
	F29	Saluzzo (fino al	27/12/1999)
	F30	Bra (fino al	19/10/2000)
	F31	Savigliano (fino al	19/11/1998)
	F32	Fossano (fino al	06/12/1999)
	F35	Novara (fino al	18/12/2001)
	F36	Verbania (fino al	21/12/1998)
	F37	Borgomanero (fino al	21/12/2000)
	F38	Domodossola (fino al	03/08/1998)
	F39	Arona (fino al	08/07/1999)
	F41	Vercelli (fino al	11/07/2001)
	F42	Biella (fino al	04/08/1998)
	F43	Borgosesia (fino al	12/06/2002)
	F44	Cossato (fino al	06/08/1998)

	F45	Santhia'	(fino	al	24/06/1999)
	F49	Trieste	(fino	al	18/07/2001)
	F53	Gorizia	(fino	al	18/04/2002)
	F54	Monfalcone	(fino	al	06/12/2000)
	F56	Pordenone	(fino	al	11/07/2001)
	F57	Maniago	(fino	al	07/06/2000)
	F59	Udine	(fino	al	25/03/1999)
	F60	Latisana	(fino	al	24/03/1999)
	F61	Cervignano del Friuli	(fino	al	24/03/1999)
	F62	Tolmezzo	(fino	al	22/03/1999)
	F63	Gemona Del Friuli	(fino	al	23/03/1999)
	F67	Venezia	(fino	al	10/12/1998)
	F69	Mestre	(fino	al	10/12/1998)
	F70	Portogruaro	(fino	al	05/08/1999)
	F71	San Dona' di Piave	(fino	al	27/10/1998)
	F72	Chioggia	(fino	al	20/07/1999)
	F75	Belluno	(fino	al	26/10/1998)
	F76	Feltre	(fino	al	27/01/2000)
	F77	Pieve di Cadore	(fino	al	19/10/1999)
	F78	Cortina D'Ampezzo	(fino	al	19/10/1999)
	F80	Padova	(fino	al	27/05/1999)
	F81	Este	(fino	al	20/01/2000)
	F82	Cittadella	(fino	al	26/09/2001)
	F84	Rovigo	(fino	al	21/10/1999)
	F85	Adria	(fino	al	22/10/1998)
	F86	Badia Polesine	(fino	al	29/10/1998)
	F87	Castelmassa	(fino	al	29/10/1998)
	F89	Treviso	(fino	al	17/12/1998)
	F90	Conegliano	(fino	al	29/06/2000)
	F91	Montebelluna	(fino	al	10/05/2000)
	F92	Vittorio Veneto	(fino	al	28/10/1998)
	F93	Castelfranco Veneto	(fino	al	30/06/1999)
	F95	Vicenza	(fino	al	14/12/1998)
	F96	Bassano Del Grappa	(fino	al	20/12/2000)
	F97	Schio	(fino	al	28/11/2001)
	F98	Thiene	(fino	al	27/01/2000)
	F99	Arzignano	(fino	al	05/12/2001)
	G01	Valdagno	(fino	al	21/10/1998)
	G04	Verona	(fino	al	12/11/1998)
	G05	Soave	(fino	al	19/10/1998)
	G06	Legnago	(fino	al	20/10/1998)
	G07	Caprino Veronese	(fino	al	02/11/1998)
	R00	Acqui Terme	(dal	09/07/1999 al	07/02/2010)
	R02	Casale Monferrato	(dal	06/07/2000 al	07/02/2010)
	R03	Novi Ligure	(dal	14/12/2000 al	07/02/2010)
	R04	Tortona	(dal	31/07/2001 al	07/02/2010)
	R05	Valenza	(dal	29/12/1999 al	07/02/2010)
	R06	Asti	(dal	28/02/2001 al	02/08/2009)
	R07	Nizza Monferrato	(dal	28/12/1999 al	02/08/2009)
	R0A	Bergamo 1	(dal	21/09/2004 al	25/07/2010)
	R0C	Bergamo 2	(dal	21/09/2004 al	25/07/2010)
	R0D	Clusone	(dal	28/09/2001 al	25/07/2010)
	R0E	Ponte San Pietro	(dal	19/11/2002 al	25/07/2010)
	R0F	Romano di Lombardia	(dal	27/03/2002 al	25/07/2010)
	R0G	Treviglio	(dal	02/10/2002 al	25/07/2010)
	R0H	Zogno	(dal	22/03/2000 al	25/07/2010)
	R0J	Breno	(dal	07/07/1999 al	25/07/2010)
	R0K	Brescia 1	(dal	29/05/2001 al	25/07/2010)
	R0L	Brescia 2	(dal	29/05/2001 al	25/07/2010)
	R0N	Chiari	(dal	25/10/2000 al	25/07/2010)
	R0P	Gardone Val Trompia	(dal	14/12/1999 al	25/07/2010)
	R0Q	Lonato del Garda	(dal	27/10/2000 al	25/07/2010)
	R0R	Montichiari	(dal	22/12/2000 al	25/07/2010)
	R0S	Salo'	(dal	13/12/2001 al	25/07/2010)
	R0T	Verolanuova	(dal	18/07/2000 al	25/07/2010)
	R0U	Cantu'	(dal	23/03/2000 al	22/11/2009)
	R0V	Como	(dal	17/10/2002 al	22/11/2009)
	R0X	Menaggio	(dal	03/10/2002 al	22/11/2009)
	R0Y	Erba	(dal	15/12/1999 al	22/11/2009)
	R0Z	Casalmaggiore	(dal	16/12/1999 al	12/07/2009)
	R10	Saluzzo	(dal	28/12/1999 al	14/02/2010)
	R11	Alba	(dal	30/05/2001 al	14/02/2010)
	R12	Bra	(dal	20/10/2000 al	14/02/2010)
	R13	Cuneo	(dal	15/11/2001 al	14/02/2010)

	R14 Fossano (dal 07/12/1999 al 14/02/2010) R17 Arona (dal 09/07/1999 al 08/11/2009) R18 Borgomanero (dal 22/12/2000 al 08/11/2009) R19 Novara (dal 19/12/2001 al 08/11/2009) R1A Crema (dal 20/06/2000 al 12/07/2009) R1C Cremona (dal 24/05/2000 al 12/07/2009) R1J Desio 1 (dal 22/06/2000 al 29/11/2009) R1K Desio 2 (dal 22/06/2000 al 29/11/2009) R1L Gorgonzola (dal 18/01/2000 al 25/07/2010) R1M Legnano (dal 11/12/2001 al 25/07/2010) R1N Magenta (dal 25/07/2000 al 25/07/2010) R1P Milano 1 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1Q Milano 2 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1R Milano 3 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1S Milano 4 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1T Milano 5 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1U Milano 6 (dal 28/06/2001 al 25/07/2010) R1V Camerino (dal 16/11/1999 al 07/02/2010) R1W Larino (dal 15/10/2003 al 07/02/2010) R1X Nicosia (dal 01/10/2002 al 21/06/2009) R1Y Mistretta (dal 07/11/2001 al 19/12/2010) R1Z Mercato San Severino (dal 28/07/2005 al 02/05/2010) R20 Chieri (dal 20/12/2000 al 18/07/2010) R21 Chivasso (dal 28/11/2001 al 18/07/2010) R22 Cirie' (dal 24/02/2000 al 18/07/2010) R24 Ivrea (dal 03/12/1999 al 18/07/2010) R25 Moncalieri (dal 28/07/1999 al 18/07/2010) R26 Pinerolo (dal 18/12/2001 al 18/07/2010) R28 Rivoli (dal 29/03/2001 al 18/07/2010) R2C Abbiategrasso (dal 15/12/2000 al 25/07/2010) R2D Monza 1 (dal 14/12/2001 al 29/11/2009) R2E Monza 2 (dal 14/12/2001 al 29/11/2009) R2F Rho (dal 23/11/1999 al 25/07/2010) R2G Vimercate (dal 28/11/2000 al 29/11/2009) R2H Castiglione delle Stiviere (dal 06/07/1999 al 13/09/2009) R2J Mantova (dal 24/11/1999 al 13/09/2009) R2K Suzzara (dal 06/07/2000 al 13/09/2009) R2L Corteolona (dal 20/11/2001 al 21/02/2010) R2M Mortara (dal 20/10/2000 al 21/02/2010) R2N Pavia (dal 25/07/2001 al 21/02/2010) R2P Stradella (dal 07/07/1999 al 21/02/2010) R2Q Vigevano (dal 18/12/2002 al 21/02/2010) R2R Voghera (dal 11/04/2001 al 21/02/2010) R2T Sondrio (dal 21/12/2000 al 02/08/2009) R2V Busto Arsizio (dal 30/10/2001 al 22/11/2009) R2W Gallarate (dal 27/02/2002 al 22/11/2009) R2X Luino (dal 23/05/2000 al 22/11/2009) R2Y Gavirate (dal 23/01/2001 al 22/11/2009) R2Z Saronno (dal 09/10/2002 al 22/11/2009) R30 Susa (dal 11/04/2000 al 18/07/2010) R31 Torino 1 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R32 Torino 2 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R33 Torino 3 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R34 Torino 4 (dal 26/11/1999 al 18/07/2010) R3A Varese (dal 31/10/2000 al 22/11/2009) R3C Bolzano (dal 07/06/2002 al 02/08/2009) R3D Bressanone (dal 18/10/2001 al 02/08/2009) R3E Brunico (dal 27/04/2001 al 02/08/2009) R3F Merano (dal 20/12/2001 al 02/08/2009) R40 Borgosesia (dal 13/06/2002 al 01/11/2009) R42 Vercelli (dal 12/07/2001 al 01/11/2009) R43 Aosta (dal 01/03/2001 al 11/10/2009) R44 Chatillon (dal 11/07/2000 al 11/10/2009) R45 Borgo Valsugana (dal 03/08/1999 al 28/06/2009) R46 Cavalese (dal 25/02/2000 al 28/06/2009) R47 Cles (dal 09/11/1999 al 28/06/2009) R48 Riva del Garda (dal 23/06/2000 al 28/06/2009) R49 Rovereto (dal 04/08/1999 al 28/06/2009) R4C Genova 1 (dal 13/06/2000 al 06/06/2010) R4D Genova 2 (dal 13/06/2000 al 06/06/2010) R4E Genova 3 (dal 13/06/2000 al 06/06/2010) R4G Rapallo (dal 06/12/2000 al 06/06/2010) R4H Imperia (dal 30/05/2000 al 21/06/2009) R4J Sanremo (dal 21/12/2000 al 21/06/2009)

	R4K La Spezia (dal 22/11/2000 al 07/06/2009) R4M Albenga (dal 10/11/1999 al 21/06/2009) R4P Savona (dal 15/11/2000 al 21/06/2009) R50 Tione di Trento (dal 10/12/2002 al 28/06/2009) R52 Gorizia (dal 19/04/2002 al 21/06/2009) R53 Monfalcone (dal 07/12/2000 al 21/06/2009) R54 Maniago (dal 08/06/2000 al 17/05/2009) R55 Pordenone (dal 12/07/2001 al 17/05/2009) R56 Trieste (dal 19/07/2001 al 05/04/2009) R5A Arezzo (dal 10/07/2001 al 07/02/2010) R5C Montevarchi (dal 12/07/2000 al 07/02/2010) R5D Sansepolcro (dal 20/12/2000 al 07/02/2010) R5E Borgo San Lorenzo (dal 15/12/2000 al 07/02/2010) R5F Empoli (dal 09/11/2001 al 07/02/2010) R5G Firenze 1 (dal 21/12/2001 al 07/02/2010) R5H Firenze 2 (dal 21/12/2001 al 07/02/2010) R5J Firenze 3 (dal 21/12/2001 al 07/02/2010) R5L Grosseto (dal 30/08/2000 al 21/06/2009) R5M Massa Marittima (dal 25/05/2001 al 01/10/2007) R5N Orbetello (dal 11/05/2001 al 21/06/2009) R5P Livorno (dal 20/02/2001 al 24/01/2010) R5Q Piombino (dal 28/06/2002 al 24/01/2010) R5R Portoferraio (dal 21/06/2002 al 24/01/2010) R5S Castelnuovo di Garfagnana (dal 29/03/2000 al 31/01/2010) R5T Lucca (dal 14/12/2001 al 31/01/2010) R5U Pietrasanta (dal 18/05/2001 al 31/01/2010) R5V Viareggio (dal 09/02/2001 al 31/01/2010) R5W Aulla (dal 28/06/2000 al 24/01/2010) R5X Massa (dal 07/07/2000 al 24/01/2010) R5Y Carrara (dal 29/09/2000 al 24/01/2010) R5Z Pisa (dal 20/10/2000 al 20/09/2009) R64 Feltre (dal 28/01/2000 al 20/09/2009) R65 Pieve di Cadore (dal 20/10/1999 al 20/09/2009) R66 Cittadella (dal 27/09/2001 al 13/12/2009) R67 Este (dal 21/01/2000 al 13/12/2009) R6A Pontedera (dal 19/06/2001 al 20/09/2009) R6C San Miniato (dal 23/11/2000 al 20/09/2009) R6F Pescia (dal 31/05/2001 al 21/06/2009) R6G Pistoia (dal 19/06/2002 al 21/06/2009) R6H Montepulciano (dal 05/10/2001 al 31/01/2010) R6J Poggibonsi (dal 26/10/2000 al 31/01/2010) R6K Siena (dal 16/11/2001 al 31/01/2010) R73 Rovigo (dal 22/10/1999 al 22/11/2009) R74 Castelfranco Veneto (dal 01/07/1999 al 06/06/2010) R75 Conegliano (dal 30/06/2000 al 06/06/2010) R76 Montebelluna (dal 11/05/2000 al 06/06/2010) R79 Chioggia (dal 21/07/1999 al 12/09/2010) R7G Cento (dal 13/11/2001 al 31/01/2010) R7H Comacchio (dal 29/03/2001 al 31/01/2010) R7J Ferrara (dal 10/10/2002 al 31/01/2010) R7K Portomaggiore (dal 31/03/2000 al 31/01/2010) R7L Cesena (dal 04/10/2000 al 10/05/2009) R7M Forlì (dal 30/05/2002 al 10/05/2009) R7Q Modena (dal 14/01/2000 al 07/02/2010) R7U Fiorenzuola D'Arda (dal 23/06/1999 al 21/06/2009) R7Y Parma (dal 21/11/2000 al 07/06/2009) R7Z Faenza (dal 08/02/2001 al 21/02/2010) R80 Portogruaro (dal 06/08/1999 al 12/09/2010) R84 Arzignano (dal 06/12/2001 al 01/11/2010) R85 Bassano Del Grappa (dal 21/12/2000 al 01/11/2010) R87 Thiene (dal 28/01/2000 al 01/11/2010) R8A Lugo (dal 18/05/2001 al 21/02/2010) R8C Ravenna (dal 31/10/2001 al 21/02/2010) R8H Città di Castello (dal 10/12/1999 al 31/01/2010) R8M Foligno (dal 01/07/1999 al 31/01/2010) R8N Gualdo Tadino (dal 10/12/1999 al 31/01/2010) R9A Ancona (dal 20/12/2000 al 06/12/2009) R9D Fabriano (dal 05/12/2000 al 06/12/2009) R9E Jesi (dal 14/12/2000 al 06/12/2009) R9F Senigallia (dal 12/12/2000 al 06/12/2009) R9G Ascoli Piceno (dal 30/11/2001 al 13/12/2009) R9H Fermo (dal 11/11/1999 al 13/12/2009) R9J S. Benedetto del Tronto (dal 30/11/1999 al 13/12/2009) R9K Macerata (dal 12/12/2002 al 07/02/2010)

	R9L Recanati (dal 12/11/1999 al 07/02/2010) R9M Tolentino (dal 16/11/1999 al 07/02/2010) R9N Fano (dal 23/07/1999 al 31/01/2010) R9P Pesaro (dal 20/09/2001 al 31/01/2010) R9Q Urbino (dal 13/03/2001 al 31/01/2010) RA4 Chieti (dal 14/06/2002 al 19/12/2010) RA5 Lanciano (dal 26/10/2001 al 19/12/2010) RA6 Ortona (dal 23/02/2001 al 19/12/2010) RA7 Vasto (dal 25/02/2000 al 19/12/2010) RA8 Pescara 1 (dal 04/12/2001 al 05/04/2009) RA9 Pescara 2 (dal 04/12/2001 al 05/04/2009) RAA Giulianova (dal 27/03/2001 al 18/07/2010) RAC Teramo (dal 04/07/2000 al 18/07/2010) RAD Atri (dal 28/03/2000 al 18/07/2010) RAE Castel di Sangro (dal 05/08/1998 al 31/01/2010) RC0 Cassino (dal 05/05/2000 al 19/12/2010) RC1 Frosinone (dal 27/07/2000 al 19/12/2010) RC2 Sora (dal 07/12/2001 al 19/12/2010) RC3 Formia (dal 18/07/2002 al 19/12/2010) RC4 Latina (dal 02/06/2000 al 19/12/2010) RC7 Albano Laziale (dal 18/12/2001 al 07/03/2010) RC8 Civitavecchia (dal 22/10/1999 al 07/03/2010) RCA Palestrina (dal 28/12/2000 al 07/03/2010) RCB Roma 1 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCC Roma 2 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCD Roma 3 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCE Roma 4 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCG Roma 5 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCH Roma 6 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCJ Roma 7 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCK Roma 8 (dal 27/01/2000 al 07/03/2010) RCT Viterbo (dal 29/10/1999 al 05/04/2009) RD0 Campobasso (dal 30/07/1999 al 07/02/2010) RD1 Larino (sez. di Termoli) (dal 01/03/2002 al 14/10/2003) RD1 Termoli (dal 01/03/2002 al 07/02/2010) RD2 Isernia (dal 07/12/1999 al 05/04/2009) RE0 Ariano Irpino (dal 31/05/2000 al 08/11/2009) RE1 Avellino (dal 27/07/1999 al 08/11/2009) RE2 Sant'Angelo dei Lombardi (dal 29/07/1999 al 08/11/2009) RE3 Benevento (dal 30/11/2000 al 05/04/2009) RE5 Caserta (dal 01/06/1999 al 02/05/2010) RE6 Piedimonte Matese (dal 18/11/1999 al 02/05/2010) RE7 Santa Maria Capua Vetere (dal 28/11/2000 al 02/05/2010) RE8 Teano (dal 03/08/2000 al 02/05/2010) RE9 Casoria (dal 26/06/2002 al 04/07/2010) REA Castellammare di Stabia (dal 22/11/2002 al 04/07/2010) REC Ischia (dal 16/07/1999 al 04/07/2010) RED Napoli 1 (dal 30/12/2002 al 04/07/2010) REE Napoli 2 (dal 30/12/2002 al 04/07/2010) REF Napoli 3 (dal 30/12/2002 al 04/07/2010) REG Napoli 4 (dal 30/12/2002 al 02/04/2008) REK Nola (dal 28/09/2001 al 04/07/2010) REL Pozzuoli (dal 14/12/2001 al 04/07/2010) REM Eboli (dal 13/04/2000 al 02/05/2010) REN Pagani (dal 01/08/2000 al 02/05/2010) REP Sala Consilina (dal 29/11/2000 al 02/05/2010) REQ Salerno (dal 19/07/2001 al 02/05/2010) RES Vallo della Lucania (dal 28/10/1999 al 02/05/2010) RET Agropoli (dal 14/07/1999 al 02/05/2010) RF2 Barletta (dal 19/12/2000 al 21/02/2010) RF3 Gioia del colle (dal 30/05/2000 al 21/02/2010) RF4 Trani (dal 15/11/2001 al 21/02/2010) RF6 Ostuni (dal 22/12/2000 al 15/11/2009) RF7 Cerignola (dal 27/11/2001 al 06/12/2009) RF8 Foggia (dal 24/05/2002 al 06/12/2009) RF9 Lucera (dal 29/02/2000 al 06/12/2009) RFA Manfredonia (dal 18/04/2000 al 06/12/2009) RFC San Severo (dal 19/12/2002 al 06/12/2009) RFD Casarano (dal 20/11/2001 al 05/07/2009) RFE Gallipoli (dal 12/12/2000 al 05/07/2009) RFF Lecce 1 (dal 05/11/2002 al 05/07/2009) RFG Lecce 2 (dal 05/11/2002 al 05/07/2009) RFH Maglie (dal 13/10/2000 al 05/07/2009) RFJ Taranto 1 (dal 11/12/2002 al 05/07/2009)

	RFK Taranto 2 (dal 11/12/2002 al 05/07/2009) RG2 Lagonegro (dal 15/07/1999 al 14/02/2010) RG3 Melfi (dal 13/07/1999 al 14/02/2010) RH1 Cosenza (dal 02/08/2001 al 14/03/2010) RH2 Paola (dal 12/04/2001 al 14/03/2010) RJ0 Agrigento (dal 22/12/1999 al 19/12/2010) RJ1 Canicatti' (dal 29/11/2001 al 19/12/2010) RJ2 Licata (dal 03/10/2001 al 19/12/2010) RJ3 Sciacca (dal 27/04/2001 al 19/12/2010) RJ6 Acireale (dal 15/10/2002 al 31/01/2010) RJ7 Caltagirone (dal 17/12/2002 al 31/01/2010) RJ8 Catania (dal 30/12/2002 al 31/01/2010) RJA Giarre (dal 26/01/2001 al 31/01/2010) RJC Enna (dal 01/10/2002 al 21/06/2009) RJD Barcellona Pozzo Di Gotto (dal 19/12/2000 al 19/12/2010) RJE Messina (dal 18/12/2001 al 19/12/2010) RJF Milazzo (dal 26/09/2002 al 19/12/2010) RJG Patti (dal 24/09/2002 al 19/12/2010) RJH Sant'Agata di Militello (dal 07/11/2001 al 19/12/2010) RJJ Taormina (dal 20/12/2002 al 19/12/2010) RJK Bagheria (dal 26/09/2000 al 23/05/2010) RJL Cefalu' (dal 08/08/2002 al 23/05/2010) RJM Palermo 1 (dal 23/01/2001 al 23/05/2010) RJN Palermo 2 (dal 23/01/2001 al 23/05/2010) RJP Palermo 3 (dal 23/01/2001 al 23/05/2010) RJR Termini Imerese (dal 13/12/2001 al 23/05/2010) RJS Modica (dal 09/11/2001 al 31/01/2010) RJT Ragusa (dal 25/09/2001 al 31/01/2010) RJU Vittoria (dal 21/12/1999 al 31/01/2010) RJV Augusta (dal 25/09/2002 al 19/12/2010) RJW Lentini (dal 29/10/2002 al 19/12/2010) RJX Noto (dal 19/12/2001 al 19/12/2010) RJY Siracusa (dal 30/12/2002 al 19/12/2010) RL2 Iglesias (dal 19/01/2000 al 07/03/2010) RL3 Sanluri (dal 05/08/1999 al 07/03/2010) RL4 Lanusei (dal 25/01/2000 al 07/03/2010) RL5 Nuoro (dal 14/11/2002 al 07/03/2010) RL7 Sassari (dal 17/11/1999 al 07/03/2010) RL8 Ozieri (dal 18/11/1999 al 07/03/2010) RL9 Olbia (dal 23/10/2001 al 07/03/2010) T2D Borgo Valsugana (dal 29/06/2009) T2E Cavalese (dal 29/06/2009) T2F Cles (dal 29/06/2009) T2G Riva del Garda (dal 29/06/2009) T2H Rovereto (dal 29/06/2009) T2J Tione di Trento (dal 29/06/2009) T2K Trento (dal 29/06/2009) T3D Città di Castello (dal 01/02/2010) T3E Foligno (dal 01/02/2010) T3F Gualdo Tadino (dal 01/02/2010) T3G Orvieto (dal 14/12/2009) T3H Perugia (dal 01/02/2010) T3J Spoleto (dal 01/02/2010) T3K Terni (dal 14/12/2009) T4D Aosta (dal 12/10/2009) T4E Chatillon (dal 12/10/2009) T5D Adria (dal 23/11/2009) T5E Arzignano (dal 02/11/2010 al 15/09/2013) T5F Badia Polesine (dal 23/11/2009 al 08/09/2013) T5G Bassano Del Grappa (dal 02/11/2010) T5H Belluno (dal 21/09/2009) T5J Caprino Veronese (dal 22/02/2010) T5K Castelfranco Veneto (dal 07/06/2010 al 16/06/2013) T5L Chioggia (dal 13/09/2010) T5M Cittadella (dal 14/12/2009) T5N Conegliano (dal 07/06/2010) T5P Este (dal 14/12/2009) T5Q Feltre (dal 21/09/2009) T5R Legnago (dal 22/02/2010) T5S Montebelluna (dal 07/06/2010) T5T Padova 1 (dal 14/12/2009) T5U Padova 2 (dal 14/12/2009) T5V Pieve di Cadore (dal 21/09/2009 al 16/06/2013) T5X Portogruaro (dal 13/09/2010)

T5Y	Rovigo	(dal	23/11/2009)
T5Z	San Dona' di Piave	(dal	13/09/2010)
T6A	Schio	(dal	02/11/2010)
T6B	Soave	(dal	22/02/2010)
T6C	Thiene	(dal 02/11/2010 al	29/09/2013)
T6D	Treviso	(dal	07/06/2010)
T6E	Valdagno	(dal	02/11/2010)
T6F	Venezia 1	(dal	13/09/2010)
T6G	Venezia 2	(dal	13/09/2010)
T6H	Verona 1	(dal	22/02/2010)
T6J	Verona 2	(dal	22/02/2010)
T6K	Vicenza 1	(dal	02/11/2010)
T6L	Vicenza 2	(dal	02/11/2010)
T6M	Vittorio Veneto	(dal 07/06/2010 al	24/11/2013)
TA4	Vasto	(dal	20/12/2010)
TAD	Atri	(dal	19/07/2010)
TAE	Avezzano	(dal	01/02/2010)
TAF	Castel di Sangro	(dal	01/02/2010)
TAH	Chieti	(dal	20/12/2010)
TAI	Giulianova	(dal	19/07/2010)
TAJ	L'Aquila	(dal	01/02/2010)
TAK	Lanciano	(dal	20/12/2010)
TAM	Ortona	(dal	20/12/2010)
TAS	Teramo	(dal	19/07/2010)
TAU	Pescara	(dal	06/04/2009)
TAX	Sulmona	(dal	01/02/2010)
TBD	Bolzano	(dal	03/08/2009)
TBE	Bressanone - Brunico	(dal	03/08/2009)
TBF	Merano	(dal	03/08/2009)
TCD	Lagonegro	(dal	15/02/2010)
TCF	Matera	(dal	06/07/2009)
TCG	Melfi	(dal	15/02/2010)
TCJ	Pisticci	(dal	06/07/2009)
TCK	Potenza	(dal	15/02/2010)
TDD	Castrovillari	(dal	15/03/2010)
TDE	Catanzaro	(dal	08/06/2009)
TDF	Cosenza	(dal	15/03/2010)
TDG	Crotone	(dal	11/05/2009)
TDH	Lamezia Terme	(dal	08/06/2009)
TDJ	Locri	(dal	22/02/2010)
TDK	Palmi	(dal	22/02/2010)
TDL	Paola	(dal	15/03/2010)
TDM	Reggio Calabria	(dal	22/02/2010)
TDN	Rossano	(dal	15/03/2010)
TDP	Vibo Valentia	(dal	18/05/2009)
TE2	Sala Consilina	(dal	03/05/2010)
TE3	Salerno	(dal	03/05/2010)
TE4	Sant'Angelo dei Lombardi	(dal	09/11/2009)
TE5	Santa Maria Capua Vetere	(dal	03/05/2010)
TE6	Sessa Aurunca - Teano	(dal	03/08/2000)
TE7	Vallo della Lucania	(dal	03/05/2010)
TED	Agropoli	(dal	03/05/2010)
TEE	Ariano irpino	(dal	09/11/2009)
TEF	Avellino	(dal	09/11/2009)
TEG	Aversa	(dal	03/05/2010)
TEH	Benevento	(dal	06/04/2009)
TEJ	Caserta	(dal	03/05/2010)
TEK	Casoria	(dal	05/07/2010)
TEL	Castellammare di Stabia	(dal	05/07/2010)
TEM	Eboli	(dal	03/05/2010)
TEP	Ischia	(dal	05/07/2010)
TEQ	Mercato San Severino	(dal 03/05/2010 al	16/09/2012)
TER	Napoli 1	(dal	05/07/2010)
TES	Napoli 2	(dal	05/07/2010)
TET	Napoli 3	(dal	05/07/2010)
TEV	Nola	(dal	05/07/2010)
TEX	Pagani	(dal	03/05/2010)
TEY	Piedimonte Matese	(dal	03/05/2010)
TEZ	Pozzuoli	(dal	05/07/2010)
TG2	Reggio Emilia	(dal	18/05/2009)
TG3	Rimini	(dal	06/04/2009)
TG4	Sassuolo	(dal	08/02/2010)
TG5	Ferrara	(dal	01/02/2010)
TG6	Bologna 2	(dal	28/11/2011)

	TGD	Bologna 1	(dal 02/02/2009)
	TGE	Bologna 2 - ante 28.11.2011	(dal 02/02/2009 al 27/11/2011)
	TGF	Bologna 3	(dal 02/02/2009 al 27/11/2011)
	TGG	Carpi	(dal 08/02/2010)
	TGH	Cento	(dal 01/02/2010)
	TGJ	Cesena	(dal 11/05/2009)
	TGK	Comacchio	(dal 01/02/2010)
	TGL	Faenza	(dal 22/02/2010)
	TGM	Fidenza	(dal 08/06/2009)
	TGN	Fiorenzuola d'Arda	(dal 22/06/2009)
	TGP	Forlì	(dal 11/05/2009)
	TGQ	Guastalla	(dal 18/05/2009)
	TGR	Imola	(dal 02/02/2009)
	TGS	Lugo	(dal 22/02/2010)
	TGT	Mirandola	(dal 08/02/2010 al 29/09/2013)
	TGU	Modena	(dal 08/02/2010)
	TGV	Parma	(dal 08/06/2009)
	TGX	Piacenza	(dal 22/06/2009)
	TGY	Portomaggiore	(dal 01/02/2010 al 16/12/2012)
	TGZ	Ravenna	(dal 22/02/2010)
	TID	Cervignano del Friuli	(dal 08/02/2010)
	TIE	Gemona del Friuli	(dal 08/02/2010 al 16/06/2013)
	TIF	Gorizia	(dal 22/06/2009)
	TIG	Latisana	(dal 08/02/2010)
	TIH	Maniago	(dal 18/05/2009)
	TIJ	Monfalcone	(dal 22/06/2009)
	TIK	Pordenone	(dal 18/05/2009)
	TIL	Tolmezzo	(dal 08/02/2010)
	TIP	Trieste	(dal 06/04/2009)
	TIQ	Udine	(dal 08/02/2010)
	TJ2	Velletri	(dal 08/03/2010)
	TJD	Albano Laziale	(dal 08/03/2010)
	TJE	Cassino	(dal 20/12/2010)
	TJF	Civitavecchia	(dal 08/03/2010)
	TJG	Formia	(dal 20/12/2010)
	TJH	Frascati	(dal 08/03/2010)
	TJJ	Frosinone	(dal 20/12/2010)
	TJK	Latina	(dal 20/12/2010)
	TJL	Palestrina	(dal 08/03/2010)
	TJM	Rieti	(dal 22/06/2009)
	TJN	Roma 1 - TRASTEVERE	(dal 08/03/2010)
	TJP	Roma 2 - AURELIO	(dal 08/03/2010)
	TJQ	Roma 3 - SETTEBAGNI	(dal 08/03/2010)
	TJR	Roma 4 - COLLATINO	(dal 08/03/2010)
	TJS	Roma 5 - TUSCOLANO	(dal 08/03/2010)
	TJT	Roma 6 - EUR TORRINO	(dal 08/03/2010)
	TJU	Roma 7 - ACILIA	(dal 08/03/2010)
	TJV	Pomezia (già Roma 8 Entrate)	(dal 08/03/2010)
	TJX	Sora	(dal 20/12/2010)
	TJY	Tivoli	(dal 08/03/2010)
	TJZ	Viterbo	(dal 06/04/2009)
	TLD	Albenga	(dal 22/06/2009)
	TLF	Chiavari	(dal 07/06/2010)
	TLG	Genova 1	(dal 07/06/2010)
	TLH	Genova 2	(dal 07/06/2010)
	TLK	Imperia	(dal 22/06/2009)
	TLL	La Spezia	(dal 08/06/2009)
	TLM	Rapallo	(dal 07/06/2010)
	TLN	Sanremo	(dal 22/06/2009)
	TLP	Sarzana	(dal 08/06/2009)
	TLQ	Savona	(dal 22/06/2009)
	TM2	Cremona	(dal 13/07/2009)
	TM3	Desio	(dal 30/11/2009)
	TM5	Erba	(dal 23/11/2009)
	TM6	Gallarate	(dal 23/11/2009)
	TM7	Gardone Val Trompia	(dal 26/07/2010)
	TM8	Gavirate	(dal 23/11/2009)
	TM9	Gorgonzola	(dal 26/07/2010)
	TMD	Abbiategrasso	(dal 26/07/2010)
	TMF	Bergamo 1	(dal 26/07/2010)
	TMG	Bergamo 2	(dal 26/07/2010)
	TMH	Breno	(dal 26/07/2010)
	TMJ	Brescia 1	(dal 26/07/2010)
	TMK	Brescia 2	(dal 26/07/2010)

TML	Busto Arsizio	(dal	23/11/2009)
TMM	Cantu'	(dal	23/11/2009)
TMP	Casalmaggiore	(dal	13/07/2009)
TMQ	Castiglione delle Stiviere	(dal	14/09/2009)
TMR	Chiari	(dal	26/07/2010)
TMU	Clusone	(dal	26/07/2010)
TMV	Codogno	(dal	22/06/2009)
TMX	Como	(dal	23/11/2009)
TMY	Corteolona	(dal	22/02/2010)
TMZ	Crema	(dal	13/07/2009)
TN2	Ponte San Pietro	(dal	26/07/2010)
TN3	Rho	(dal	26/07/2010)
TN4	Romano di Lombardia	(dal	26/07/2010)
TN5	Salo'	(dal	26/07/2010)
TN6	Saronno	(dal	23/11/2009)
TN7	Sondrio	(dal	03/08/2009)
TN8	Soresina	(dal 13/07/2009 al	14/07/2013)
TN9	Stradella	(dal	22/02/2010)
TNB	Lecco	(dal	08/06/2009)
TNC	Legnano	(dal	26/07/2010)
TND	Lodi	(dal	22/06/2009)
TNE	Lonato del Garda	(dal 26/07/2010 al	02/12/2012)
TNF	Luino	(dal 23/11/2009 al	07/07/2013)
TNG	Magenta	(dal	26/07/2010)
TNH	Mantova	(dal	14/09/2009)
TNJ	Menaggio	(dal	23/11/2009)
TNK	Merate	(dal	08/06/2009)
TNL	Milano 1	(dal	26/07/2010)
TNM	Milano 2	(dal	26/07/2010)
TNN	Milano 3	(dal	26/07/2010)
TNP	Milano 4	(dal	26/07/2010)
TNQ	Milano 5	(dal	26/07/2010)
TNR	Milano 6	(dal	26/07/2010)
TNS	Montichiari	(dal	26/07/2010)
TNT	Monza	(dal	30/11/2009)
TNX	Morbegno	(dal	03/08/2009)
TNY	Mortara	(dal	22/02/2010)
TNZ	Pavia	(dal	22/02/2010)
TPB	Suzzara	(dal	14/09/2009)
TPF	Tirano	(dal 03/08/2009 al	02/12/2012)
TPH	Treviglio	(dal	26/07/2010)
TPJ	Varese	(dal	23/11/2009)
TPK	Verolanuova	(dal	26/07/2010)
TPL	Vigevano	(dal	22/02/2010)
TPM	Vimercate	(dal	30/11/2009)
TPQ	Voghera	(dal	22/02/2010)
TPU	Zogno	(dal 26/07/2010 al	02/09/2012)
TPX	Sesto San Giovanni	(dal	28/03/2011)
TPY	Cinisello Balsamo	(dal	26/03/2012)
TQD	Ancona	(dal	07/12/2009)
TQE	Ascoli Piceno	(dal	14/12/2009)
TQF	Camerino	(dal 08/02/2010 al	29/09/2013)
TQG	Fabriano	(dal 07/12/2009 al	20/10/2013)
TQH	Fano	(dal	01/02/2010)
TQJ	Fermo	(dal	14/12/2009)
TQK	Jesi	(dal	07/12/2009)
TQL	Macerata	(dal	08/02/2010)
TQM	Pesaro	(dal	01/02/2010)
TQN	Recanati	(dal 08/02/2010 al	20/10/2013)
TQP	S. Benedetto del Tronto	(dal	14/12/2009)
TQQ	Senigallia	(dal	07/12/2009)
TQR	Tolentino	(dal	08/02/2010)
TQS	Urbino	(dal	01/02/2010)
TRD	Campobasso	(dal	08/02/2010)
TRF	Isernia	(dal	06/04/2009)
TRH	Larino	(dal 08/02/2010 al	30/06/2013)
TRJ	Termoli	(dal	08/02/2010)
TS2	Domodossola	(dal 22/06/2009 al	06/10/2013)
TS3	Fossano	(dal	15/02/2010)
TS4	Ivrea	(dal	19/07/2010)
TS5	Moncalieri	(dal	19/07/2010)
TS6	Mondovi'	(dal	15/02/2010)
TS7	Nizza Monferrato	(dal	03/08/2009)
TS8	Novara	(dal	09/11/2009)

	TS9	Novi Ligure	(dal 08/02/2010)
	TSD	Acqui Terme	(dal 08/02/2010)
	TSE	Alba	(dal 15/02/2010)
	TSF	Alessandria	(dal 08/02/2010)
	TSG	Arona	(dal 09/11/2009)
	TSH	Asti	(dal 03/08/2009)
	TSJ	Biella	(dal 18/05/2009)
	TSK	Borgomanero	(dal 09/11/2009)
	TSL	Borgosesia	(dal 02/11/2009)
	TSM	Bra	(dal 15/02/2010)
	TSN	Casale Monferrato	(dal 08/02/2010)
	TSQ	Chieri	(dal 19/07/2010 al 14/07/2013)
	TST	Chivasso	(dal 19/07/2010)
	TSU	Cirie'	(dal 19/07/2010)
	TSX	Cossato	(dal 18/05/2009)
	TSY	Cuneo	(dal 15/02/2010)
	TSZ	Cuorgne'	(dal 19/07/2010)
	TTB	Pinerolo	(dal 19/07/2010)
	TTC	Rivarolo Canavese	(dal 19/07/2010 al 02/09/2012)
	TTD	Rivoli	(dal 19/07/2010)
	TTF	Saluzzo	(dal 15/02/2010)
	TTG	Santhia'	(dal 02/11/2009 al 30/06/2013)
	TTH	Savigliano	(dal 15/02/2010)
	TTJ	Susa	(dal 19/07/2010)
	TTK	Torino 1	(dal 19/07/2010)
	TTL	Torino 2	(dal 19/07/2010)
	TTM	Torino 3	(dal 19/07/2010)
	TTQ	Torino 4	(dal 19/07/2010)
	TTV	Tortona	(dal 08/02/2010)
	TTX	Valenza	(dal 08/02/2010 al 02/12/2012)
	TTY	Verbania	(dal 22/06/2009)
	TTZ	Vercelli	(dal 02/11/2009)
	TUE	Bari	(dal 22/02/2010)
	TUG	Barletta	(dal 22/02/2010)
	TUH	Brindisi	(dal 16/11/2009)
	TUJ	Casarano	(dal 06/07/2009)
	TUK	Cerignola	(dal 07/12/2009)
	TUL	Foggia	(dal 07/12/2009)
	TUM	Gallipoli	(dal 06/07/2009)
	TUN	Gioia del colle	(dal 22/02/2010)
	TUP	Lecce	(dal 06/07/2009)
	TUR	Lucera	(dal 07/12/2009)
	TUS	Maglie	(dal 06/07/2009)
	TUT	Manfredonia	(dal 07/12/2009)
	TUV	Ostuni	(dal 16/11/2009)
	TUX	San Severo	(dal 07/12/2009)
	TUY	Taranto	(dal 06/07/2009)
	TUZ	Trani	(dal 22/02/2010)
	TWD	Cagliari 1	(dal 08/03/2010)
	TWE	Cagliari 2	(dal 08/03/2010)
	TWF	Iglesias	(dal 08/03/2010)
	TWG	Lanusei	(dal 08/03/2010)
	TWH	Nuoro	(dal 08/03/2010)
	TWJ	Olbia	(dal 08/03/2010)
	TWK	Oristano	(dal 08/03/2010)
	TWL	Ozieri	(dal 08/03/2010)
	TWM	Sanluri	(dal 08/03/2010)
	TWN	Sassari	(dal 08/03/2010)
	TWP	Tempio Pausania	(dal 08/03/2010)
	TX2	Mistretta	(dal 20/12/2010 al 21/07/2013)
	TX3	Modica	(dal 01/02/2010)
	TX4	Nicosia	(dal 22/06/2009)
	TX5	Noto	(dal 20/12/2010)
	TX6	Palermo 1	(dal 24/05/2010)
	TX7	Palermo 2	(dal 24/05/2010)
	TX9	Patti	(dal 20/12/2010)
	TXD	Acireale	(dal 01/02/2010)
	TXE	Agrigento	(dal 20/12/2010)
	TXF	Augusta	(dal 20/12/2010 al 21/07/2013)
	TXG	Bagheria	(dal 24/05/2010)
	TXH	Barcellona Pozzo Di Gotto	(dal 20/12/2010)
	TXJ	Caltagirone	(dal 01/02/2010)
	TXK	Caltanissetta	(dal 22/06/2009)
	TXL	Canicatti'	(dal 20/12/2010)

	TXM Castelvetrano (dal 24/05/2010) TXN Catania (dal 01/02/2010) TXP Cefalu' (dal 24/05/2010) TXQ Enna (dal 22/06/2009) TXR Gela (dal 22/06/2009) TXS Giarre (dal 01/02/2010) TXT Lentini (dal 20/12/2010) TXU Licata (dal 20/12/2010) TXV Marsala (dal 24/05/2010) TXX Messina (dal 20/12/2010) TXY Milazzo (dal 20/12/2010) TYE Taormina (dal 20/12/2010) TYF Termini Imerese (dal 24/05/2010) TYG Trapani (dal 24/05/2010) TYH Vittoria (dal 01/02/2010) TYK Ragusa (dal 01/02/2010) TYL Sant'Agata di Militello (dal 20/12/2010) TYM Sciacca (dal 20/12/2010) TYN Siracusa (dal 20/12/2010) TZ2 Pistoia (dal 22/06/2009) TZ3 Poggibonsi (dal 01/02/2010) TZ4 Pontedera (dal 21/09/2009) TZ5 Portoferraio (dal 25/01/2010) TZ6 Prato (dal 06/07/2009) TZ7 San Miniato (dal 21/09/2009) TZ8 Sansepolcro (dal 08/02/2010) TZ9 Siena (dal 01/02/2010) TZD Arezzo (dal 08/02/2010) TZE Aulla (dal 25/01/2010) TZF Borgo San Lorenzo (dal 08/02/2010) TZG Viareggio (dal 01/02/2010) TZH Castelnuovo di Garfagnana (dal 01/02/2010) TZJ Empoli (dal 08/02/2010) TZK Firenze 1 (dal 08/02/2010) TZL Firenze 2 (dal 08/02/2010) TZN Grosseto (dal 22/06/2009) TZP Livorno (dal 25/01/2010) TZQ Lucca (dal 01/02/2010) TZR Carrara (dal 25/01/2010) TZS Montepulciano (dal 01/02/2010) TZT Montevarchi (dal 08/02/2010) TZU Orbetello (dal 22/06/2009) TZV Pescia (dal 22/06/2009) TZX Pietrasanta (dal 01/02/2010) TZY Piombino (dal 25/01/2010) TZZ Pisa (dal 21/09/2009)
source	<xs:simpleType name="UfficiDiRegistrazione"> <xs:annotation> <xs:documentation> 795 Bologna 1 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 796 Bologna 2 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 797 Bologna 3 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 798 Bologna 4 (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 799 Imola (dal 01/07/1997 al 01/02/2009) 800 Alessandria (dal 01/07/1997 al 07/02/2010) 801 Trapani (dal 01/07/1997 al 23/05/2010) 804 Cagliari 1 (dal 01/10/1997 al 07/03/2010) 805 Cagliari 2 (dal 01/10/1997 al 07/03/2010) 806 Reggio Calabria (dal 10/12/1998 al 21/02/2010) 807 Palmi (dal 26/11/1998 al 21/02/2010) 808 Rossano (dal 18/11/1998 al 14/03/2010) 809 Lamezia Terme (dal 06/10/1998 al 07/06/2009) 810 Vibo Valentia (dal 07/10/1998 al 17/05/2009) 811 Rimini 1 (dal 01/07/1997 al 31/12/2003) 812 Rimini 2 (dal 01/07/1997 al 31/12/2003) 812 Rimini (dal 02/01/2004 al 05/04/2009) 813 Biella (dal 05/08/1998 al 17/05/2009)

	814	Castrovillari	(dal	19/11/1998	al	14/03/2010)
	815	Catanzaro	(dal	09/10/1998	al	07/06/2009)
	816	Crotone	(dal	01/10/1998	al	10/05/2009)
	817	Locri	(dal	29/12/1999	al	21/02/2010)
	818	Cossato	(dal	07/08/1998	al	17/05/2009)
	819	Cuorgne'	(dal	06/08/1998	al	18/07/2010)
	820	Domodossola	(dal	04/08/1998	al	21/06/2009)
	821	Mondovi'	(dal	10/11/1998	al	14/02/2010)
	822	Rivarolo Canavese	(dal	03/08/1998	al	18/07/2010)
	823	Savigliano	(dal	20/11/1998	al	14/02/2010)
	824	Santhia'	(dal	25/06/1999	al	01/11/2009)
	825	Verbania	(dal	22/12/1998	al	21/06/2009)
	826	Trento	(dal	16/02/1999	al	28/06/2009)
	827	Cervignano del Friuli	(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)
	828	Gemona Del Friuli	(dal	24/03/1999	al	07/02/2010)
	829	Latisana	(dal	25/03/1999	al	07/02/2010)
	830	Tolmezzo	(dal	23/03/1999	al	07/02/2010)
	831	Udine	(dal	26/03/1999	al	07/02/2010)
	832	Frascati	(dal	04/12/1998	al	07/03/2010)
	833	Adria	(dal	23/10/1998	al	22/11/2009)
	834	Badia Polesine	(dal	30/10/1998	al	22/11/2009)
	835	Belluno	(dal	27/10/1998	al	20/09/2009)
	836	Caprino Veronese	(dal	03/11/1998	al	21/02/2010)
	837	Legnago	(dal	21/10/1998	al	21/02/2010)
	838	Padova 1	(dal	28/05/1999	al	27/05/1999)
	839	Padova 2	(dal	28/05/1999	al	13/12/2009)
	841	San Dona' di Piave	(dal	28/10/1998	al	12/09/2010)
	842	Schio	(dal	29/11/2001	al	01/11/2010)
	843	Soave	(dal	20/10/1998	al	21/02/2010)
	844	Treviso	(dal	18/12/1998	al	06/06/2010)
	846	Valdagno	(dal	22/10/1998	al	01/11/2010)
	847	Venezia 1 (Venezia)	(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
	848	Venezia 2 (Mestre)	(dal	11/12/1998	al	12/09/2010)
	849	Verona 1	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)
	850	Verona 2	(dal	13/11/1998	al	21/02/2010)
	852	Vicenza 1	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)
	853	Vicenza 2	(dal	15/12/1998	al	01/11/2010)
	854	Vittorio Veneto	(dal	29/10/1998	al	06/06/2010)
	855	Codogno	(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)
	856	Lecco	(dal	08/07/1999	al	07/06/2009)
	857	Lodi	(dal	02/07/1999	al	21/06/2009)
	858	Merate	(dal	17/12/1998	al	07/06/2009)
	859	Chiavari	(dal	14/07/1998	al	06/06/2010)
	860	Sarzana	(dal	20/05/1999	al	07/06/2009)
	861	Prato 1	(dal	30/03/2000	al	05/07/2009)
	862	Prato 2	(dal	30/03/2000	al	16/01/2004)
	863	Carpi	(dal	22/07/1998	al	07/02/2010)
	864	Fidenza	(dal	30/07/1998	al	07/06/2009)
	865	Guastalla	(dal	23/07/1998	al	17/05/2009)
	866	Mirandola	(dal	29/07/1998	al	07/02/2010)
	867	Pavullo Nel Frignano	(dal	31/07/1998	al	08/01/2003)
	868	Piacenza	(dal	27/07/1998	al	21/06/2009)
	869	Reggio Emilia	(dal	31/07/1998	al	17/05/2009)
	871	Sassuolo	(dal	24/07/1998	al	07/02/2010)
	872	Orvieto	(dal	10/09/1999	al	13/12/2009)
	873	Perugia	(dal	18/12/1998	al	31/01/2010)
	875	Spoleto	(dal	22/12/1998	al	31/01/2010)
	876	Terni	(dal	16/12/1998	al	13/12/2009)
	877	Avezzano	(dal	06/08/1998	al	31/01/2010)

	878	L'Aquila	(dal	07/08/1998	al	31/01/2010)
	879	Sulmona	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
	880	Rieti	(dal	07/07/1998	al	21/06/2009)
	881	Tivoli	(dal	09/07/1998	al	07/03/2010)
	882	Velletri	(dal	02/07/1998	al	07/03/2010)
	883	Aversa	(dal	16/07/1998	al	02/05/2010)
	884	Bari 1	(dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
	885	Bari 2	(dal	01/10/1998	al	21/02/2010)
	887	Brindisi	(dal	16/06/1999	al	15/11/2009)
	888	Matera	(dal	10/11/1998	al	05/07/2009)
	889	Pisticci	(dal	24/09/1998	al	05/07/2009)
	890	Potenza	(dal	08/10/1998	al	14/02/2010)
	891	Caltanissetta	(dal	15/10/1998	al	21/06/2009)
	892	Castelvetrano	(dal	13/10/1998	al	23/05/2010)
	893	Gela	(dal	24/07/2001	al	21/06/2009)
	894	Marsala	(dal	14/10/1998	al	23/05/2010)
	895	Oristano	(dal	17/07/1998	al	07/03/2010)
	896	Tempio Pausania	(dal	15/07/1998	al	07/03/2010)
	897	Soresina	(dal	25/11/1998	al	12/07/2009)
	898	Morbegno	(dal	04/12/1998	al	02/08/2009)
	899	Tirano	(dal	16/12/1998	al	02/08/2009)
	A01	Ancona	(fino	al		19/12/2000)
	A02	Jesi	(fino	al		13/12/2000)
	A03	Fabriano	(fino	al		04/12/2000)
	A04	Senigallia	(fino	al		11/12/2000)
	A06	Ascoli Piceno	(fino	al		29/11/2001)
	A07	S. Benedetto del Tronto	(fino	al		29/11/1999)
	A08	Fermo	(fino	al		10/11/1999)
	A10	Civitanova Marche	(fino	al		11/12/2002)
	A10	Macerata	(fino	al		11/12/2002)
	A11	Tolentino	(fino	al		15/11/1999)
	A12	Recanati	(fino	al		11/11/1999)
	A13	Camerino	(fino	al		15/11/1999)
	A15	Pesaro	(fino	al		19/09/2001)
	A16	Fano	(fino	al		22/07/1999)
	A17	Urbino	(fino	al		12/03/2001)
	A21	Aosta	(fino	al		28/02/2001)
	A22	Chatillon	(fino	al		10/07/2000)
	A26	L'Aquila	(fino	al		06/08/1998)
	A27	Avezzano	(fino	al		05/08/1998)
	A28	Sulmona	(fino	al		04/08/1998)
	A29	Castel di Sangro	(fino	al		04/08/1998)
	A31	Chieti	(fino	al		13/06/2002)
	A32	Lanciano	(fino	al		25/10/2001)
	A33	Vasto	(fino	al		24/02/2000)
	A34	Ortona	(fino	al		22/02/2001)
	A36	Pescara	(fino	al		03/12/2001)
	A37	Popoli	(fino	al		03/12/2001)
	A39	Teramo	(fino	al		03/07/2000)
	A40	Giulianova	(fino	al		26/03/2001)
	A41	Atri	(fino	al		27/03/2000)
	A45	Bari - Privati Bollo Demanio	(fino	al		30/09/1998)
	A49	Gioia del colle	(fino	al		29/05/2000)
	A50	Barletta	(fino	al		18/12/2000)
	A51	Trani	(fino	al		14/11/2001)
	A54	Brindisi	(fino	al		15/06/1999)
	A55	Ostuni	(fino	al		21/12/2000)
	A57	Foggia - Civili Bollo Demanio	(fino	al		23/05/2002)
	A58	San Severo	(fino	al		18/12/2002)

	A59	Cerignola (fino al	26/11/2001)
	A60	Manfredonia (fino al	17/04/2000)
	A61	Lucera (fino al	28/02/2000)
	A63	Lecce (fino al	04/11/2002)
	A64	Casarano (fino al	19/11/2001)
	A65	Maglie (fino al	12/10/2000)
	A66	Gallipoli (fino al	11/12/2000)
	A68	Taranto (fino al	10/12/2002)
	A72	Bologna - Privati (fino al	30/06/1997)
	A76	Imola (fino al	30/06/1997)
	A78	Ferrara (fino al	09/10/2002)
	A79	Comacchio (fino al	28/03/2001)
	A80	Cento (fino al	12/11/2001)
	A81	Portomaggiore (fino al	30/03/2000)
	A83	Forlì (fino al	29/05/2002)
	A84	Rimini (fino al	30/06/1997)
	A85	Cesena (fino al	03/10/2000)
	A87	Modena (fino al	13/01/2000)
	A88	Carpi (fino al	21/07/1998)
	A89	Mirandola (fino al	28/07/1998)
	A90	Sassuolo (fino al	23/07/1998)
	A91	Pavullo Nel Frignano (fino al	30/07/1998)
	A93	Piacenza (fino al	26/07/1998)
	A94	Fiorenzuola D'Arda (fino al	22/06/1999)
	A96	Parma (fino al	20/11/2000)
	A97	Fidenza (fino al	29/07/1998)
	A98	Borgo Val Di Taro (fino al	20/11/2000)
	B01	Ravenna (fino al	30/10/2001)
	B02	Lugo (fino al	17/05/2001)
	B03	Faenza (fino al	07/02/2001)
	B05	Reggio Emilia (fino al	30/07/1998)
	B06	Guastalla (fino al	22/07/1998)
	B10	Bolzano (fino al	06/06/2002)
	B11	Brunico (fino al	26/04/2001)
	B12	Merano (fino al	19/12/2001)
	B13	Bressanone (fino al	17/10/2001)
	B17	Cagliari - Civili Successioni (fino al	30/09/1997)
	B20	Iglesias (fino al	18/01/2000)
	B21	Sanluri (fino al	04/08/1999)
	B23	Nuoro (fino al	13/11/2002)
	B24	Macomer (fino al	13/11/2002)
	B25	Lanusei (fino al	24/01/2000)
	B26	Isili (fino al	13/11/2002)
	B28	Oristano (fino al	16/07/1998)
	B30	Sassari (fino al	16/11/1999)
	B31	Tempio Pausania (fino al	14/07/1998)
	B32	Ozieri (fino al	17/11/1999)
	B33	Olbia (fino al	22/10/2001)
	B36	Campobasso (fino al	29/07/1999)
	B37	Termoli (fino al	28/02/2002)
	B38	Larino (fino al	28/02/2002)
	B40	Isernia (fino al	06/12/1999)
	B44	Catanzaro (fino al	08/10/1998)
	B45	Crotone (fino al	30/09/1998)
	B46	Lamezia Terme (fino al	05/10/1998)
	B47	Vibo Valentia (fino al	06/10/1998)
	B48	Soverato (fino al	08/10/1998)
	B49	Serra San Bruno (fino al	06/10/1998)
	B50	Tropea (fino al	06/10/1998)

	B51	Chiaravalle Centrale (fino al	08/10/1998)
	B54	Cosenza (fino al	01/08/2001)
	B55	Paola (fino al	11/04/2001)
	B56	Rossano (fino al	17/11/1998)
	B57	Castrovillari (fino al	18/11/1998)
	B58	Corigliano Calabro (fino al	17/11/1998)
	B59	Belvedere Marittimo (fino al	11/04/2001)
	B60	Cassano Ionio (fino al	18/11/1998)
	B61	Amendolara (fino al	18/11/1998)
	B62	Amantea (fino al	11/04/2001)
	B63	Acri (fino al	01/08/2001)
	B66	Reggio Calabria (fino al	09/12/1998)
	B67	Locri (fino al	28/12/1999)
	B68	Palmi (fino al	25/11/1998)
	B73	Firenze - Affitti Bollo Demanio (fino al	20/12/2001)
	B76	Prato (fino al	29/03/2000)
	B77	Empoli (fino al	08/11/2001)
	B78	Borgo San Lorenzo (fino al	14/12/2000)
	B81	Arezzo (fino al	09/07/2001)
	B82	Montevarchi (fino al	11/07/2000)
	B83	Sansepolcro (fino al	19/12/2000)
	B85	Grosseto (fino al	29/08/2000)
	B86	Orbetello (fino al	10/05/2001)
	B87	Massa Marittima (fino al	24/05/2001)
	B89	Livorno (fino al	19/02/2001)
	B90	Piombino (fino al	27/06/2002)
	B91	Portoferraio (fino al	20/06/2002)
	B92	Viareggio (fino al	08/02/2001)
	B93	Lucca (fino al	13/12/2001)
	B95	Castelnuovo di Garfagnana (fino al	28/03/2000)
	B96	Pietrasanta (fino al	17/05/2001)
	B97	Massa (fino al	06/07/2000)
	B98	Carrara (fino al	28/09/2000)
	B99	Aulla (fino al	27/06/2000)
	C02	Pisa (fino al	19/10/2000)
	C03	Pontedera (fino al	18/06/2001)
	C04	San Miniato (fino al	22/11/2000)
	C05	Volterra (fino al	18/06/2001)
	C07	Pistoia (fino al	18/06/2002)
	C08	Pescia (fino al	30/05/2001)
	C10	Siena (fino al	15/11/2001)
	C11	Montepulciano (fino al	04/10/2001)
	C12	Poggibonsi (fino al	25/10/2000)
	C16	Genova - Privati Radio (fino al	12/06/2000)
	C22	Chiavari (fino al	13/07/1998)
	C23	Rapallo (fino al	05/12/2000)
	C26	Imperia - Civili Successioni (fino al	29/05/2000)
	C28	Sanremo (fino al	20/12/2000)
	C30	La Spezia (fino al	21/11/2000)
	C32	Sarzana (fino al	19/05/1999)
	C34	Savona - Civili Giudiziari (fino al	14/11/2000)
	C36	Albenga (fino al	09/11/1999)
	C37	Finale Ligure (fino al	28/01/2001)
	C41	Milano - Privati 1 (fino al	27/06/2001)
	C42	Milano - Privati 2 (fino al	27/06/2001)
	C48	Monza (fino al	13/12/2001)
	C49	Desio (fino al	21/06/2000)
	C50	Lodi (fino al	01/07/1999)
	C51	Legnano (fino al	10/12/2001)

	C52	Rho (fino al	22/11/1999)
	C53	Vimercate (fino al	27/11/2000)
	C54	Magenta (fino al	24/07/2000)
	C55	Abbiategrasso (fino al	14/12/2000)
	C56	Codogno (fino al	22/06/1999)
	C60	Bergamo (fino al	20/09/2004)
	C61	Clusone (fino al	27/09/2001)
	C62	Treviglio (fino al	01/10/2002)
	C63	Romano di Lombardia (fino al	26/03/2002)
	C64	Ponte San Pietro (fino al	18/11/2002)
	C65	Zogno (fino al	21/03/2000)
	C68	Brescia (fino al	28/05/2001)
	C69	Gardone Val Trompia (fino al	13/12/1999)
	C70	Lonato del Garda (fino al	26/10/2000)
	C71	Chiari (fino al	24/10/2000)
	C72	Breno (fino al	06/07/1999)
	C73	Salo' (fino al	12/12/2001)
	C74	Verolanuova (fino al	17/07/2000)
	C75	Montichiari (fino al	21/12/2000)
	C76	Orzinuovi (fino al	28/05/2001)
	C79	Como (fino al	16/10/2002)
	C80	Lecco (fino al	07/07/1999)
	C81	Merate (fino al	16/12/1998)
	C82	Cantu' (fino al	22/03/2000)
	C83	Erba (fino al	14/12/1999)
	C84	Menaggio (fino al	02/10/2002)
	C87	Cremona (fino al	23/05/2000)
	C88	Crema (fino al	19/06/2000)
	C89	Soresina (fino al	24/11/1998)
	C90	Casalmaggiore (fino al	15/12/1999)
	C92	Mantova (fino al	23/11/1999)
	C93	Castiglione delle Stiviere (fino al	05/07/1999)
	C94	Suzzara (fino al	05/07/2000)
	C95	Viadana (fino al	05/07/2000)
	C97	Pavia (fino al	24/07/2001)
	C98	Voghera (fino al	10/04/2001)
	C99	Vigevano (fino al	17/12/2002)
	D01	Stradella (fino al	06/07/1999)
	D02	Mortara (fino al	19/10/2000)
	D03	Mede Lomellina (fino al	17/12/2002)
	D04	Corteolona (fino al	19/11/2001)
	D05	Gorgonzola (fino al	17/01/2000)
	D07	Sondrio (fino al	20/12/2000)
	D08	Morbegno (fino al	03/12/1998)
	D09	Tirano (fino al	15/12/1998)
	D10	Chiavenna (fino al	03/12/1998)
	D12	Varese (fino al	30/10/2000)
	D13	Gallarate (fino al	26/02/2002)
	D14	Busto Arsizio (fino al	29/10/2001)
	D15	Gavirate (fino al	22/01/2001)
	D16	Luino (fino al	22/05/2000)
	D17	Saronno (fino al	08/10/2002)
	D23	Napoli - Privati (fino al	29/12/2002)
	D28	Castellammare di Stabia (fino al	21/11/2002)
	D29	Nola (fino al	27/09/2001)
	D30	Ischia (fino al	15/07/1999)
	D33	Avellino (fino al	26/07/1999)
	D34	Ariano Irpino (fino al	30/05/2000)
	D35	Sant'Angelo dei Lombardi (fino al	28/07/1999)

	D37	Benevento (fino al	29/11/2000)
	D38	San Bartolomeo in Galdo (fino al	29/11/2000)
	D39	Cerreto Sannita (fino al	29/11/2000)
	D40	Pozzuoli (fino al	13/12/2001)
	D41	Caserta (fino al	31/05/1999)
	D42	Aversa (fino al	15/07/1998)
	D43	Piedimonte Matese (fino al	17/11/1999)
	D44	Sessa Aurunca (fino al	02/08/2000)
	D45	Santa Maria Capua Vetere (fino al	27/11/2000)
	D46	Salerno (fino al	18/07/2001)
	D48	Eboli (fino al	12/04/2000)
	D49	Vallo della Lucania (fino al	27/10/1999)
	D50	Sala Consilina (fino al	28/11/2000)
	D51	Agropoli (fino al	13/07/1999)
	D52	Pagani (fino al	31/07/2000)
	D55	Casoria (fino al	25/06/2002)
	D56	Palermo - Privati (fino al	22/01/2001)
	D61	Bagheria (fino al	25/09/2000)
	D62	Corleone (fino al	22/01/2001)
	D63	Cefalu' (fino al	07/08/2002)
	D64	Misilmeri (fino al	22/01/2001)
	D65	Petralia Sottana (fino al	12/12/2001)
	D66	Lercara Friddi (fino al	22/01/2001)
	D67	Termini Imerese (fino al	12/12/2001)
	D70	Agrigento (fino al	21/12/1999)
	D71	Sciacca (fino al	26/04/2001)
	D72	Canicatti' (fino al	28/11/2001)
	D73	Licata (fino al	02/10/2001)
	D75	Caltanissetta (fino al	14/10/1998)
	D76	Gela (fino al	23/07/2001)
	D77	Mussomeli (fino al	14/10/1998)
	D79	Catania (fino al	29/12/2002)
	D84	Acireale (fino al	14/10/2002)
	D85	Caltagirone (fino al	16/12/2002)
	D86	Giarre (fino al	25/01/2001)
	D89	Enna (fino al	30/09/2002)
	D90	Nicosia (fino al	30/09/2002)
	D92	Messina - Civili (fino al	17/12/2001)
	D96	Milazzo (fino al	25/09/2002)
	D97	Barcellona Pozzo Di Gotto (fino al	18/12/2000)
	D98	Sant'Agata di Militello (fino al	06/11/2001)
	D99	Patti (fino al	23/09/2002)
	E01	Taormina (fino al	19/12/2002)
	E02	Mistretta (fino al	06/11/2001)
	E03	Lipari (fino al	25/09/2002)
	E07	Ragusa (fino al	24/09/2001)
	E08	Modica (fino al	08/11/2001)
	E09	Vittoria (fino al	20/12/1999)
	E11	Siracusa (fino al	29/12/2002)
	E12	Noto (fino al	18/12/2001)
	E13	Lentini (fino al	28/10/2002)
	E14	Augusta (fino al	24/09/2002)
	E16	Trapani (fino al	30/06/1997)
	E17	Marsala (fino al	13/10/1998)
	E18	Castelvetrano (fino al	12/10/1998)
	E19	Pantelleria (fino al	30/06/1997)
	E23	Perugia (fino al	17/12/1998)
	E24	Foligno (fino al	30/06/1999)
	E25	Spoleto (fino al	21/12/1998)

	E26	Città di Castello (fino al	09/12/1999)
	E27	Gualdo Tadino (fino al	09/12/1999)
	E29	Terni (fino al	15/12/1998)
	E30	Orvieto (fino al	09/09/1999)
	E34	Potenza (fino al	07/10/1998)
	E35	Melfi (fino al	12/07/1999)
	E36	Lagonegro (fino al	14/07/1999)
	E37	Lauria (fino al	14/07/1999)
	E38	Venosa (fino al	12/07/1999)
	E39	Chiaromonte (fino al	14/07/1999)
	E40	Montemurro (fino al	07/10/1998)
	E43	Matera (fino al	09/11/1998)
	E44	Pisticci (fino al	23/09/1998)
	E45	Rotondella (fino al	23/09/1998)
	E46	Stigliano (fino al	23/09/1998)
	E52	Roma - Privati (fino al	26/01/2000)
	E59	Albano Laziale (fino al	17/12/2001)
	E60	Tivoli (fino al	08/07/1998)
	E61	Velletri (fino al	01/07/1998)
	E62	Civitavecchia (fino al	21/10/1999)
	E63	Palestrina (fino al	27/12/2000)
	E64	Anzio (fino al	26/01/2000)
	E65	Frascati (fino al	03/12/1998)
	E69	Frosinone (fino al	26/07/2000)
	E70	Sora (fino al	06/12/2001)
	E71	Cassino (fino al	04/05/2000)
	E73	Latina (fino al	01/06/2000)
	E74	Formia (fino al	17/07/2002)
	E76	Rieti (fino al	06/07/1998)
	E78	Viterbo (fino al	28/10/1999)
	E82	Trento (fino al	15/02/1999)
	E83	Rovereto (fino al	03/08/1999)
	E84	Borgo Valsugana (fino al	02/08/1999)
	E85	Riva del Garda (fino al	22/06/2000)
	E86	Cles (fino al	08/11/1999)
	E87	Cavalese (fino al	24/02/2000)
	E88	Tione di Trento (fino al	09/12/2002)
	E94	Torino - Privati (fino al	25/11/1999)
	E99	Rivoli (fino al	28/03/2001)
	F01	Moncalieri (fino al	27/07/1999)
	F02	Pinerolo (fino al	17/12/2001)
	F03	Chivasso (fino al	27/11/2001)
	F04	Cirie' (fino al	23/02/2000)
	F05	Ivrea (fino al	02/12/1999)
	F06	Susa (fino al	10/04/2000)
	F07	Cuorgne' (fino al	05/08/1998)
	F08	Rivarolo Canavese (fino al	02/08/1998)
	F09	Chieri (fino al	19/12/2000)
	F13	Alessandria (fino al	30/06/1997)
	F14	Casale Monferrato (fino al	05/07/2000)
	F15	Tortona (fino al	30/07/2001)
	F16	Novi Ligure (fino al	13/12/2000)
	F17	Acqui Terme (fino al	08/07/1999)
	F18	Ovada (fino al	08/07/1999)
	F19	Valenza (fino al	28/12/1999)
	F22	Asti (fino al	27/02/2001)
	F23	Canelli (fino al	27/12/1999)
	F24	Nizza Monferrato (fino al	27/12/1999)
	F26	Cuneo (fino al	14/11/2001)

	F27	Alba	(fino	al	29/05/2001)
	F28	Mondovi'	(fino	al	09/11/1998)
	F29	Saluzzo	(fino	al	27/12/1999)
	F30	Bra	(fino	al	19/10/2000)
	F31	Savigliano	(fino	al	19/11/1998)
	F32	Fossano	(fino	al	06/12/1999)
	F35	Novara	(fino	al	18/12/2001)
	F36	Verbania	(fino	al	21/12/1998)
	F37	Borgomanero	(fino	al	21/12/2000)
	F38	Domodossola	(fino	al	03/08/1998)
	F39	Arona	(fino	al	08/07/1999)
	F41	Vercelli	(fino	al	11/07/2001)
	F42	Biella	(fino	al	04/08/1998)
	F43	Borgosesia	(fino	al	12/06/2002)
	F44	Cossato	(fino	al	06/08/1998)
	F45	Santhia'	(fino	al	24/06/1999)
	F49	Trieste	(fino	al	18/07/2001)
	F53	Gorizia	(fino	al	18/04/2002)
	F54	Monfalcone	(fino	al	06/12/2000)
	F56	Pordenone	(fino	al	11/07/2001)
	F57	Maniago	(fino	al	07/06/2000)
	F59	Udine	(fino	al	25/03/1999)
	F60	Latisana	(fino	al	24/03/1999)
	F61	Cervignano del Friuli	(fino	al	24/03/1999)
	F62	Tolmezzo	(fino	al	22/03/1999)
	F63	Gemona Del Friuli	(fino	al	23/03/1999)
	F67	Venezia	(fino	al	10/12/1998)
	F69	Mestre	(fino	al	10/12/1998)
	F70	Portogruaro	(fino	al	05/08/1999)
	F71	San Dona' di Piave	(fino	al	27/10/1998)
	F72	Chioggia	(fino	al	20/07/1999)
	F75	Belluno	(fino	al	26/10/1998)
	F76	Feltre	(fino	al	27/01/2000)
	F77	Pieve di Cadore	(fino	al	19/10/1999)
	F78	Cortina D'Ampezzo	(fino	al	19/10/1999)
	F80	Padova	(fino	al	27/05/1999)
	F81	Este	(fino	al	20/01/2000)
	F82	Cittadella	(fino	al	26/09/2001)
	F84	Rovigo	(fino	al	21/10/1999)
	F85	Adria	(fino	al	22/10/1998)
	F86	Badia Polesine	(fino	al	29/10/1998)
	F87	Castelmassa	(fino	al	29/10/1998)
	F89	Treviso	(fino	al	17/12/1998)
	F90	Conegliano	(fino	al	29/06/2000)
	F91	Montebelluna	(fino	al	10/05/2000)
	F92	Vittorio Veneto	(fino	al	28/10/1998)
	F93	Castelfranco Veneto	(fino	al	30/06/1999)
	F95	Vicenza	(fino	al	14/12/1998)
	F96	Bassano Del Grappa	(fino	al	20/12/2000)
	F97	Schio	(fino	al	28/11/2001)
	F98	Thiene	(fino	al	27/01/2000)
	F99	Arzignano	(fino	al	05/12/2001)
	G01	Valdagno	(fino	al	21/10/1998)
	G04	Verona	(fino	al	12/11/1998)
	G05	Soave	(fino	al	19/10/1998)
	G06	Legnago	(fino	al	20/10/1998)
	G07	Caprino Veronese	(fino	al	02/11/1998)
	R00	Acqui Terme	(dal	09/07/1999 al	07/02/2010)
	R02	Casale Monferrato	(dal	06/07/2000 al	07/02/2010)

	R03	Novi Ligure	(dal	14/12/2000	al 07/02/2010)
	R04	Tortona	(dal	31/07/2001	al 07/02/2010)
	R05	Valenza	(dal	29/12/1999	al 07/02/2010)
	R06	Asti	(dal	28/02/2001	al 02/08/2009)
	R07	Nizza Monferrato	(dal	28/12/1999	al 02/08/2009)
	R0A	Bergamo 1	(dal	21/09/2004	al 25/07/2010)
	R0C	Bergamo 2	(dal	21/09/2004	al 25/07/2010)
	R0D	Clusone	(dal	28/09/2001	al 25/07/2010)
	R0E	Ponte San Pietro	(dal	19/11/2002	al 25/07/2010)
	R0F	Romano di Lombardia	(dal	27/03/2002	al 25/07/2010)
	R0G	Treviglio	(dal	02/10/2002	al 25/07/2010)
	R0H	Zogno	(dal	22/03/2000	al 25/07/2010)
	R0J	Breno	(dal	07/07/1999	al 25/07/2010)
	R0K	Brescia 1	(dal	29/05/2001	al 25/07/2010)
	R0L	Brescia 2	(dal	29/05/2001	al 25/07/2010)
	R0N	Chiari	(dal	25/10/2000	al 25/07/2010)
	R0P	Gardone Val Trompia	(dal	14/12/1999	al 25/07/2010)
	R0Q	Lonato del Garda	(dal	27/10/2000	al 25/07/2010)
	R0R	Montichiari	(dal	22/12/2000	al 25/07/2010)
	R0S	Salo'	(dal	13/12/2001	al 25/07/2010)
	R0T	Verolanuova	(dal	18/07/2000	al 25/07/2010)
	R0U	Cantu'	(dal	23/03/2000	al 22/11/2009)
	R0V	Como	(dal	17/10/2002	al 22/11/2009)
	R0X	Menaggio	(dal	03/10/2002	al 22/11/2009)
	R0Y	Erba	(dal	15/12/1999	al 22/11/2009)
	R0Z	Casalmaggiore	(dal	16/12/1999	al 12/07/2009)
	R10	Saluzzo	(dal	28/12/1999	al 14/02/2010)
	R11	Alba	(dal	30/05/2001	al 14/02/2010)
	R12	Bra	(dal	20/10/2000	al 14/02/2010)
	R13	Cuneo	(dal	15/11/2001	al 14/02/2010)
	R14	Fossano	(dal	07/12/1999	al 14/02/2010)
	R17	Arona	(dal	09/07/1999	al 08/11/2009)
	R18	Borgomanero	(dal	22/12/2000	al 08/11/2009)
	R19	Novara	(dal	19/12/2001	al 08/11/2009)
	R1A	Crema	(dal	20/06/2000	al 12/07/2009)
	R1C	Cremona	(dal	24/05/2000	al 12/07/2009)
	R1J	Desio 1	(dal	22/06/2000	al 29/11/2009)
	R1K	Desio 2	(dal	22/06/2000	al 29/11/2009)
	R1L	Gorgonzola	(dal	18/01/2000	al 25/07/2010)
	R1M	Legnano	(dal	11/12/2001	al 25/07/2010)
	R1N	Magenta	(dal	25/07/2000	al 25/07/2010)
	R1P	Milano 1	(dal	28/06/2001	al 25/07/2010)
	R1Q	Milano 2	(dal	28/06/2001	al 25/07/2010)
	R1R	Milano 3	(dal	28/06/2001	al 25/07/2010)
	R1S	Milano 4	(dal	28/06/2001	al 25/07/2010)
	R1T	Milano 5	(dal	28/06/2001	al 25/07/2010)
	R1U	Milano 6	(dal	28/06/2001	al 25/07/2010)
	R1V	Camerino	(dal	16/11/1999	al 07/02/2010)
	R1W	Larino	(dal	15/10/2003	al 07/02/2010)
	R1X	Nicosia	(dal	01/10/2002	al 21/06/2009)
	R1Y	Mistretta	(dal	07/11/2001	al 19/12/2010)
	R1Z	Mercato San Severino	(dal	28/07/2005	al 02/05/2010)
	R20	Chieri	(dal	20/12/2000	al 18/07/2010)
	R21	Chivasso	(dal	28/11/2001	al 18/07/2010)
	R22	Cirie'	(dal	24/02/2000	al 18/07/2010)
	R24	Ivrea	(dal	03/12/1999	al 18/07/2010)
	R25	Moncalieri	(dal	28/07/1999	al 18/07/2010)
	R26	Pinerolo	(dal	18/12/2001	al 18/07/2010)
	R28	Rivoli	(dal	29/03/2001	al 18/07/2010)

	R2C	Abbiategrasso	(dal	15/12/2000	al	25/07/2010)
	R2D	Monza 1	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
	R2E	Monza 2	(dal	14/12/2001	al	29/11/2009)
	R2F	Rho	(dal	23/11/1999	al	25/07/2010)
	R2G	Vimercate	(dal	28/11/2000	al	29/11/2009)
	R2H	Castiglione delle Stiviere	(dal	06/07/1999	al	13/09/2009)
	R2J	Mantova	(dal	24/11/1999	al	13/09/2009)
	R2K	Suzzara	(dal	06/07/2000	al	13/09/2009)
	R2L	Corteolona	(dal	20/11/2001	al	21/02/2010)
	R2M	Mortara	(dal	20/10/2000	al	21/02/2010)
	R2N	Pavia	(dal	25/07/2001	al	21/02/2010)
	R2P	Stradella	(dal	07/07/1999	al	21/02/2010)
	R2Q	Vigevano	(dal	18/12/2002	al	21/02/2010)
	R2R	Voghera	(dal	11/04/2001	al	21/02/2010)
	R2T	Sondrio	(dal	21/12/2000	al	02/08/2009)
	R2V	Busto Arsizio	(dal	30/10/2001	al	22/11/2009)
	R2W	Gallarate	(dal	27/02/2002	al	22/11/2009)
	R2X	Luino	(dal	23/05/2000	al	22/11/2009)
	R2Y	Gavirate	(dal	23/01/2001	al	22/11/2009)
	R2Z	Saronno	(dal	09/10/2002	al	22/11/2009)
	R30	Susa	(dal	11/04/2000	al	18/07/2010)
	R31	Torino 1	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R32	Torino 2	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R33	Torino 3	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R34	Torino 4	(dal	26/11/1999	al	18/07/2010)
	R3A	Varese	(dal	31/10/2000	al	22/11/2009)
	R3C	Bolzano	(dal	07/06/2002	al	02/08/2009)
	R3D	Bressanone	(dal	18/10/2001	al	02/08/2009)
	R3E	Brunico	(dal	27/04/2001	al	02/08/2009)
	R3F	Merano	(dal	20/12/2001	al	02/08/2009)
	R40	Borgosesia	(dal	13/06/2002	al	01/11/2009)
	R42	Vercelli	(dal	12/07/2001	al	01/11/2009)
	R43	Aosta	(dal	01/03/2001	al	11/10/2009)
	R44	Chatillon	(dal	11/07/2000	al	11/10/2009)
	R45	Borgo Valsugana	(dal	03/08/1999	al	28/06/2009)
	R46	Cavalese	(dal	25/02/2000	al	28/06/2009)
	R47	Cles	(dal	09/11/1999	al	28/06/2009)
	R48	Riva del Garda	(dal	23/06/2000	al	28/06/2009)
	R49	Rovereto	(dal	04/08/1999	al	28/06/2009)
	R4C	Genova 1	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
	R4D	Genova 2	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
	R4E	Genova 3	(dal	13/06/2000	al	06/06/2010)
	R4G	Rapallo	(dal	06/12/2000	al	06/06/2010)
	R4H	Imperia	(dal	30/05/2000	al	21/06/2009)
	R4J	Sanremo	(dal	21/12/2000	al	21/06/2009)
	R4K	La Spezia	(dal	22/11/2000	al	07/06/2009)
	R4M	Albenga	(dal	10/11/1999	al	21/06/2009)
	R4P	Savona	(dal	15/11/2000	al	21/06/2009)
	R50	Tione di Trento	(dal	10/12/2002	al	28/06/2009)
	R52	Gorizia	(dal	19/04/2002	al	21/06/2009)
	R53	Monfalcone	(dal	07/12/2000	al	21/06/2009)
	R54	Maniago	(dal	08/06/2000	al	17/05/2009)
	R55	Pordenone	(dal	12/07/2001	al	17/05/2009)
	R56	Trieste	(dal	19/07/2001	al	05/04/2009)
	R5A	Arezzo	(dal	10/07/2001	al	07/02/2010)
	R5C	Montevarchi	(dal	12/07/2000	al	07/02/2010)
	R5D	Sansepolcro	(dal	20/12/2000	al	07/02/2010)
	R5E	Borgo San Lorenzo	(dal	15/12/2000	al	07/02/2010)
	R5F	Empoli	(dal	09/11/2001	al	07/02/2010)

	R5G	Firenze 1	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
	R5H	Firenze 2	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
	R5J	Firenze 3	(dal	21/12/2001	al	07/02/2010)
	R5L	Grosseto	(dal	30/08/2000	al	21/06/2009)
	R5M	Massa Marittima	(dal	25/05/2001	al	01/10/2007)
	R5N	Orbetello	(dal	11/05/2001	al	21/06/2009)
	R5P	Livorno	(dal	20/02/2001	al	24/01/2010)
	R5Q	Piombino	(dal	28/06/2002	al	24/01/2010)
	R5R	Portoferraio	(dal	21/06/2002	al	24/01/2010)
	R5S	Castelnuovo di Garfagnana	(dal	29/03/2000	al	31/01/2010)
	R5T	Lucca	(dal	14/12/2001	al	31/01/2010)
	R5U	Pietrasanta	(dal	18/05/2001	al	31/01/2010)
	R5V	Viareggio	(dal	09/02/2001	al	31/01/2010)
	R5W	Aulla	(dal	28/06/2000	al	24/01/2010)
	R5X	Massa	(dal	07/07/2000	al	24/01/2010)
	R5Y	Carrara	(dal	29/09/2000	al	24/01/2010)
	R5Z	Pisa	(dal	20/10/2000	al	20/09/2009)
	R64	Feltre	(dal	28/01/2000	al	20/09/2009)
	R65	Pieve di Cadore	(dal	20/10/1999	al	20/09/2009)
	R66	Cittadella	(dal	27/09/2001	al	13/12/2009)
	R67	Este	(dal	21/01/2000	al	13/12/2009)
	R6A	Pontedera	(dal	19/06/2001	al	20/09/2009)
	R6C	San Miniato	(dal	23/11/2000	al	20/09/2009)
	R6F	Pescia	(dal	31/05/2001	al	21/06/2009)
	R6G	Pistoia	(dal	19/06/2002	al	21/06/2009)
	R6H	Montepulciano	(dal	05/10/2001	al	31/01/2010)
	R6J	Poggibonsi	(dal	26/10/2000	al	31/01/2010)
	R6K	Siena	(dal	16/11/2001	al	31/01/2010)
	R73	Rovigo	(dal	22/10/1999	al	22/11/2009)
	R74	Castelfranco Veneto	(dal	01/07/1999	al	06/06/2010)
	R75	Conegliano	(dal	30/06/2000	al	06/06/2010)
	R76	Montebelluna	(dal	11/05/2000	al	06/06/2010)
	R79	Chioggia	(dal	21/07/1999	al	12/09/2010)
	R7G	Cento	(dal	13/11/2001	al	31/01/2010)
	R7H	Comacchio	(dal	29/03/2001	al	31/01/2010)
	R7J	Ferrara	(dal	10/10/2002	al	31/01/2010)
	R7K	Portomaggiore	(dal	31/03/2000	al	31/01/2010)
	R7L	Cesena	(dal	04/10/2000	al	10/05/2009)
	R7M	Forlì	(dal	30/05/2002	al	10/05/2009)
	R7Q	Modena	(dal	14/01/2000	al	07/02/2010)
	R7U	Fiorenzuola D'Arda	(dal	23/06/1999	al	21/06/2009)
	R7Y	Parma	(dal	21/11/2000	al	07/06/2009)
	R7Z	Faenza	(dal	08/02/2001	al	21/02/2010)
	R80	Portogruaro	(dal	06/08/1999	al	12/09/2010)
	R84	Arzignano	(dal	06/12/2001	al	01/11/2010)
	R85	Bassano Del Grappa	(dal	21/12/2000	al	01/11/2010)
	R87	Thiene	(dal	28/01/2000	al	01/11/2010)
	R8A	Lugo	(dal	18/05/2001	al	21/02/2010)
	R8C	Ravenna	(dal	31/10/2001	al	21/02/2010)
	R8H	Città di Castello	(dal	10/12/1999	al	31/01/2010)
	R8M	Foligno	(dal	01/07/1999	al	31/01/2010)
	R8N	Gualdo Tadino	(dal	10/12/1999	al	31/01/2010)
	R9A	Ancona	(dal	20/12/2000	al	06/12/2009)
	R9D	Fabriano	(dal	05/12/2000	al	06/12/2009)
	R9E	Jesi	(dal	14/12/2000	al	06/12/2009)
	R9F	Senigallia	(dal	12/12/2000	al	06/12/2009)
	R9G	Ascoli Piceno	(dal	30/11/2001	al	13/12/2009)
	R9H	Fermo	(dal	11/11/1999	al	13/12/2009)
	R9J	S. Benedetto del Tronto	(dal	30/11/1999	al	13/12/2009)

	R9K	Macerata	(dal	12/12/2002	al	07/02/2010)
	R9L	Recanati	(dal	12/11/1999	al	07/02/2010)
	R9M	Tolentino	(dal	16/11/1999	al	07/02/2010)
	R9N	Fano	(dal	23/07/1999	al	31/01/2010)
	R9P	Pesaro	(dal	20/09/2001	al	31/01/2010)
	R9Q	Urbino	(dal	13/03/2001	al	31/01/2010)
	RA4	Chieti	(dal	14/06/2002	al	19/12/2010)
	RA5	Lanciano	(dal	26/10/2001	al	19/12/2010)
	RA6	Ortona	(dal	23/02/2001	al	19/12/2010)
	RA7	Vasto	(dal	25/02/2000	al	19/12/2010)
	RA8	Pescara 1	(dal	04/12/2001	al	05/04/2009)
	RA9	Pescara 2	(dal	04/12/2001	al	05/04/2009)
	RAA	Giulianova	(dal	27/03/2001	al	18/07/2010)
	RAC	Teramo	(dal	04/07/2000	al	18/07/2010)
	RAD	Atri	(dal	28/03/2000	al	18/07/2010)
	RAE	Castel di Sangro	(dal	05/08/1998	al	31/01/2010)
	RC0	Cassino	(dal	05/05/2000	al	19/12/2010)
	RC1	Frosinone	(dal	27/07/2000	al	19/12/2010)
	RC2	Sora	(dal	07/12/2001	al	19/12/2010)
	RC3	Formia	(dal	18/07/2002	al	19/12/2010)
	RC4	Latina	(dal	02/06/2000	al	19/12/2010)
	RC7	Albano Laziale	(dal	18/12/2001	al	07/03/2010)
	RC8	Civitavecchia	(dal	22/10/1999	al	07/03/2010)
	RCA	Palestrina	(dal	28/12/2000	al	07/03/2010)
	RCB	Roma 1	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCC	Roma 2	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCD	Roma 3	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCE	Roma 4	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCG	Roma 5	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCH	Roma 6	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCJ	Roma 7	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCK	Roma 8	(dal	27/01/2000	al	07/03/2010)
	RCT	Viterbo	(dal	29/10/1999	al	05/04/2009)
	RD0	Campobasso	(dal	30/07/1999	al	07/02/2010)
	RD1	Larino (sez. di Termoli)	(dal	01/03/2002	al	14/10/2003)
	RD1	Termoli	(dal	01/03/2002	al	07/02/2010)
	RD2	Isernia	(dal	07/12/1999	al	05/04/2009)
	RE0	Ariano Irpino	(dal	31/05/2000	al	08/11/2009)
	RE1	Avellino	(dal	27/07/1999	al	08/11/2009)
	RE2	Sant'Angelo dei Lombardi	(dal	29/07/1999	al	08/11/2009)
	RE3	Benevento	(dal	30/11/2000	al	05/04/2009)
	RE5	Caserta	(dal	01/06/1999	al	02/05/2010)
	RE6	Piedimonte Matese	(dal	18/11/1999	al	02/05/2010)
	RE7	Santa Maria Capua Vetere	(dal	28/11/2000	al	02/05/2010)
	RE8	Teano	(dal	03/08/2000	al	02/05/2010)
	RE9	Casoria	(dal	26/06/2002	al	04/07/2010)
	REA	Castellammare di Stabia	(dal	22/11/2002	al	04/07/2010)
	REC	Ischia	(dal	16/07/1999	al	04/07/2010)
	RED	Napoli 1	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
	REE	Napoli 2	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
	REF	Napoli 3	(dal	30/12/2002	al	04/07/2010)
	REG	Napoli 4	(dal	30/12/2002	al	02/04/2008)
	REK	Nola	(dal	28/09/2001	al	04/07/2010)
	REL	Pozzuoli	(dal	14/12/2001	al	04/07/2010)
	REM	Eboli	(dal	13/04/2000	al	02/05/2010)
	REN	Pagani	(dal	01/08/2000	al	02/05/2010)
	REP	Sala Consilina	(dal	29/11/2000	al	02/05/2010)
	REQ	Salerno	(dal	19/07/2001	al	02/05/2010)
	RES	Vallo della Lucania	(dal	28/10/1999	al	02/05/2010)

	RET	Agropoli	(dal	14/07/1999	al	02/05/2010)
	RF2	Barletta	(dal	19/12/2000	al	21/02/2010)
	RF3	Gioia del colle	(dal	30/05/2000	al	21/02/2010)
	RF4	Trani	(dal	15/11/2001	al	21/02/2010)
	RF6	Ostuni	(dal	22/12/2000	al	15/11/2009)
	RF7	Cerignola	(dal	27/11/2001	al	06/12/2009)
	RF8	Foggia	(dal	24/05/2002	al	06/12/2009)
	RF9	Lucera	(dal	29/02/2000	al	06/12/2009)
	RFA	Manfredonia	(dal	18/04/2000	al	06/12/2009)
	RFC	San Severo	(dal	19/12/2002	al	06/12/2009)
	RFD	Casarano	(dal	20/11/2001	al	05/07/2009)
	RFE	Gallipoli	(dal	12/12/2000	al	05/07/2009)
	RFF	Lecce 1	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
	RFG	Lecce 2	(dal	05/11/2002	al	05/07/2009)
	RFH	Maglie	(dal	13/10/2000	al	05/07/2009)
	RFJ	Taranto 1	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
	RFK	Taranto 2	(dal	11/12/2002	al	05/07/2009)
	RG2	Lagonegro	(dal	15/07/1999	al	14/02/2010)
	RG3	Melfi	(dal	13/07/1999	al	14/02/2010)
	RH1	Cosenza	(dal	02/08/2001	al	14/03/2010)
	RH2	Paola	(dal	12/04/2001	al	14/03/2010)
	RJ0	Agrigento	(dal	22/12/1999	al	19/12/2010)
	RJ1	Canicatti'	(dal	29/11/2001	al	19/12/2010)
	RJ2	Licata	(dal	03/10/2001	al	19/12/2010)
	RJ3	Sciacca	(dal	27/04/2001	al	19/12/2010)
	RJ6	Acireale	(dal	15/10/2002	al	31/01/2010)
	RJ7	Caltagirone	(dal	17/12/2002	al	31/01/2010)
	RJ8	Catania	(dal	30/12/2002	al	31/01/2010)
	RJA	Giarre	(dal	26/01/2001	al	31/01/2010)
	RJC	Enna	(dal	01/10/2002	al	21/06/2009)
	RJD	Barcellona Pozzo Di Gotto	(dal	19/12/2000	al	19/12/2010)
	RJE	Messina	(dal	18/12/2001	al	19/12/2010)
	RJF	Milazzo	(dal	26/09/2002	al	19/12/2010)
	RJG	Patti	(dal	24/09/2002	al	19/12/2010)
	RJH	Sant'Agata di Militello	(dal	07/11/2001	al	19/12/2010)
	RJJ	Taormina	(dal	20/12/2002	al	19/12/2010)
	RJK	Bagheria	(dal	26/09/2000	al	23/05/2010)
	RJL	Cefalu'	(dal	08/08/2002	al	23/05/2010)
	RJM	Palermo 1	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
	RJN	Palermo 2	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
	RJP	Palermo 3	(dal	23/01/2001	al	23/05/2010)
	RJR	Termini Imerese	(dal	13/12/2001	al	23/05/2010)
	RJS	Modica	(dal	09/11/2001	al	31/01/2010)
	RJT	Ragusa	(dal	25/09/2001	al	31/01/2010)
	RJU	Vittoria	(dal	21/12/1999	al	31/01/2010)
	RJV	Augusta	(dal	25/09/2002	al	19/12/2010)
	RJW	Lentini	(dal	29/10/2002	al	19/12/2010)
	RJX	Noto	(dal	19/12/2001	al	19/12/2010)
	RJY	Siracusa	(dal	30/12/2002	al	19/12/2010)
	RL2	Iglesias	(dal	19/01/2000	al	07/03/2010)
	RL3	Sanluri	(dal	05/08/1999	al	07/03/2010)
	RL4	Lanusei	(dal	25/01/2000	al	07/03/2010)
	RL5	Nuoro	(dal	14/11/2002	al	07/03/2010)
	RL7	Sassari	(dal	17/11/1999	al	07/03/2010)
	RL8	Ozieri	(dal	18/11/1999	al	07/03/2010)
	RL9	Olbia	(dal	23/10/2001	al	07/03/2010)
	T2D	Borgo Valsugana	(dal			29/06/2009)
	T2E	Cavalese	(dal			29/06/2009)
	T2F	Cles	(dal			29/06/2009)

	T2G	Riva del Garda (dal	29/06/2009)
	T2H	Rovereto (dal	29/06/2009)
	T2J	Tione di Trento (dal	29/06/2009)
	T2K	Trento (dal	29/06/2009)
	T3D	Città di Castello (dal	01/02/2010)
	T3E	Foligno (dal	01/02/2010)
	T3F	Gualdo Tadino (dal	01/02/2010)
	T3G	Orvieto (dal	14/12/2009)
	T3H	Perugia (dal	01/02/2010)
	T3J	Spoleto (dal	01/02/2010)
	T3K	Terni (dal	14/12/2009)
	T4D	Aosta (dal	12/10/2009)
	T4E	Chatillon (dal	12/10/2009)
	T5D	Adria (dal	23/11/2009)
	T5E	Arzignano (dal 02/11/2010 al	15/09/2013)
	T5F	Badia Polesine (dal 23/11/2009 al	08/09/2013)
	T5G	Bassano Del Grappa (dal	02/11/2010)
	T5H	Belluno (dal	21/09/2009)
	T5J	Caprino Veronese (dal	22/02/2010)
	T5K	Castelfranco Veneto (dal 07/06/2010 al	16/06/2013)
	T5L	Chioggia (dal	13/09/2010)
	T5M	Cittadella (dal	14/12/2009)
	T5N	Conegliano (dal	07/06/2010)
	T5P	Este (dal	14/12/2009)
	T5Q	Feltre (dal	21/09/2009)
	T5R	Legnago (dal	22/02/2010)
	T5S	Montebelluna (dal	07/06/2010)
	T5T	Padova 1 (dal	14/12/2009)
	T5U	Padova 2 (dal	14/12/2009)
	T5V	Pieve di Cadore (dal 21/09/2009 al	16/06/2013)
	T5X	Portogruaro (dal	13/09/2010)
	T5Y	Rovigo (dal	23/11/2009)
	T5Z	San Dona' di Piave (dal	13/09/2010)
	T6A	Schio (dal	02/11/2010)
	T6B	Soave (dal	22/02/2010)
	T6C	Thiene (dal 02/11/2010 al	29/09/2013)
	T6D	Treviso (dal	07/06/2010)
	T6E	Valdagno (dal	02/11/2010)
	T6F	Venezia 1 (dal	13/09/2010)
	T6G	Venezia 2 (dal	13/09/2010)
	T6H	Verona 1 (dal	22/02/2010)
	T6J	Verona 2 (dal	22/02/2010)
	T6K	Vicenza 1 (dal	02/11/2010)
	T6L	Vicenza 2 (dal	02/11/2010)
	T6M	Vittorio Veneto (dal 07/06/2010 al	24/11/2013)
	TA4	Vasto (dal	20/12/2010)
	TAD	Atri (dal	19/07/2010)
	TAE	Avezzano (dal	01/02/2010)
	TAF	Castel di Sangro (dal	01/02/2010)
	TAH	Chieti (dal	20/12/2010)
	TAI	Giulianova (dal	19/07/2010)
	TAJ	L'Aquila (dal	01/02/2010)
	TAK	Lanciano (dal	20/12/2010)
	TAM	Ortona (dal	20/12/2010)
	TAS	Teramo (dal	19/07/2010)
	TAU	Pescara (dal	06/04/2009)
	TAX	Sulmona (dal	01/02/2010)
	TBD	Bolzano (dal	03/08/2009)
	TBE	Bressanone - Brunico (dal	03/08/2009)

	TBF	Merano	(dal 03/08/2009)
	TCD	Lagonegro	(dal 15/02/2010)
	TCF	Matera	(dal 06/07/2009)
	TCG	Melfi	(dal 15/02/2010)
	TCJ	Pisticci	(dal 06/07/2009)
	TCK	Potenza	(dal 15/02/2010)
	TDD	Castrovillari	(dal 15/03/2010)
	TDE	Catanzaro	(dal 08/06/2009)
	TDF	Cosenza	(dal 15/03/2010)
	TDG	Crotone	(dal 11/05/2009)
	TDH	Lamezia Terme	(dal 08/06/2009)
	TDJ	Locri	(dal 22/02/2010)
	TDK	Palmi	(dal 22/02/2010)
	TDL	Paola	(dal 15/03/2010)
	TDM	Reggio Calabria	(dal 22/02/2010)
	TDN	Rossano	(dal 15/03/2010)
	TDP	Vibo Valentia	(dal 18/05/2009)
	TE2	Sala Consilina	(dal 03/05/2010)
	TE3	Salerno	(dal 03/05/2010)
	TE4	Sant'Angelo dei Lombardi	(dal 09/11/2009)
	TE5	Santa Maria Capua Vetere	(dal 03/05/2010)
	TE6	Sessa Aurunca - Teano	(dal 03/08/2000)
	TE7	Vallo della Lucania	(dal 03/05/2010)
	TED	Agropoli	(dal 03/05/2010)
	TEE	Ariano irpino	(dal 09/11/2009)
	TEF	Avellino	(dal 09/11/2009)
	TEG	Aversa	(dal 03/05/2010)
	TEH	Benevento	(dal 06/04/2009)
	TEJ	Caserta	(dal 03/05/2010)
	TEK	Casoria	(dal 05/07/2010)
	TEL	Castellammare di Stabia	(dal 05/07/2010)
	TEM	Eboli	(dal 03/05/2010)
	TEP	Ischia	(dal 05/07/2010)
	TEQ	Mercato San Severino	(dal 03/05/2010 al 16/09/2012)
	TER	Napoli 1	(dal 05/07/2010)
	TES	Napoli 2	(dal 05/07/2010)
	TET	Napoli 3	(dal 05/07/2010)
	TEV	Nola	(dal 05/07/2010)
	TEX	Pagani	(dal 03/05/2010)
	TEY	Piedimonte Matese	(dal 03/05/2010)
	TEZ	Pozzuoli	(dal 05/07/2010)
	TG2	Reggio Emilia	(dal 18/05/2009)
	TG3	Rimini	(dal 06/04/2009)
	TG4	Sassuolo	(dal 08/02/2010)
	TG5	Ferrara	(dal 01/02/2010)
	TG6	Bologna 2	(dal 28/11/2011)
	TGD	Bologna 1	(dal 02/02/2009)
	TGE	Bologna 2 - ante 28.11.2011	(dal 02/02/2009 al 27/11/2011)
	TGF	Bologna 3	(dal 02/02/2009 al 27/11/2011)
	TGG	Carpi	(dal 08/02/2010)
	TGH	Cento	(dal 01/02/2010)
	TGJ	Cesena	(dal 11/05/2009)
	TGK	Comacchio	(dal 01/02/2010)
	TGL	Faenza	(dal 22/02/2010)
	TGM	Fidenza	(dal 08/06/2009)
	TGN	Fiorenzuola d'Arda	(dal 22/06/2009)
	TGP	Forlì	(dal 11/05/2009)
	TGQ	Guastalla	(dal 18/05/2009)
	TGR	Imola	(dal 02/02/2009)

	TGS	Lugo	(dal 22/02/2010)
	TGT	Mirandola	(dal 08/02/2010 al 29/09/2013)
	TGU	Modena	(dal 08/02/2010)
	TGV	Parma	(dal 08/06/2009)
	TGX	Piacenza	(dal 22/06/2009)
	TGY	Portomaggiore	(dal 01/02/2010 al 16/12/2012)
	TGZ	Ravenna	(dal 22/02/2010)
	TID	Cervignano del Friuli	(dal 08/02/2010)
	TIE	Gemona del Friuli	(dal 08/02/2010 al 16/06/2013)
	TIF	Gorizia	(dal 22/06/2009)
	TIG	Latisana	(dal 08/02/2010)
	TIH	Maniago	(dal 18/05/2009)
	TIJ	Monfalcone	(dal 22/06/2009)
	TIK	Pordenone	(dal 18/05/2009)
	TIL	Tolmezzo	(dal 08/02/2010)
	TIP	Trieste	(dal 06/04/2009)
	TIQ	Udine	(dal 08/02/2010)
	TJ2	Velletri	(dal 08/03/2010)
	TJD	Albano Laziale	(dal 08/03/2010)
	TJE	Cassino	(dal 20/12/2010)
	TJF	Civitavecchia	(dal 08/03/2010)
	TJG	Formia	(dal 20/12/2010)
	TJH	Frascati	(dal 08/03/2010)
	TJJ	Frosinone	(dal 20/12/2010)
	TJK	Latina	(dal 20/12/2010)
	TJL	Palestrina	(dal 08/03/2010)
	TJM	Rieti	(dal 22/06/2009)
	TJN	Roma 1 - TRASTEVERE	(dal 08/03/2010)
	TJP	Roma 2 - AURELIO	(dal 08/03/2010)
	TJQ	Roma 3 - SETTEBAGNI	(dal 08/03/2010)
	TJR	Roma 4 - COLLATINO	(dal 08/03/2010)
	TJS	Roma 5 - TUSCOLANO	(dal 08/03/2010)
	TJT	Roma 6 - EUR TORRINO	(dal 08/03/2010)
	TJU	Roma 7 - ACILIA	(dal 08/03/2010)
	TJV	Pomezia (già Roma 8 Entrate)	(dal 08/03/2010)
	TJX	Sora	(dal 20/12/2010)
	TJY	Tivoli	(dal 08/03/2010)
	TJZ	Viterbo	(dal 06/04/2009)
	TLD	Albenga	(dal 22/06/2009)
	TLF	Chiavari	(dal 07/06/2010)
	TLG	Genova 1	(dal 07/06/2010)
	TLH	Genova 2	(dal 07/06/2010)
	TLK	Imperia	(dal 22/06/2009)
	TLL	La Spezia	(dal 08/06/2009)
	TLM	Rapallo	(dal 07/06/2010)
	TLN	Sanremo	(dal 22/06/2009)
	TLP	Sarzana	(dal 08/06/2009)
	TLQ	Savona	(dal 22/06/2009)
	TM2	Cremona	(dal 13/07/2009)
	TM3	Desio	(dal 30/11/2009)
	TM5	Erba	(dal 23/11/2009)
	TM6	Gallarate	(dal 23/11/2009)
	TM7	Gardone Val Trompia	(dal 26/07/2010)
	TM8	Gavirate	(dal 23/11/2009)
	TM9	Gorgonzola	(dal 26/07/2010)
	TMD	Abbiategrasso	(dal 26/07/2010)
	TMF	Bergamo 1	(dal 26/07/2010)
	TMG	Bergamo 2	(dal 26/07/2010)
	TMH	Breno	(dal 26/07/2010)

	TMJ	Brescia	1	(dal	26/07/2010)
	TMK	Brescia	2	(dal	26/07/2010)
	TML	Busto	Arsizio	(dal	23/11/2009)
	TMM	Cantu'		(dal	23/11/2009)
	TMP	Casalmaggiore		(dal	13/07/2009)
	TMQ	Castiglione	delle	Stiviere	(dal 14/09/2009)
	TMR	Chiari		(dal	26/07/2010)
	TMU	Clusone		(dal	26/07/2010)
	TMV	Codogno		(dal	22/06/2009)
	TMX	Como		(dal	23/11/2009)
	TMY	Corteolona		(dal	22/02/2010)
	TMZ	Crema		(dal	13/07/2009)
	TN2	Ponte	San	Pietro	(dal 26/07/2010)
	TN3	Rho		(dal	26/07/2010)
	TN4	Romano	di	Lombardia	(dal 26/07/2010)
	TN5	Salo'		(dal	26/07/2010)
	TN6	Saronno		(dal	23/11/2009)
	TN7	Sondrio		(dal	03/08/2009)
	TN8	Soresina	(dal	13/07/2009	al 14/07/2013)
	TN9	Stradella		(dal	22/02/2010)
	TNB	Lecco		(dal	08/06/2009)
	TNC	Legnano		(dal	26/07/2010)
	TND	Lodi		(dal	22/06/2009)
	TNE	Lonato	del	Garda	(dal 26/07/2010 al 02/12/2012)
	TNF	Luino	(dal	23/11/2009	al 07/07/2013)
	TNG	Magenta		(dal	26/07/2010)
	TNH	Mantova		(dal	14/09/2009)
	TNJ	Menaggio		(dal	23/11/2009)
	TNK	Merate		(dal	08/06/2009)
	TNL	Milano	1	(dal	26/07/2010)
	TNM	Milano	2	(dal	26/07/2010)
	TNN	Milano	3	(dal	26/07/2010)
	TNP	Milano	4	(dal	26/07/2010)
	TNQ	Milano	5	(dal	26/07/2010)
	TNR	Milano	6	(dal	26/07/2010)
	TNS	Montichiari		(dal	26/07/2010)
	TNT	Monza		(dal	30/11/2009)
	TNX	Morbegno		(dal	03/08/2009)
	TNY	Mortara		(dal	22/02/2010)
	TNZ	Pavia		(dal	22/02/2010)
	TPB	Suzzara		(dal	14/09/2009)
	TPF	Tirano	(dal	03/08/2009	al 02/12/2012)
	TPH	Treviglio		(dal	26/07/2010)
	TPJ	Varese		(dal	23/11/2009)
	TPK	Verolanuova		(dal	26/07/2010)
	TPL	Vigevano		(dal	22/02/2010)
	TPM	Vimercate		(dal	30/11/2009)
	TPQ	Voghera		(dal	22/02/2010)
	TPU	Zogno	(dal	26/07/2010	al 02/09/2012)
	TPX	Sesto	San	Giovanni	(dal 28/03/2011)
	TPY	Cinisello	Balsamo		(dal 26/03/2012)
	TQD	Ancona		(dal	07/12/2009)
	TQE	Ascoli	Piceno		(dal 14/12/2009)
	TQF	Camerino	(dal	08/02/2010	al 29/09/2013)
	TQG	Fabriano	(dal	07/12/2009	al 20/10/2013)
	TQH	Fano		(dal	01/02/2010)
	TQJ	Fermo		(dal	14/12/2009)
	TQK	Jesi		(dal	07/12/2009)
	TQL	Macerata		(dal	08/02/2010)

	TQM	Pesaro	(dal	01/02/2010)
	TQN	Recanati	(dal 08/02/2010 al	20/10/2013)
	TQP	S. Benedetto del Tronto	(dal	14/12/2009)
	TQQ	Senigallia	(dal	07/12/2009)
	TQR	Tolentino	(dal	08/02/2010)
	TQS	Urbino	(dal	01/02/2010)
	TRD	Campobasso	(dal	08/02/2010)
	TRF	Isernia	(dal	06/04/2009)
	TRH	Larino	(dal 08/02/2010 al	30/06/2013)
	TRJ	Termoli	(dal	08/02/2010)
	TS2	Domodossola	(dal 22/06/2009 al	06/10/2013)
	TS3	Fossano	(dal	15/02/2010)
	TS4	Ivrea	(dal	19/07/2010)
	TS5	Moncalieri	(dal	19/07/2010)
	TS6	Mondovi'	(dal	15/02/2010)
	TS7	Nizza Monferrato	(dal	03/08/2009)
	TS8	Novara	(dal	09/11/2009)
	TS9	Novi Ligure	(dal	08/02/2010)
	TSD	Acqui Terme	(dal	08/02/2010)
	TSE	Alba	(dal	15/02/2010)
	TSF	Alessandria	(dal	08/02/2010)
	TSG	Arona	(dal	09/11/2009)
	TSH	Asti	(dal	03/08/2009)
	TSJ	Biella	(dal	18/05/2009)
	TSK	Borgomanero	(dal	09/11/2009)
	TSL	Borgosesia	(dal	02/11/2009)
	TSM	Bra	(dal	15/02/2010)
	TSN	Casale Monferrato	(dal	08/02/2010)
	TSQ	Chieri	(dal 19/07/2010 al	14/07/2013)
	TST	Chivasso	(dal	19/07/2010)
	TSU	Cirie'	(dal	19/07/2010)
	TSX	Cossato	(dal	18/05/2009)
	TSY	Cuneo	(dal	15/02/2010)
	TSZ	Cuorgne'	(dal	19/07/2010)
	TTB	Pinerolo	(dal	19/07/2010)
	TTC	Rivarolo Canavese	(dal 19/07/2010 al	02/09/2012)
	TTD	Rivoli	(dal	19/07/2010)
	TTF	Saluzzo	(dal	15/02/2010)
	TTG	Santhia'	(dal 02/11/2009 al	30/06/2013)
	TTH	Savigliano	(dal	15/02/2010)
	TTJ	Susa	(dal	19/07/2010)
	TTK	Torino 1	(dal	19/07/2010)
	TTL	Torino 2	(dal	19/07/2010)
	TTM	Torino 3	(dal	19/07/2010)
	TTQ	Torino 4	(dal	19/07/2010)
	TTV	Tortona	(dal	08/02/2010)
	TTX	Valenza	(dal 08/02/2010 al	02/12/2012)
	TTY	Verbania	(dal	22/06/2009)
	TTZ	Vercelli	(dal	02/11/2009)
	TUE	Bari	(dal	22/02/2010)
	TUG	Barletta	(dal	22/02/2010)
	TUH	Brindisi	(dal	16/11/2009)
	TUJ	Casarano	(dal	06/07/2009)
	TUK	Cerignola	(dal	07/12/2009)
	TUL	Foggia	(dal	07/12/2009)
	TUM	Gallipoli	(dal	06/07/2009)
	TUN	Gioia del colle	(dal	22/02/2010)
	TUP	Lecce	(dal	06/07/2009)
	TUR	Lucera	(dal	07/12/2009)

	TUS	Maglie (dal	06/07/2009)
	TUT	Manfredonia (dal	07/12/2009)
	TUV	Ostuni (dal	16/11/2009)
	TUX	San Severo (dal	07/12/2009)
	TUY	Taranto (dal	06/07/2009)
	TUZ	Trani (dal	22/02/2010)
	TWD	Cagliari 1 (dal	08/03/2010)
	TWE	Cagliari 2 (dal	08/03/2010)
	TWF	Iglesias (dal	08/03/2010)
	TWG	Lanusei (dal	08/03/2010)
	TWH	Nuoro (dal	08/03/2010)
	TWJ	Olbia (dal	08/03/2010)
	TWK	Oristano (dal	08/03/2010)
	TWL	Ozieri (dal	08/03/2010)
	TWM	Sanluri (dal	08/03/2010)
	TWN	Sassari (dal	08/03/2010)
	TWP	Tempio Pausania (dal	08/03/2010)
	TX2	Mistretta (dal 20/12/2010 al	21/07/2013)
	TX3	Modica (dal	01/02/2010)
	TX4	Nicosia (dal	22/06/2009)
	TX5	Noto (dal	20/12/2010)
	TX6	Palermo 1 (dal	24/05/2010)
	TX7	Palermo 2 (dal	24/05/2010)
	TX9	Patti (dal	20/12/2010)
	TXD	Acireale (dal 01/02/2010	)
	TXE	Agrigento (dal	20/12/2010)
	TXF	Augusta (dal 20/12/2010 al	21/07/2013)
	TXG	Bagheria (dal	24/05/2010)
	TXH	Barcellona Pozzo Di Gotto (dal	20/12/2010)
	TXJ	Caltagirone (dal	01/02/2010)
	TXK	Caltanissetta (dal	22/06/2009)
	TXL	Canicatti' (dal	20/12/2010)
	TXM	Castelvetrano (dal	24/05/2010)
	TXN	Catania (dal	01/02/2010)
	TXP	Cefalu' (dal	24/05/2010)
	TXQ	Enna (dal	22/06/2009)
	TXR	Gela (dal	22/06/2009)
	TXS	Giarre (dal	01/02/2010)
	TXT	Lentini (dal	20/12/2010)
	TXU	Licata (dal	20/12/2010)
	TXV	Marsala (dal	24/05/2010)
	TXX	Messina (dal	20/12/2010)
	TXY	Milazzo (dal	20/12/2010)
	TYE	Taormina (dal	20/12/2010)
	TYF	Termini Imerese (dal	24/05/2010)
	TYG	Trapani (dal	24/05/2010)
	TYH	Vittoria (dal	01/02/2010)
	TYK	Ragusa (dal	01/02/2010)
	TYL	Sant'Agata di Militello (dal	20/12/2010)
	TYM	Sciacca (dal	20/12/2010)
	TYN	Siracusa (dal	20/12/2010)
	TZ2	Pistoia (dal	22/06/2009)
	TZ3	Poggibonsi (dal	01/02/2010)
	TZ4	Pontedera (dal	21/09/2009)
	TZ5	Portoferraio (dal	25/01/2010)
	TZ6	Prato (dal	06/07/2009)
	TZ7	San Miniato (dal	21/09/2009)
	TZ8	Sansepolcro (dal	08/02/2010)
	TZ9	Siena (dal	01/02/2010)

```
TZD Arezzo (dal 08/02/2010)
TZE Aulla (dal 25/01/2010)
TZF Borgo San Lorenzo (dal 08/02/2010)
TZG Viareggio (dal 01/02/2010)
TZH Castelnuovo di Garfagnana (dal 01/02/2010)
TZJ Empoli (dal 08/02/2010)
TZK Firenze 1 (dal 08/02/2010)
TZL Firenze 2 (dal 08/02/2010)
TZN Grosseto (dal 22/06/2009)
TZP Livorno (dal 25/01/2010)
TZQ Lucca (dal 01/02/2010)
TZR Carrara (dal 25/01/2010)
TZS Montepulciano (dal 01/02/2010)
TZT Montevarchi (dal 08/02/2010)
TZU Orbetello (dal 22/06/2009)
TZV Pescia (dal 22/06/2009)
TZX Pietrasanta (dal 01/02/2010)
TZY Piombino (dal 25/01/2010)
TZZ Pisa (dal 21/09/2009)
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="795"/>
<xs:enumeration value="796"/>
<xs:enumeration value="797"/>
<xs:enumeration value="798"/>
<xs:enumeration value="799"/>
<xs:enumeration value="800"/>
<xs:enumeration value="801"/>
<xs:enumeration value="804"/>
<xs:enumeration value="805"/>
<xs:enumeration value="806"/>
<xs:enumeration value="807"/>
<xs:enumeration value="808"/>
<xs:enumeration value="809"/>
<xs:enumeration value="810"/>
<xs:enumeration value="811"/>
<xs:enumeration value="812"/>
<xs:enumeration value="812"/>
<xs:enumeration value="813"/>
<xs:enumeration value="814"/>
<xs:enumeration value="815"/>
<xs:enumeration value="816"/>
<xs:enumeration value="817"/>
<xs:enumeration value="818"/>
<xs:enumeration value="819"/>
<xs:enumeration value="820"/>
<xs:enumeration value="821"/>
<xs:enumeration value="822"/>
<xs:enumeration value="823"/>
<xs:enumeration value="824"/>
<xs:enumeration value="825"/>
<xs:enumeration value="826"/>
<xs:enumeration value="827"/>
<xs:enumeration value="828"/>
<xs:enumeration value="829"/>
<xs:enumeration value="830"/>
<xs:enumeration value="831"/>
<xs:enumeration value="832"/>
```

```
<xs:enumeration value="833"/>
<xs:enumeration value="834"/>
<xs:enumeration value="835"/>
<xs:enumeration value="836"/>
<xs:enumeration value="837"/>
<xs:enumeration value="838"/>
<xs:enumeration value="839"/>
<xs:enumeration value="841"/>
<xs:enumeration value="842"/>
<xs:enumeration value="843"/>
<xs:enumeration value="844"/>
<xs:enumeration value="846"/>
<xs:enumeration value="847"/>
<xs:enumeration value="848"/>
<xs:enumeration value="849"/>
<xs:enumeration value="850"/>
<xs:enumeration value="852"/>
<xs:enumeration value="853"/>
<xs:enumeration value="854"/>
<xs:enumeration value="855"/>
<xs:enumeration value="856"/>
<xs:enumeration value="857"/>
<xs:enumeration value="858"/>
<xs:enumeration value="859"/>
<xs:enumeration value="860"/>
<xs:enumeration value="861"/>
<xs:enumeration value="862"/>
<xs:enumeration value="863"/>
<xs:enumeration value="864"/>
<xs:enumeration value="865"/>
<xs:enumeration value="866"/>
<xs:enumeration value="867"/>
<xs:enumeration value="868"/>
<xs:enumeration value="869"/>
<xs:enumeration value="871"/>
<xs:enumeration value="872"/>
<xs:enumeration value="873"/>
<xs:enumeration value="875"/>
<xs:enumeration value="876"/>
<xs:enumeration value="877"/>
<xs:enumeration value="878"/>
<xs:enumeration value="879"/>
<xs:enumeration value="880"/>
<xs:enumeration value="881"/>
<xs:enumeration value="882"/>
<xs:enumeration value="883"/>
<xs:enumeration value="884"/>
<xs:enumeration value="885"/>
<xs:enumeration value="887"/>
<xs:enumeration value="888"/>
<xs:enumeration value="889"/>
<xs:enumeration value="890"/>
<xs:enumeration value="891"/>
<xs:enumeration value="892"/>
<xs:enumeration value="893"/>
<xs:enumeration value="894"/>
<xs:enumeration value="895"/>
<xs:enumeration value="896"/>
<xs:enumeration value="897"/>
```

```
<xs:enumeration value="898"/>
<xs:enumeration value="899"/>
<xs:enumeration value="A01"/>
<xs:enumeration value="A02"/>
<xs:enumeration value="A03"/>
<xs:enumeration value="A04"/>
<xs:enumeration value="A06"/>
<xs:enumeration value="A07"/>
<xs:enumeration value="A08"/>
<xs:enumeration value="A10"/>
<xs:enumeration value="A10"/>
<xs:enumeration value="A11"/>
<xs:enumeration value="A12"/>
<xs:enumeration value="A13"/>
<xs:enumeration value="A15"/>
<xs:enumeration value="A16"/>
<xs:enumeration value="A17"/>
<xs:enumeration value="A21"/>
<xs:enumeration value="A22"/>
<xs:enumeration value="A26"/>
<xs:enumeration value="A27"/>
<xs:enumeration value="A28"/>
<xs:enumeration value="A29"/>
<xs:enumeration value="A31"/>
<xs:enumeration value="A32"/>
<xs:enumeration value="A33"/>
<xs:enumeration value="A34"/>
<xs:enumeration value="A36"/>
<xs:enumeration value="A37"/>
<xs:enumeration value="A39"/>
<xs:enumeration value="A40"/>
<xs:enumeration value="A41"/>
<xs:enumeration value="A45"/>
<xs:enumeration value="A49"/>
<xs:enumeration value="A50"/>
<xs:enumeration value="A51"/>
<xs:enumeration value="A54"/>
<xs:enumeration value="A55"/>
<xs:enumeration value="A57"/>
<xs:enumeration value="A58"/>
<xs:enumeration value="A59"/>
<xs:enumeration value="A60"/>
<xs:enumeration value="A61"/>
<xs:enumeration value="A63"/>
<xs:enumeration value="A64"/>
<xs:enumeration value="A65"/>
<xs:enumeration value="A66"/>
<xs:enumeration value="A68"/>
<xs:enumeration value="A72"/>
<xs:enumeration value="A76"/>
<xs:enumeration value="A78"/>
<xs:enumeration value="A79"/>
<xs:enumeration value="A80"/>
<xs:enumeration value="A81"/>
<xs:enumeration value="A83"/>
<xs:enumeration value="A84"/>
<xs:enumeration value="A85"/>
<xs:enumeration value="A87"/>
<xs:enumeration value="A88"/>
```

```
<xs:enumeration value="A89"/>
<xs:enumeration value="A90"/>
<xs:enumeration value="A91"/>
<xs:enumeration value="A93"/>
<xs:enumeration value="A94"/>
<xs:enumeration value="A96"/>
<xs:enumeration value="A97"/>
<xs:enumeration value="A98"/>
<xs:enumeration value="B01"/>
<xs:enumeration value="B02"/>
<xs:enumeration value="B03"/>
<xs:enumeration value="B05"/>
<xs:enumeration value="B06"/>
<xs:enumeration value="B10"/>
<xs:enumeration value="B11"/>
<xs:enumeration value="B12"/>
<xs:enumeration value="B13"/>
<xs:enumeration value="B17"/>
<xs:enumeration value="B20"/>
<xs:enumeration value="B21"/>
<xs:enumeration value="B23"/>
<xs:enumeration value="B24"/>
<xs:enumeration value="B25"/>
<xs:enumeration value="B26"/>
<xs:enumeration value="B28"/>
<xs:enumeration value="B30"/>
<xs:enumeration value="B31"/>
<xs:enumeration value="B32"/>
<xs:enumeration value="B33"/>
<xs:enumeration value="B36"/>
<xs:enumeration value="B37"/>
<xs:enumeration value="B38"/>
<xs:enumeration value="B40"/>
<xs:enumeration value="B44"/>
<xs:enumeration value="B45"/>
<xs:enumeration value="B46"/>
<xs:enumeration value="B47"/>
<xs:enumeration value="B48"/>
<xs:enumeration value="B49"/>
<xs:enumeration value="B50"/>
<xs:enumeration value="B51"/>
<xs:enumeration value="B54"/>
<xs:enumeration value="B55"/>
<xs:enumeration value="B56"/>
<xs:enumeration value="B57"/>
<xs:enumeration value="B58"/>
<xs:enumeration value="B59"/>
<xs:enumeration value="B60"/>
<xs:enumeration value="B61"/>
<xs:enumeration value="B62"/>
<xs:enumeration value="B63"/>
<xs:enumeration value="B66"/>
<xs:enumeration value="B67"/>
<xs:enumeration value="B68"/>
<xs:enumeration value="B73"/>
<xs:enumeration value="B76"/>
<xs:enumeration value="B77"/>
<xs:enumeration value="B78"/>
<xs:enumeration value="B81"/>
```

```
<xs:enumeration value="B82"/>
<xs:enumeration value="B83"/>
<xs:enumeration value="B85"/>
<xs:enumeration value="B86"/>
<xs:enumeration value="B87"/>
<xs:enumeration value="B89"/>
<xs:enumeration value="B90"/>
<xs:enumeration value="B91"/>
<xs:enumeration value="B92"/>
<xs:enumeration value="B93"/>
<xs:enumeration value="B95"/>
<xs:enumeration value="B96"/>
<xs:enumeration value="B97"/>
<xs:enumeration value="B98"/>
<xs:enumeration value="B99"/>
<xs:enumeration value="C02"/>
<xs:enumeration value="C03"/>
<xs:enumeration value="C04"/>
<xs:enumeration value="C05"/>
<xs:enumeration value="C07"/>
<xs:enumeration value="C08"/>
<xs:enumeration value="C10"/>
<xs:enumeration value="C11"/>
<xs:enumeration value="C12"/>
<xs:enumeration value="C16"/>
<xs:enumeration value="C22"/>
<xs:enumeration value="C23"/>
<xs:enumeration value="C26"/>
<xs:enumeration value="C28"/>
<xs:enumeration value="C30"/>
<xs:enumeration value="C32"/>
<xs:enumeration value="C34"/>
<xs:enumeration value="C36"/>
<xs:enumeration value="C37"/>
<xs:enumeration value="C41"/>
<xs:enumeration value="C42"/>
<xs:enumeration value="C48"/>
<xs:enumeration value="C49"/>
<xs:enumeration value="C50"/>
<xs:enumeration value="C51"/>
<xs:enumeration value="C52"/>
<xs:enumeration value="C53"/>
<xs:enumeration value="C54"/>
<xs:enumeration value="C55"/>
<xs:enumeration value="C56"/>
<xs:enumeration value="C60"/>
<xs:enumeration value="C61"/>
<xs:enumeration value="C62"/>
<xs:enumeration value="C63"/>
<xs:enumeration value="C64"/>
<xs:enumeration value="C65"/>
<xs:enumeration value="C68"/>
<xs:enumeration value="C69"/>
<xs:enumeration value="C70"/>
<xs:enumeration value="C71"/>
<xs:enumeration value="C72"/>
<xs:enumeration value="C73"/>
<xs:enumeration value="C74"/>
<xs:enumeration value="C75"/>
```

```
<xs:enumeration value="C76"/>
<xs:enumeration value="C79"/>
<xs:enumeration value="C80"/>
<xs:enumeration value="C81"/>
<xs:enumeration value="C82"/>
<xs:enumeration value="C83"/>
<xs:enumeration value="C84"/>
<xs:enumeration value="C87"/>
<xs:enumeration value="C88"/>
<xs:enumeration value="C89"/>
<xs:enumeration value="C90"/>
<xs:enumeration value="C92"/>
<xs:enumeration value="C93"/>
<xs:enumeration value="C94"/>
<xs:enumeration value="C95"/>
<xs:enumeration value="C97"/>
<xs:enumeration value="C98"/>
<xs:enumeration value="C99"/>
<xs:enumeration value="D01"/>
<xs:enumeration value="D02"/>
<xs:enumeration value="D03"/>
<xs:enumeration value="D04"/>
<xs:enumeration value="D05"/>
<xs:enumeration value="D07"/>
<xs:enumeration value="D08"/>
<xs:enumeration value="D09"/>
<xs:enumeration value="D10"/>
<xs:enumeration value="D12"/>
<xs:enumeration value="D13"/>
<xs:enumeration value="D14"/>
<xs:enumeration value="D15"/>
<xs:enumeration value="D16"/>
<xs:enumeration value="D17"/>
<xs:enumeration value="D23"/>
<xs:enumeration value="D28"/>
<xs:enumeration value="D29"/>
<xs:enumeration value="D30"/>
<xs:enumeration value="D33"/>
<xs:enumeration value="D34"/>
<xs:enumeration value="D35"/>
<xs:enumeration value="D37"/>
<xs:enumeration value="D38"/>
<xs:enumeration value="D39"/>
<xs:enumeration value="D40"/>
<xs:enumeration value="D41"/>
<xs:enumeration value="D42"/>
<xs:enumeration value="D43"/>
<xs:enumeration value="D44"/>
<xs:enumeration value="D45"/>
<xs:enumeration value="D46"/>
<xs:enumeration value="D48"/>
<xs:enumeration value="D49"/>
<xs:enumeration value="D50"/>
<xs:enumeration value="D51"/>
<xs:enumeration value="D52"/>
<xs:enumeration value="D55"/>
<xs:enumeration value="D56"/>
<xs:enumeration value="D61"/>
<xs:enumeration value="D62"/>
```

```
<xs:enumeration value="D63"/>
<xs:enumeration value="D64"/>
<xs:enumeration value="D65"/>
<xs:enumeration value="D66"/>
<xs:enumeration value="D67"/>
<xs:enumeration value="D70"/>
<xs:enumeration value="D71"/>
<xs:enumeration value="D72"/>
<xs:enumeration value="D73"/>
<xs:enumeration value="D75"/>
<xs:enumeration value="D76"/>
<xs:enumeration value="D77"/>
<xs:enumeration value="D79"/>
<xs:enumeration value="D84"/>
<xs:enumeration value="D85"/>
<xs:enumeration value="D86"/>
<xs:enumeration value="D89"/>
<xs:enumeration value="D90"/>
<xs:enumeration value="D92"/>
<xs:enumeration value="D96"/>
<xs:enumeration value="D97"/>
<xs:enumeration value="D98"/>
<xs:enumeration value="D99"/>
<xs:enumeration value="E01"/>
<xs:enumeration value="E02"/>
<xs:enumeration value="E03"/>
<xs:enumeration value="E07"/>
<xs:enumeration value="E08"/>
<xs:enumeration value="E09"/>
<xs:enumeration value="E11"/>
<xs:enumeration value="E12"/>
<xs:enumeration value="E13"/>
<xs:enumeration value="E14"/>
<xs:enumeration value="E16"/>
<xs:enumeration value="E17"/>
<xs:enumeration value="E18"/>
<xs:enumeration value="E19"/>
<xs:enumeration value="E23"/>
<xs:enumeration value="E24"/>
<xs:enumeration value="E25"/>
<xs:enumeration value="E26"/>
<xs:enumeration value="E27"/>
<xs:enumeration value="E29"/>
<xs:enumeration value="E30"/>
<xs:enumeration value="E34"/>
<xs:enumeration value="E35"/>
<xs:enumeration value="E36"/>
<xs:enumeration value="E37"/>
<xs:enumeration value="E38"/>
<xs:enumeration value="E39"/>
<xs:enumeration value="E40"/>
<xs:enumeration value="E43"/>
<xs:enumeration value="E44"/>
<xs:enumeration value="E45"/>
<xs:enumeration value="E46"/>
<xs:enumeration value="E52"/>
<xs:enumeration value="E59"/>
<xs:enumeration value="E60"/>
<xs:enumeration value="E61"/>
```

```
<xs:enumeration value="E62"/>
<xs:enumeration value="E63"/>
<xs:enumeration value="E64"/>
<xs:enumeration value="E65"/>
<xs:enumeration value="E69"/>
<xs:enumeration value="E70"/>
<xs:enumeration value="E71"/>
<xs:enumeration value="E73"/>
<xs:enumeration value="E74"/>
<xs:enumeration value="E76"/>
<xs:enumeration value="E78"/>
<xs:enumeration value="E82"/>
<xs:enumeration value="E83"/>
<xs:enumeration value="E84"/>
<xs:enumeration value="E85"/>
<xs:enumeration value="E86"/>
<xs:enumeration value="E87"/>
<xs:enumeration value="E88"/>
<xs:enumeration value="E94"/>
<xs:enumeration value="E99"/>
<xs:enumeration value="F01"/>
<xs:enumeration value="F02"/>
<xs:enumeration value="F03"/>
<xs:enumeration value="F04"/>
<xs:enumeration value="F05"/>
<xs:enumeration value="F06"/>
<xs:enumeration value="F07"/>
<xs:enumeration value="F08"/>
<xs:enumeration value="F09"/>
<xs:enumeration value="F13"/>
<xs:enumeration value="F14"/>
<xs:enumeration value="F15"/>
<xs:enumeration value="F16"/>
<xs:enumeration value="F17"/>
<xs:enumeration value="F18"/>
<xs:enumeration value="F19"/>
<xs:enumeration value="F22"/>
<xs:enumeration value="F23"/>
<xs:enumeration value="F24"/>
<xs:enumeration value="F26"/>
<xs:enumeration value="F27"/>
<xs:enumeration value="F28"/>
<xs:enumeration value="F29"/>
<xs:enumeration value="F30"/>
<xs:enumeration value="F31"/>
<xs:enumeration value="F32"/>
<xs:enumeration value="F35"/>
<xs:enumeration value="F36"/>
<xs:enumeration value="F37"/>
<xs:enumeration value="F38"/>
<xs:enumeration value="F39"/>
<xs:enumeration value="F41"/>
<xs:enumeration value="F42"/>
<xs:enumeration value="F43"/>
<xs:enumeration value="F44"/>
<xs:enumeration value="F45"/>
<xs:enumeration value="F49"/>
<xs:enumeration value="F53"/>
<xs:enumeration value="F54"/>
```

```
<xs:enumeration value="F56"/>
<xs:enumeration value="F57"/>
<xs:enumeration value="F59"/>
<xs:enumeration value="F60"/>
<xs:enumeration value="F61"/>
<xs:enumeration value="F62"/>
<xs:enumeration value="F63"/>
<xs:enumeration value="F67"/>
<xs:enumeration value="F69"/>
<xs:enumeration value="F70"/>
<xs:enumeration value="F71"/>
<xs:enumeration value="F72"/>
<xs:enumeration value="F75"/>
<xs:enumeration value="F76"/>
<xs:enumeration value="F77"/>
<xs:enumeration value="F78"/>
<xs:enumeration value="F80"/>
<xs:enumeration value="F81"/>
<xs:enumeration value="F82"/>
<xs:enumeration value="F84"/>
<xs:enumeration value="F85"/>
<xs:enumeration value="F86"/>
<xs:enumeration value="F87"/>
<xs:enumeration value="F89"/>
<xs:enumeration value="F90"/>
<xs:enumeration value="F91"/>
<xs:enumeration value="F92"/>
<xs:enumeration value="F93"/>
<xs:enumeration value="F95"/>
<xs:enumeration value="F96"/>
<xs:enumeration value="F97"/>
<xs:enumeration value="F98"/>
<xs:enumeration value="F99"/>
<xs:enumeration value="G01"/>
<xs:enumeration value="G04"/>
<xs:enumeration value="G05"/>
<xs:enumeration value="G06"/>
<xs:enumeration value="G07"/>
<xs:enumeration value="R00"/>
<xs:enumeration value="R02"/>
<xs:enumeration value="R03"/>
<xs:enumeration value="R04"/>
<xs:enumeration value="R05"/>
<xs:enumeration value="R06"/>
<xs:enumeration value="R07"/>
<xs:enumeration value="R0A"/>
<xs:enumeration value="R0C"/>
<xs:enumeration value="R0D"/>
<xs:enumeration value="R0E"/>
<xs:enumeration value="R0F"/>
<xs:enumeration value="R0G"/>
<xs:enumeration value="R0H"/>
<xs:enumeration value="R0J"/>
<xs:enumeration value="R0K"/>
<xs:enumeration value="R0L"/>
<xs:enumeration value="R0N"/>
<xs:enumeration value="R0P"/>
<xs:enumeration value="R0Q"/>
<xs:enumeration value="R0R"/>
```

```
<xs:enumeration value="R0S"/>
<xs:enumeration value="R0T"/>
<xs:enumeration value="R0U"/>
<xs:enumeration value="R0V"/>
<xs:enumeration value="R0X"/>
<xs:enumeration value="R0Y"/>
<xs:enumeration value="R0Z"/>
<xs:enumeration value="R10"/>
<xs:enumeration value="R11"/>
<xs:enumeration value="R12"/>
<xs:enumeration value="R13"/>
<xs:enumeration value="R14"/>
<xs:enumeration value="R17"/>
<xs:enumeration value="R18"/>
<xs:enumeration value="R19"/>
<xs:enumeration value="R1A"/>
<xs:enumeration value="R1C"/>
<xs:enumeration value="R1J"/>
<xs:enumeration value="R1K"/>
<xs:enumeration value="R1L"/>
<xs:enumeration value="R1M"/>
<xs:enumeration value="R1N"/>
<xs:enumeration value="R1P"/>
<xs:enumeration value="R1Q"/>
<xs:enumeration value="R1R"/>
<xs:enumeration value="R1S"/>
<xs:enumeration value="R1T"/>
<xs:enumeration value="R1U"/>
<xs:enumeration value="R1V"/>
<xs:enumeration value="R1W"/>
<xs:enumeration value="R1X"/>
<xs:enumeration value="R1Y"/>
<xs:enumeration value="R1Z"/>
<xs:enumeration value="R20"/>
<xs:enumeration value="R21"/>
<xs:enumeration value="R22"/>
<xs:enumeration value="R24"/>
<xs:enumeration value="R25"/>
<xs:enumeration value="R26"/>
<xs:enumeration value="R28"/>
<xs:enumeration value="R2C"/>
<xs:enumeration value="R2D"/>
<xs:enumeration value="R2E"/>
<xs:enumeration value="R2F"/>
<xs:enumeration value="R2G"/>
<xs:enumeration value="R2H"/>
<xs:enumeration value="R2J"/>
<xs:enumeration value="R2K"/>
<xs:enumeration value="R2L"/>
<xs:enumeration value="R2M"/>
<xs:enumeration value="R2N"/>
<xs:enumeration value="R2P"/>
<xs:enumeration value="R2Q"/>
<xs:enumeration value="R2R"/>
<xs:enumeration value="R2T"/>
<xs:enumeration value="R2V"/>
<xs:enumeration value="R2W"/>
<xs:enumeration value="R2X"/>
<xs:enumeration value="R2Y"/>
```

```
<xs:enumeration value="R2Z"/>
<xs:enumeration value="R30"/>
<xs:enumeration value="R31"/>
<xs:enumeration value="R32"/>
<xs:enumeration value="R33"/>
<xs:enumeration value="R34"/>
<xs:enumeration value="R3A"/>
<xs:enumeration value="R3C"/>
<xs:enumeration value="R3D"/>
<xs:enumeration value="R3E"/>
<xs:enumeration value="R3F"/>
<xs:enumeration value="R40"/>
<xs:enumeration value="R42"/>
<xs:enumeration value="R43"/>
<xs:enumeration value="R44"/>
<xs:enumeration value="R45"/>
<xs:enumeration value="R46"/>
<xs:enumeration value="R47"/>
<xs:enumeration value="R48"/>
<xs:enumeration value="R49"/>
<xs:enumeration value="R4C"/>
<xs:enumeration value="R4D"/>
<xs:enumeration value="R4E"/>
<xs:enumeration value="R4G"/>
<xs:enumeration value="R4H"/>
<xs:enumeration value="R4J"/>
<xs:enumeration value="R4K"/>
<xs:enumeration value="R4M"/>
<xs:enumeration value="R4P"/>
<xs:enumeration value="R50"/>
<xs:enumeration value="R52"/>
<xs:enumeration value="R53"/>
<xs:enumeration value="R54"/>
<xs:enumeration value="R55"/>
<xs:enumeration value="R56"/>
<xs:enumeration value="R5A"/>
<xs:enumeration value="R5C"/>
<xs:enumeration value="R5D"/>
<xs:enumeration value="R5E"/>
<xs:enumeration value="R5F"/>
<xs:enumeration value="R5G"/>
<xs:enumeration value="R5H"/>
<xs:enumeration value="R5J"/>
<xs:enumeration value="R5L"/>
<xs:enumeration value="R5M"/>
<xs:enumeration value="R5N"/>
<xs:enumeration value="R5P"/>
<xs:enumeration value="R5Q"/>
<xs:enumeration value="R5R"/>
<xs:enumeration value="R5S"/>
<xs:enumeration value="R5T"/>
<xs:enumeration value="R5U"/>
<xs:enumeration value="R5V"/>
<xs:enumeration value="R5W"/>
<xs:enumeration value="R5X"/>
<xs:enumeration value="R5Y"/>
<xs:enumeration value="R5Z"/>
<xs:enumeration value="R64"/>
<xs:enumeration value="R65"/>
```

```
<xs:enumeration value="R66"/>
<xs:enumeration value="R67"/>
<xs:enumeration value="R6A"/>
<xs:enumeration value="R6C"/>
<xs:enumeration value="R6F"/>
<xs:enumeration value="R6G"/>
<xs:enumeration value="R6H"/>
<xs:enumeration value="R6J"/>
<xs:enumeration value="R6K"/>
<xs:enumeration value="R73"/>
<xs:enumeration value="R74"/>
<xs:enumeration value="R75"/>
<xs:enumeration value="R76"/>
<xs:enumeration value="R79"/>
<xs:enumeration value="R7G"/>
<xs:enumeration value="R7H"/>
<xs:enumeration value="R7J"/>
<xs:enumeration value="R7K"/>
<xs:enumeration value="R7L"/>
<xs:enumeration value="R7M"/>
<xs:enumeration value="R7Q"/>
<xs:enumeration value="R7U"/>
<xs:enumeration value="R7Y"/>
<xs:enumeration value="R7Z"/>
<xs:enumeration value="R80"/>
<xs:enumeration value="R84"/>
<xs:enumeration value="R85"/>
<xs:enumeration value="R87"/>
<xs:enumeration value="R8A"/>
<xs:enumeration value="R8C"/>
<xs:enumeration value="R8H"/>
<xs:enumeration value="R8M"/>
<xs:enumeration value="R8N"/>
<xs:enumeration value="R9A"/>
<xs:enumeration value="R9D"/>
<xs:enumeration value="R9E"/>
<xs:enumeration value="R9F"/>
<xs:enumeration value="R9G"/>
<xs:enumeration value="R9H"/>
<xs:enumeration value="R9J"/>
<xs:enumeration value="R9K"/>
<xs:enumeration value="R9L"/>
<xs:enumeration value="R9M"/>
<xs:enumeration value="R9N"/>
<xs:enumeration value="R9P"/>
<xs:enumeration value="R9Q"/>
<xs:enumeration value="RA4"/>
<xs:enumeration value="RA5"/>
<xs:enumeration value="RA6"/>
<xs:enumeration value="RA7"/>
<xs:enumeration value="RA8"/>
<xs:enumeration value="RA9"/>
<xs:enumeration value="RAA"/>
<xs:enumeration value="RAC"/>
<xs:enumeration value="RAD"/>
<xs:enumeration value="RAE"/>
<xs:enumeration value="RC0"/>
<xs:enumeration value="RC1"/>
<xs:enumeration value="RC2"/>
```

```
<xs:enumeration value="RC3"/>
<xs:enumeration value="RC4"/>
<xs:enumeration value="RC7"/>
<xs:enumeration value="RC8"/>
<xs:enumeration value="RCA"/>
<xs:enumeration value="RCB"/>
<xs:enumeration value="RCC"/>
<xs:enumeration value="RCD"/>
<xs:enumeration value="RCE"/>
<xs:enumeration value="RCG"/>
<xs:enumeration value="RCH"/>
<xs:enumeration value="RCJ"/>
<xs:enumeration value="RCK"/>
<xs:enumeration value="RCT"/>
<xs:enumeration value="RD0"/>
<xs:enumeration value="RD1"/>
<xs:enumeration value="RD1"/>
<xs:enumeration value="RD2"/>
<xs:enumeration value="RE0"/>
<xs:enumeration value="RE1"/>
<xs:enumeration value="RE2"/>
<xs:enumeration value="RE3"/>
<xs:enumeration value="RE5"/>
<xs:enumeration value="RE6"/>
<xs:enumeration value="RE7"/>
<xs:enumeration value="RE8"/>
<xs:enumeration value="RE9"/>
<xs:enumeration value="REA"/>
<xs:enumeration value="REC"/>
<xs:enumeration value="RED"/>
<xs:enumeration value="REE"/>
<xs:enumeration value="REF"/>
<xs:enumeration value="REG"/>
<xs:enumeration value="REK"/>
<xs:enumeration value="REL"/>
<xs:enumeration value="REM"/>
<xs:enumeration value="REN"/>
<xs:enumeration value="REP"/>
<xs:enumeration value="REQ"/>
<xs:enumeration value="RES"/>
<xs:enumeration value="RET"/>
<xs:enumeration value="RF2"/>
<xs:enumeration value="RF3"/>
<xs:enumeration value="RF4"/>
<xs:enumeration value="RF6"/>
<xs:enumeration value="RF7"/>
<xs:enumeration value="RF8"/>
<xs:enumeration value="RF9"/>
<xs:enumeration value="RFA"/>
<xs:enumeration value="RFC"/>
<xs:enumeration value="RFD"/>
<xs:enumeration value="RFE"/>
<xs:enumeration value="RFF"/>
<xs:enumeration value="RFG"/>
<xs:enumeration value="RFH"/>
<xs:enumeration value="RFJ"/>
<xs:enumeration value="RFK"/>
<xs:enumeration value="RG2"/>
<xs:enumeration value="RG3"/>
```

```
<xs:enumeration value="RH1"/>
<xs:enumeration value="RH2"/>
<xs:enumeration value="RJ0"/>
<xs:enumeration value="RJ1"/>
<xs:enumeration value="RJ2"/>
<xs:enumeration value="RJ3"/>
<xs:enumeration value="RJ6"/>
<xs:enumeration value="RJ7"/>
<xs:enumeration value="RJ8"/>
<xs:enumeration value="RJA"/>
<xs:enumeration value="RJC"/>
<xs:enumeration value="RJD"/>
<xs:enumeration value="RJE"/>
<xs:enumeration value="RJF"/>
<xs:enumeration value="RJG"/>
<xs:enumeration value="RJH"/>
<xs:enumeration value="RJJ"/>
<xs:enumeration value="RJK"/>
<xs:enumeration value="RJL"/>
<xs:enumeration value="RJM"/>
<xs:enumeration value="RJN"/>
<xs:enumeration value="RJP"/>
<xs:enumeration value="RJR"/>
<xs:enumeration value="RJS"/>
<xs:enumeration value="RJT"/>
<xs:enumeration value="RJU"/>
<xs:enumeration value="RJV"/>
<xs:enumeration value="RJW"/>
<xs:enumeration value="RJX"/>
<xs:enumeration value="RJY"/>
<xs:enumeration value="RL2"/>
<xs:enumeration value="RL3"/>
<xs:enumeration value="RL4"/>
<xs:enumeration value="RL5"/>
<xs:enumeration value="RL7"/>
<xs:enumeration value="RL8"/>
<xs:enumeration value="RL9"/>
<xs:enumeration value="T2D"/>
<xs:enumeration value="T2E"/>
<xs:enumeration value="T2F"/>
<xs:enumeration value="T2G"/>
<xs:enumeration value="T2H"/>
<xs:enumeration value="T2J"/>
<xs:enumeration value="T2K"/>
<xs:enumeration value="T3D"/>
<xs:enumeration value="T3E"/>
<xs:enumeration value="T3F"/>
<xs:enumeration value="T3G"/>
<xs:enumeration value="T3H"/>
<xs:enumeration value="T3J"/>
<xs:enumeration value="T3K"/>
<xs:enumeration value="T4D"/>
<xs:enumeration value="T4E"/>
<xs:enumeration value="T5D"/>
<xs:enumeration value="T5E"/>
<xs:enumeration value="T5F"/>
<xs:enumeration value="T5G"/>
<xs:enumeration value="T5H"/>
<xs:enumeration value="T5J"/>
```

```
<xs:enumeration value="T5K"/>
<xs:enumeration value="T5L"/>
<xs:enumeration value="T5M"/>
<xs:enumeration value="T5N"/>
<xs:enumeration value="T5P"/>
<xs:enumeration value="T5Q"/>
<xs:enumeration value="T5R"/>
<xs:enumeration value="T5S"/>
<xs:enumeration value="T5T"/>
<xs:enumeration value="T5U"/>
<xs:enumeration value="T5V"/>
<xs:enumeration value="T5X"/>
<xs:enumeration value="T5Y"/>
<xs:enumeration value="T5Z"/>
<xs:enumeration value="T6A"/>
<xs:enumeration value="T6B"/>
<xs:enumeration value="T6C"/>
<xs:enumeration value="T6D"/>
<xs:enumeration value="T6E"/>
<xs:enumeration value="T6F"/>
<xs:enumeration value="T6G"/>
<xs:enumeration value="T6H"/>
<xs:enumeration value="T6J"/>
<xs:enumeration value="T6K"/>
<xs:enumeration value="T6L"/>
<xs:enumeration value="T6M"/>
<xs:enumeration value="TA4"/>
<xs:enumeration value="TAD"/>
<xs:enumeration value="TAE"/>
<xs:enumeration value="TAF"/>
<xs:enumeration value="TAH"/>
<xs:enumeration value="TAI"/>
<xs:enumeration value="TAJ"/>
<xs:enumeration value="TAK"/>
<xs:enumeration value="TAM"/>
<xs:enumeration value="TAS"/>
<xs:enumeration value="TAU"/>
<xs:enumeration value="TAX"/>
<xs:enumeration value="TBD"/>
<xs:enumeration value="TBE"/>
<xs:enumeration value="TBF"/>
<xs:enumeration value="TCD"/>
<xs:enumeration value="TCF"/>
<xs:enumeration value="TCG"/>
<xs:enumeration value="TCJ"/>
<xs:enumeration value="TCK"/>
<xs:enumeration value="TDD"/>
<xs:enumeration value="TDE"/>
<xs:enumeration value="TDF"/>
<xs:enumeration value="TDG"/>
<xs:enumeration value="TDH"/>
<xs:enumeration value="TDJ"/>
<xs:enumeration value="TDK"/>
<xs:enumeration value="TDL"/>
<xs:enumeration value="TDM"/>
<xs:enumeration value="TDN"/>
<xs:enumeration value="TDP"/>
<xs:enumeration value="TE2"/>
<xs:enumeration value="TE3"/>
```

```
<xs:enumeration value="TE4"/>
<xs:enumeration value="TE5"/>
<xs:enumeration value="TE6"/>
<xs:enumeration value="TE7"/>
<xs:enumeration value="TED"/>
<xs:enumeration value="TEE"/>
<xs:enumeration value="TEF"/>
<xs:enumeration value="TEG"/>
<xs:enumeration value="TEH"/>
<xs:enumeration value="TEJ"/>
<xs:enumeration value="TEK"/>
<xs:enumeration value="TEL"/>
<xs:enumeration value="TEM"/>
<xs:enumeration value="TEP"/>
<xs:enumeration value="TEQ"/>
<xs:enumeration value="TER"/>
<xs:enumeration value="TES"/>
<xs:enumeration value="TET"/>
<xs:enumeration value="TEV"/>
<xs:enumeration value="TEX"/>
<xs:enumeration value="TEY"/>
<xs:enumeration value="TEZ"/>
<xs:enumeration value="TG2"/>
<xs:enumeration value="TG3"/>
<xs:enumeration value="TG4"/>
<xs:enumeration value="TG5"/>
<xs:enumeration value="TG6"/>
<xs:enumeration value="TGD"/>
<xs:enumeration value="TGE"/>
<xs:enumeration value="TGF"/>
<xs:enumeration value="TGG"/>
<xs:enumeration value="TGH"/>
<xs:enumeration value="TGJ"/>
<xs:enumeration value="TGK"/>
<xs:enumeration value="TGL"/>
<xs:enumeration value="TGM"/>
<xs:enumeration value="TGN"/>
<xs:enumeration value="TGP"/>
<xs:enumeration value="TGQ"/>
<xs:enumeration value="TGR"/>
<xs:enumeration value="TGS"/>
<xs:enumeration value="TGT"/>
<xs:enumeration value="TGU"/>
<xs:enumeration value="TGV"/>
<xs:enumeration value="TGX"/>
<xs:enumeration value="TGY"/>
<xs:enumeration value="TGZ"/>
<xs:enumeration value="TID"/>
<xs:enumeration value="TIE"/>
<xs:enumeration value="TIF"/>
<xs:enumeration value="TIG"/>
<xs:enumeration value="TIH"/>
<xs:enumeration value="TIJ"/>
<xs:enumeration value="TIK"/>
<xs:enumeration value="TIL"/>
<xs:enumeration value="TIP"/>
<xs:enumeration value="TIQ"/>
<xs:enumeration value="TJ2"/>
<xs:enumeration value="TJD"/>
```

```
<xs:enumeration value="TJE"/>
<xs:enumeration value="TJF"/>
<xs:enumeration value="TJG"/>
<xs:enumeration value="TJH"/>
<xs:enumeration value="TJJ"/>
<xs:enumeration value="TJK"/>
<xs:enumeration value="TJL"/>
<xs:enumeration value="TJM"/>
<xs:enumeration value="TJN"/>
<xs:enumeration value="TJP"/>
<xs:enumeration value="TJQ"/>
<xs:enumeration value="TJR"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TJT"/>
<xs:enumeration value="TJU"/>
<xs:enumeration value="TJV"/>
<xs:enumeration value="TJX"/>
<xs:enumeration value="TJY"/>
<xs:enumeration value="TJZ"/>
<xs:enumeration value="TLD"/>
<xs:enumeration value="TLF"/>
<xs:enumeration value="TLG"/>
<xs:enumeration value="TLH"/>
<xs:enumeration value="TLK"/>
<xs:enumeration value="TLL"/>
<xs:enumeration value="TLM"/>
<xs:enumeration value="TLN"/>
<xs:enumeration value="TLP"/>
<xs:enumeration value="TLQ"/>
<xs:enumeration value="TM2"/>
<xs:enumeration value="TM3"/>
<xs:enumeration value="TM5"/>
<xs:enumeration value="TM6"/>
<xs:enumeration value="TM7"/>
<xs:enumeration value="TM8"/>
<xs:enumeration value="TM9"/>
<xs:enumeration value="TMD"/>
<xs:enumeration value="TMF"/>
<xs:enumeration value="TMG"/>
<xs:enumeration value="TMH"/>
<xs:enumeration value="TMJ"/>
<xs:enumeration value="TMK"/>
<xs:enumeration value="TML"/>
<xs:enumeration value="TMM"/>
<xs:enumeration value="TMP"/>
<xs:enumeration value="TMQ"/>
<xs:enumeration value="TMR"/>
<xs:enumeration value="TMU"/>
<xs:enumeration value="TMV"/>
<xs:enumeration value="TMX"/>
<xs:enumeration value="TMY"/>
<xs:enumeration value="TMZ"/>
<xs:enumeration value="TN2"/>
<xs:enumeration value="TN3"/>
<xs:enumeration value="TN4"/>
<xs:enumeration value="TN5"/>
<xs:enumeration value="TN6"/>
<xs:enumeration value="TN7"/>
<xs:enumeration value="TN8"/>
```

```
<xs:enumeration value="TN9"/>
<xs:enumeration value="TNB"/>
<xs:enumeration value="TNC"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TNE"/>
<xs:enumeration value="TNF"/>
<xs:enumeration value="TNG"/>
<xs:enumeration value="TNH"/>
<xs:enumeration value="TNJ"/>
<xs:enumeration value="TNK"/>
<xs:enumeration value="TNL"/>
<xs:enumeration value="TNM"/>
<xs:enumeration value="TNN"/>
<xs:enumeration value="TNP"/>
<xs:enumeration value="TNQ"/>
<xs:enumeration value="TNR"/>
<xs:enumeration value="TNS"/>
<xs:enumeration value="TNT"/>
<xs:enumeration value="TNX"/>
<xs:enumeration value="TNY"/>
<xs:enumeration value="TNZ"/>
<xs:enumeration value="TPB"/>
<xs:enumeration value="TPF"/>
<xs:enumeration value="TPH"/>
<xs:enumeration value="TPJ"/>
<xs:enumeration value="TPK"/>
<xs:enumeration value="TPL"/>
<xs:enumeration value="TPM"/>
<xs:enumeration value="TPQ"/>
<xs:enumeration value="TPU"/>
<xs:enumeration value="TPX"/>
<xs:enumeration value="TPY"/>
<xs:enumeration value="TQD"/>
<xs:enumeration value="TQE"/>
<xs:enumeration value="TQF"/>
<xs:enumeration value="TQG"/>
<xs:enumeration value="TQH"/>
<xs:enumeration value="TQJ"/>
<xs:enumeration value="TQK"/>
<xs:enumeration value="TQL"/>
<xs:enumeration value="TQM"/>
<xs:enumeration value="TQN"/>
<xs:enumeration value="TQP"/>
<xs:enumeration value="TQQ"/>
<xs:enumeration value="TQR"/>
<xs:enumeration value="TQS"/>
<xs:enumeration value="TRD"/>
<xs:enumeration value="TRF"/>
<xs:enumeration value="TRH"/>
<xs:enumeration value="TRJ"/>
<xs:enumeration value="TS2"/>
<xs:enumeration value="TS3"/>
<xs:enumeration value="TS4"/>
<xs:enumeration value="TS5"/>
<xs:enumeration value="TS6"/>
<xs:enumeration value="TS7"/>
<xs:enumeration value="TS8"/>
<xs:enumeration value="TS9"/>
<xs:enumeration value="TSD"/>
```

```
<xs:enumeration value="TSE"/>
<xs:enumeration value="TSF"/>
<xs:enumeration value="TSG"/>
<xs:enumeration value="TSH"/>
<xs:enumeration value="TSJ"/>
<xs:enumeration value="TSK"/>
<xs:enumeration value="TSL"/>
<xs:enumeration value="TSM"/>
<xs:enumeration value="TSN"/>
<xs:enumeration value="TSQ"/>
<xs:enumeration value="TST"/>
<xs:enumeration value="TSU"/>
<xs:enumeration value="TSX"/>
<xs:enumeration value="TSY"/>
<xs:enumeration value="TSZ"/>
<xs:enumeration value="TTB"/>
<xs:enumeration value="TTC"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TTF"/>
<xs:enumeration value="TTG"/>
<xs:enumeration value="TTH"/>
<xs:enumeration value="TTJ"/>
<xs:enumeration value="TTK"/>
<xs:enumeration value="TTL"/>
<xs:enumeration value="TTM"/>
<xs:enumeration value="TTQ"/>
<xs:enumeration value="TTV"/>
<xs:enumeration value="TTX"/>
<xs:enumeration value="TTY"/>
<xs:enumeration value="TTZ"/>
<xs:enumeration value="TUE"/>
<xs:enumeration value="TUG"/>
<xs:enumeration value="TUH"/>
<xs:enumeration value="TUJ"/>
<xs:enumeration value="TUK"/>
<xs:enumeration value="TUL"/>
<xs:enumeration value="TUM"/>
<xs:enumeration value="TUN"/>
<xs:enumeration value="TUP"/>
<xs:enumeration value="TUR"/>
<xs:enumeration value="TUS"/>
<xs:enumeration value="TUT"/>
<xs:enumeration value="TUV"/>
<xs:enumeration value="TUX"/>
<xs:enumeration value="TUY"/>
<xs:enumeration value="TUZ"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TWE"/>
<xs:enumeration value="TWF"/>
<xs:enumeration value="TWG"/>
<xs:enumeration value="TWH"/>
<xs:enumeration value="TWJ"/>
<xs:enumeration value="TWK"/>
<xs:enumeration value="TWL"/>
<xs:enumeration value="TWM"/>
<xs:enumeration value="TWN"/>
<xs:enumeration value="TWP"/>
<xs:enumeration value="TX2"/>
<xs:enumeration value="TX3"/>
```

```
<xs:enumeration value="TX4"/>
<xs:enumeration value="TX5"/>
<xs:enumeration value="TX6"/>
<xs:enumeration value="TX7"/>
<xs:enumeration value="TX9"/>
<xs:enumeration value="TXD"/>
<xs:enumeration value="TXE"/>
<xs:enumeration value="TXF"/>
<xs:enumeration value="TXG"/>
<xs:enumeration value="TXH"/>
<xs:enumeration value="TXJ"/>
<xs:enumeration value="TXK"/>
<xs:enumeration value="TXL"/>
<xs:enumeration value="TXM"/>
<xs:enumeration value="TXN"/>
<xs:enumeration value="TXP"/>
<xs:enumeration value="TXQ"/>
<xs:enumeration value="TXR"/>
<xs:enumeration value="TXS"/>
<xs:enumeration value="TXT"/>
<xs:enumeration value="TXU"/>
<xs:enumeration value="TXV"/>
<xs:enumeration value="TXX"/>
<xs:enumeration value="TXY"/>
<xs:enumeration value="TYE"/>
<xs:enumeration value="TYF"/>
<xs:enumeration value="TYG"/>
<xs:enumeration value="TYH"/>
<xs:enumeration value="TYK"/>
<xs:enumeration value="TYL"/>
<xs:enumeration value="TYM"/>
<xs:enumeration value="TYN"/>
<xs:enumeration value="TZ2"/>
<xs:enumeration value="TZ3"/>
<xs:enumeration value="TZ4"/>
<xs:enumeration value="TZ5"/>
<xs:enumeration value="TZ6"/>
<xs:enumeration value="TZ7"/>
<xs:enumeration value="TZ8"/>
<xs:enumeration value="TZ9"/>
<xs:enumeration value="TZD"/>
<xs:enumeration value="TZE"/>
<xs:enumeration value="TZF"/>
<xs:enumeration value="TZG"/>
<xs:enumeration value="TZH"/>
<xs:enumeration value="TZJ"/>
<xs:enumeration value="TZK"/>
<xs:enumeration value="TZL"/>
<xs:enumeration value="TZN"/>
<xs:enumeration value="TZP"/>
<xs:enumeration value="TZQ"/>
<xs:enumeration value="TZR"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="TZT"/>
<xs:enumeration value="TZU"/>
<xs:enumeration value="TZV"/>
<xs:enumeration value="TZX"/>
<xs:enumeration value="TZY"/>
<xs:enumeration value="TZZ"/>
```

```
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **UfficioDiRegistrazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:UfficiDiRegistrazione**)
used by	elements **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/UfficioDiRegistrazione** **EstremiRegistrazione_Type/UfficioDiRegistrazione**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici di registrazione
source	<xs:simpleType name="UfficioDiRegistrazione_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici di registrazione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:UfficiDiRegistrazione"/> </xs:simpleType>

simpleType **UfficioTerritoriale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	union of (**reg:UfficiTerritoriali**)
used by	elements **Fornitura/DatiGenerali/UfficioCompetente/UfficioTerritoriale** **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale** **UfficioCompetente_Type/UfficioTerritoriale**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici territoriali
source	<xs:simpleType name="UfficioTerritoriale_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle degli uffici territoriali</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="reg:UfficiTerritoriali"/> </xs:simpleType>

simpleType **UfficiTerritoriali**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:reg:v1
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **UfficioTerritoriale_Type**
facets	Kind / Value / annotation enumeration TMD enumeration TXD enumeration TSD enumeration T5D enumeration TXE enumeration TED enumeration TSE

	enumeration TJD
	enumeration TLD
	enumeration TSF
	enumeration TQD
	enumeration T4D
	enumeration TZD
	enumeration TEE
	enumeration TSG
	enumeration T5E
	enumeration TQE
	enumeration TSH
	enumeration TAD
	enumeration TXF
	enumeration TZE
	enumeration TEF
	enumeration TEG
	enumeration TAE
	enumeration T5F
	enumeration TXG
	enumeration TXH
	enumeration TUE
	enumeration TUG
	enumeration T5G
	enumeration T5H
	enumeration TEH
	enumeration TMF
	enumeration TMG
	enumeration TSJ
	enumeration TGD
	enumeration TG6
	enumeration TBD
	enumeration TZF
	enumeration T2D
	enumeration TSK
	enumeration TSL
	enumeration TSM
	enumeration TMH
	enumeration TMJ
	enumeration TMK
	enumeration TBE
	enumeration TUH
	enumeration TML

	enumeration TWD
	enumeration TWE
	enumeration TXJ
	enumeration TXK
	enumeration TQF
	enumeration TRD
	enumeration TXL
	enumeration TMM
	enumeration T5J
	enumeration TGG
	enumeration TSN
	enumeration TMP
	enumeration TUJ
	enumeration TEJ
	enumeration TEK
	enumeration TJE
	enumeration TAF
	enumeration T5K
	enumeration TEL
	enumeration TZH
	enumeration TXM
	enumeration TMQ
	enumeration TDD
	enumeration TXN
	enumeration TDE
	enumeration T2E
	enumeration TXP
	enumeration TGH
	enumeration TUK
	enumeration TID
	enumeration TGJ
	enumeration T4E
	enumeration TMR
	enumeration TLF
	enumeration TSQ
	enumeration TAH
	enumeration T5L
	enumeration TST
	enumeration TSU
	enumeration T3D
	enumeration T5M
	enumeration TJF

	enumeration T2F
	enumeration TMU
	enumeration TMV
	enumeration TGK
	enumeration TMX
	enumeration T5N
	enumeration TMY
	enumeration TDF
	enumeration TSX
	enumeration TMZ
	enumeration TM2
	enumeration TDG
	enumeration TSY
	enumeration TSZ
	enumeration TM3
	enumeration TS2
	enumeration TEM
	enumeration TZJ
	enumeration TXQ
	enumeration TM5
	enumeration T5P
	enumeration TQG
	enumeration TGL
	enumeration TQH
	enumeration T5Q
	enumeration TQJ
	enumeration TG5
	enumeration TGM
	enumeration TGN
	enumeration TZK
	enumeration TZL
	enumeration TUL
	enumeration T3E
	enumeration TGP
	enumeration TJG
	enumeration TS3
	enumeration TJH
	enumeration TJJ
	enumeration TM6
	enumeration TUM
	enumeration TM7
	enumeration TM8

	enumeration TXR
	enumeration TIE
	enumeration TLG
	enumeration TLH
	enumeration TXS
	enumeration TUN
	enumeration TAI
	enumeration TM9
	enumeration TIF
	enumeration TZN
	enumeration T3F
	enumeration TGQ
	enumeration TWF
	enumeration TGR
	enumeration TLK
	enumeration TEP
	enumeration TRF
	enumeration TS4
	enumeration TQK
	enumeration TAJ
	enumeration TLL
	enumeration TCD
	enumeration TDH
	enumeration TAK
	enumeration TWG
	enumeration TRH
	enumeration TJK
	enumeration TIG
	enumeration TUP
	enumeration TNB
	enumeration T5R
	enumeration TNC
	enumeration TXT
	enumeration TXU
	enumeration TZP
	enumeration TDJ
	enumeration TND
	enumeration TZQ
	enumeration TUR
	enumeration TGS
	enumeration TNF
	enumeration TQL

	enumeration TNG
	enumeration TUS
	enumeration TUT
	enumeration TIH
	enumeration TNH
	enumeration TXV
	enumeration TZR
	enumeration TCF
	enumeration TCG
	enumeration TNJ
	enumeration TBF
	enumeration TNK
	enumeration TXX
	enumeration TNL
	enumeration TNM
	enumeration TNN
	enumeration TNP
	enumeration TNQ
	enumeration TNR
	enumeration TXY
	enumeration TGT
	enumeration TX2
	enumeration TGU
	enumeration TX3
	enumeration TS5
	enumeration TS6
	enumeration TIJ
	enumeration T5S
	enumeration TZS
	enumeration TZT
	enumeration TNS
	enumeration TNT
	enumeration TNX
	enumeration TNY
	enumeration TER
	enumeration TES
	enumeration TET
	enumeration TX4
	enumeration TS7
	enumeration TEV
	enumeration TX5
	enumeration TS8

	enumeration TS9
	enumeration TWH
	enumeration TWJ
	enumeration TZU
	enumeration TWK
	enumeration TAM
	enumeration T3G
	enumeration TUV
	enumeration TWL
	enumeration T5T
	enumeration T5U
	enumeration TEX
	enumeration TX6
	enumeration TX7
	enumeration TJL
	enumeration TDK
	enumeration TDL
	enumeration TGV
	enumeration TX9
	enumeration TNZ
	enumeration T3H
	enumeration TQM
	enumeration TAU
	enumeration TZV
	enumeration TGX
	enumeration TEY
	enumeration TZX
	enumeration T5V
	enumeration TTB
	enumeration TZY
	enumeration TZZ
	enumeration TCJ
	enumeration TZ2
	enumeration TZ3
	enumeration TJV
	enumeration TN2
	enumeration TZ4
	enumeration TIK
	enumeration TZ5
	enumeration T5X
	enumeration TCK
	enumeration TEZ

	enumeration TZ6
	enumeration TYK
	enumeration TLM
	enumeration TGZ
	enumeration TQN
	enumeration TDM
	enumeration TG2
	enumeration TN3
	enumeration TJM
	enumeration TG3
	enumeration T2G
	enumeration TTD
	enumeration TJN
	enumeration TJP
	enumeration TJQ
	enumeration TJR
	enumeration TJS
	enumeration TJT
	enumeration TJU
	enumeration TN4
	enumeration TDN
	enumeration T2H
	enumeration T5Y
	enumeration TE4
	enumeration TQP
	enumeration TE2
	enumeration TE3
	enumeration TN5
	enumeration TTF
	enumeration T5Z
	enumeration TZ7
	enumeration TUX
	enumeration TWM
	enumeration TLN
	enumeration TZ8
	enumeration TYL
	enumeration TE5
	enumeration TTG
	enumeration TN6
	enumeration TLP
	enumeration TWN
	enumeration TG4

	enumeration TTH
	enumeration TLQ
	enumeration T6A
	enumeration TYM
	enumeration TQQ
	enumeration TPX
	enumeration TZ9
	enumeration TYN
	enumeration T6B
	enumeration TN7
	enumeration TJX
	enumeration TN8
	enumeration T3J
	enumeration TN9
	enumeration TAX
	enumeration TTJ
	enumeration TPB
	enumeration TYE
	enumeration TUY
	enumeration TE6
	enumeration TWP
	enumeration TAS
	enumeration TYF
	enumeration TRJ
	enumeration T3K
	enumeration T6C
	enumeration T2J
	enumeration TJY
	enumeration TQR
	enumeration TIL
	enumeration TTK
	enumeration TTL
	enumeration TTM
	enumeration TTQ
	enumeration TTV
	enumeration TUZ
	enumeration TYG
	enumeration T2K
	enumeration TPH
	enumeration T6D
	enumeration TIP
	enumeration TIQ

	enumeration TQS enumeration T6E enumeration TE7 enumeration TPJ enumeration TA4 enumeration TJ2 enumeration T6F enumeration T6G enumeration TTY enumeration TTZ enumeration TPK enumeration T6H enumeration T6J enumeration TZG enumeration TDP enumeration T6K enumeration T6L enumeration TPL enumeration TPM enumeration TJZ enumeration TYH enumeration T6M enumeration TPQ enumeration TPY
annotation	documentation ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV AVERSA TEG CASERTA CE AVEZZANO TAE L'AQUILA AQ BADIA POLESINE T5F ROVIGO RO BAGHERIA TXG PALERMO PA BARCELLONA POZZO GOTTO TXH MESSINA ME BARI TUE BARI BA BARLETTA TUG BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT BASSANO DEL GRAPPA T5G VICENZA VI

BELLUNO		T5H	BELLUNO	BL
BENEVENTO		TEH	BENEVENTO	BN
BERGAMO	1	TMF	BERGAMO	BG
BERGAMO	2	TMG	BERGAMO	BG
BIELLA		TSJ	BIELLA	BI
BOLOGNA	1	TGD	BOLOGNA	BO
BOLOGNA	2	TG6	BOLOGNA	BO
BOLZANO		TBD	BOLZANO	BZ
BORGO SAN LORENZO		TZF	FIRENZE	FI
BORGO VALSUGANA		T2D	TRENTO	TN
BORGOMANERO		TSK	NOVARA	NO
BORGOSESIA		TSL	VERCELLI	VC
BRA		TSM	CUNEO	CN
BRENO		TMH	BRESCIA	BS
BRESCIA	1	TMJ	BRESCIA	BS
BRESCIA	2	TMK	BRESCIA	BS
BRESSANONE-BRUNICO		TBE	BOLZANO	BZ
BRINDISI		TUH	BRINDISI	BR
BUSTO ARSIZIO		TML	VARESE	VA
CAGLIARI	1	TWD	CAGLIARI	CA
CAGLIARI	2	TWE	CAGLIARI	CA
CALTAGIRONE		TXJ	CATANIA	CT
CALTANISSETTA		TXK	CALTANISSETTA	CL
CAMERINO		TQF	MACERATA	MC
CAMPOBASSO		TRD	CAMPOBASSO	CB
CANICATTI'		TXL	AGRIGENTO	AG
CANTU'		TMM	COMO	CO
CAPRINO VERONESE		T5J	VERONA	VR
CARPI		TGG	MODENA	MO
CASALE MONFERRATO		TSN	ALESSANDRIA	AL
CASALMAGGIORE		TMP	CREMONA	CR
CASARANO		TUJ	LECCE	LE
CASERTA		TEJ	CASERTA	CE
CASORIA		TEK	NAPOLI 1	NA1
CASSINO		TJE	FROSINONE	FR
CASTEL DI SANGRO		TAF	L'AQUILA	AQ
CASTELFRANCO VENETO		T5K	TREVISO	TV
CASTELLAMMARE DI STABIA		TEL	NAPOLI 2	NA2
CASTELNUOVO GARFAGNANA		TZH	LUCCA	LU
CASTELVETRANO		TXM	TRAPANI	TP
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		TMQ	MANTOVA	MN
CASTROVILLARI		TDD	COSENZA	CS
CATANIA		TXN	CATANIA	CT
CATANZARO		TDE	CATANZARO	CZ
CAVALESE		T2E	TRENTO	TN
CEFALU'		TXP	PALERMO	PA
CENTO		TGH	FERRARA	FE
CERIGNOLA		TUK	FOGGIA	FG
CERVIGNANO DEL FRIULI		TID	UDINE	UD
CESENA		TGJ	FORLI'	FO
CHATILLON		T4E	AOSTA	AO
CHIARI		TMR	BRESCIA	BS
CHIAVARI		TLF	GENOVA	GE
CHIERI		TSQ	TORINO 1	TO1
CHIETI		TAH	CHIETI	CH
CHIOGGIA		T5L	VENEZIA	VE
CHIVASSO		TST	TORINO 2	TO2
CINISELLO BALSAMO		TPY	MILANO 2	MI2
CIRIE'		TSU	TORINO 2	TO2
CITTA' DI CASTELLO		T3D	PERUGIA	PG
CITTADELLA		T5M	PADOVA	PD
CIVITAVECCHIA		TJF	ROMA 1	RM1
CLES		T2F	TRENTO	TN
CLUSONE		TMU	BERGAMO	BG
CODOGNO		TMV	LODI	LO
COMACCHIO		TGK	FERRARA	FE
COMO		TMX	COMO	CO
CONEGLIANO		T5N	TREVISO	TV
CORTEOLONA		TMY	PAVIA	PV
COSENZA		TDF	COSENZA	CS
COSSATO		TSX	BIELLA	BI
CREMA		TMZ	CREMONA	CR
CREMONA		TM2	CREMONA	CR
CROTONE		TDG	CROTONE	KR

	CUNEO TSY CUNEO CN CUORGNE' TSZ TORINO 2 TO2 DESIO TM3 MONZA-BRIANZA MB DOMODOSSOLA TS2 VERBANO CUSIO OSSOLA VB EBOLI TEM SALERNO SA EMPOLI TZJ FIRENZE FI ENNA TXQ ENNA EN ERBA TM5 COMO CO ESTE T5P PADOVA PD FABRIANO TQG ANCONA AN FAENZA TGL RAVENNA RA FANO TQH PESARO URBINO PU FELTRE T5Q BELLUNO BL FERMO TQJ FERMO FM FERRARA TG5 FERRARA FE FIDENZA TGM PARMA PR FIORENZUOLA D'ARDA TGN PIACENZA PC FIRENZE 1 TZK FIRENZE FI FIRENZE 2 TZL FIRENZE FI FOGGIA TUL FOGGIA FG FOLIGNO T3E PERUGIA PG FORLI' TGP FORLI' FO FORMIA TJG LATINA LT FOSSANO TS3 CUNEO CN FRASCATI TJH ROMA 3 RM3 FROSINONE TJJ FROSINONE FR GALLARATE TM6 VARESE VA GALLIPOLI TUM LECCE LE GARDONE VAL TROMPIA TM7 BRESCIA BS GAVIRATE TM8 VARESE VA GELA TXR CALTANISSETTA CL GEMONA DEL FRIULI TIE UDINE UD GENOVA 1 TLG GENOVA GE GENOVA 2 TLH GENOVA GE GIARRE TXS CATANIA CT GIOIA DEL COLLE TUN BARI BA GIULIANOVA TAI TERAMO TE GORGONZOLA TM9 MILANO 2 MI2 GORIZIA TIF GORIZIA GO GROSSETO TZN GROSSETO GR GUALDO TADINO T3F PERUGIA PG GUASTALLA TGQ REGGIO EMILIA RE IGLESIAS TWF CAGLIARI CA IMOLA TGR BOLOGNA BO IMPERIA TLK IMPERIA IM ISCHIA TEP NAPOLI 1 NA1 ISERNIA TRF ISERNIA IS IVREA TS4 TORINO 2 TO2 JESI TQK ANCONA AN L'AQUILA TAJ L'AQUILA AQ LA SPEZIA TLL LA SPEZIA SP LAGONEGRO TCD POTENZA PZ LAMEZIA TERME TDH CATANZARO CZ LANCIANO TAK CHIETI CH LANUSEI TWG NUORO NU LARINO TRH CAMPOBASSO CB LATINA TJK LATINA LT LATISANA TIG UDINE UD LECCE TUP LECCE LE LECCO TNB LECCO LC LEGNAGO T5R VERONA VR LEGNANO TNC MILANO 2 MI2 LENTINI TXT SIRACUSA SR LICATA TXU AGRIGENTO AG LIVORNO TZP LIVORNO LI LOCRI TDJ REGGIO CALABRIA RC LODI TND LODI LO LUCCA TZQ LUCCA LU LUCERA TUR FOGGIA FG LUGO TGS RAVENNA RA LUINO TNF VARESE VA MACERATA TQL MACERATA MC MAGENTA TNG MILANO 1 MI1 MAGLIE TUS LECCE LE

MANFREDONIA		TUT	FOGGIA		FG
MANIAGO		TIH	PORDENONE		PN
MANTOVA		TNH	MANTOVA		MN
MARSALA		TXV	TRAPANI		TP
MASSA-CARRARA		TZR	MASSA CARRARA		MS
MATERA		TCF	MATERA		MT
MELFI		TCG	POTENZA		PZ
MENAGGIO		TNJ	COMO		CO
MERANO		TBF	BOLZANO		BZ
MERATE		TNK	LECCO		LC
MESSINA		TXX	MESSINA		ME
MILANO	1	TNL	MILANO	1	MI1
MILANO	2	TNM	MILANO	2	MI2
MILANO	3	TNN	MILANO	2	MI2
MILANO	4	TNP	MILANO	1	MI1
MILANO	5	TNQ	MILANO	1	MI1
MILANO	6	TNR	MILANO	2	MI2
MILAZZO		TXY	MESSINA		ME
MIRANDOLA		TGT	MODENA		MO
MISTRETTA		TX2	MESSINA		ME
MODENA		TGU	MODENA		MO
MODICA		TX3	RAGUSA		RG
MONCALIERI		TS5	TORINO	1	TO1
MONDOVI'		TS6	CUNEO		CN
MONFALCONE		TIJ	GORIZIA		GO
MONTEBELLUNA		T5S	TREVISO		TV
MONTEPULCIANO		TZS	SIENA		SI
MONTEVARCHI		TZT	AREZZO		AR
MONTICHIARI		TNS	BRESCIA		BS
MONZA		TNT	MONZA-BRIANZA		MB
MORBEGNO		TNX	SONDRIO		SO
MORTARA		TNY	PAVIA		PV
NAPOLI	1	TER	NAPOLI	1	NA1
NAPOLI	2	TES	NAPOLI	1	NA1
NAPOLI	3	TET	NAPOLI	2	NA2
NICOSIA		TX4	ENNA		EN
NIZZA	MONFERRATO	TS7	ASTI		AT
NOLA		TEV	NAPOLI	2	NA2
NOTO		TX5	SIRACUSA		SR
NOVARA		TS8	NOVARA		NO
NOVI	LIGURE	TS9	ALESSANDRIA		AL
NUORO		TWH	NUORO		NU
OLBIA		TWJ	SASSARI		SS
ORBETELLO		TZU	GROSSETO		GR
ORISTANO		TWK	ORISTANO		OR
ORTONA		TAM	CHIETI		CH
ORVIETO		T3G	TERNI		TR
OSTUNI		TUV	BRINDISI		BR
OZIERI		TWL	SASSARI		SS
PADOVA	1	T5T	PADOVA		PD
PADOVA	2	T5U	PADOVA		PD
PAGANI		TEX	SALERNO		SA
PALERMO	1	TX6	PALERMO		PA
PALERMO	2	TX7	PALERMO		PA
PALESTRINA		TJL	ROMA	3	RM3
PALMI		TDK	REGGIO CALABRIA		RC
PAOLA		TDL	COSENZA		CS
PARMA		TGV	PARMA		PR
PATTI		TX9	MESSINA		ME
PAVIA		TNZ	PAVIA		PV
PERUGIA		T3H	PERUGIA		PG
PESARO		TQM	PESARO E URBINO		PU
PESCARA		TAU	PESCARA		PE
PESCIA		TZV	PISTOIA		PT
PIACENZA		TGX	PIACENZA		PC
PIEDIMONTE	MATESE	TEY	CASERTA		CE
PIETRASANTA		TZX	LUCCA		LU
PIEVE	DI CADORE	T5V	BELLUNO		BL
PINEROLO		TTB	TORINO	1	TO1
PIOMBINO		TZY	LIVORNO		LI
PISA		TZZ	PISA		PI
PISTICCI		TCJ	MATERA		MT
PISTOIA		TZ2	PISTOIA		PT
POGGIBONSI		TZ3	SIENA		SI

	POMEZIA TJV ROMA 2 RM2 PONTE SAN PIETRO TN2 BERGAMO BG PONTEDERA TZ4 PISA PI PORDENONE TIK PORDENONE PN PORTOFERRAIO TZ5 LIVORNO LI PORTOGRUARO T5X VENEZIA VE POTENZA TCK POTENZA PZ POZZUOLI TEZ NAPOLI 1 NA1 PRATO TZ6 PRATO PO RAGUSA TYK REGGIO EMILIA RG RAPALLO TLM GENOVA GE RAVENNA TGZ RAVENNA RA RECANATI TQN MACERATA MC REGGIO CALABRIA TDM REGGIO CALABRIA RC REGGIO EMILIA TG2 REGGIO EMILIA RE RHO TN3 MILANO 2 MI2 RIETI TJM RIETI RI RIMINI TG3 RIMINI RN RIVA DEL GARDA T2G TRENTO TN RIVOLI TTD TORINO 2 TO2 ROMA 1 TJN ROMA 1 RM1 ROMA 2 TJP ROMA 1 RM1 ROMA 3 TJQ ROMA 1 RM1 ROMA 4 TJR ROMA 3 RM3 ROMA 5 TJS ROMA 2 RM2 ROMA 6 TJT ROMA 2 RM2 ROMA 7 TJU ROMA 2 RM2 ROMANO DI LOMBARDIA TN4 BERGAMO BG ROSSANO TDN COSENZA CS ROVERETO T2H TRENTO TN ROVIGO T5Y ROVIGO RO S.ANGELO DEI LOMBARDI TE4 AVELLINO AV S.BENEDETTO DEL TRONTO TQP ASCOLI PICENO AP SALA CONSILINA TE2 SALERNO SA SALERNO TE3 SALERNO SA SALO' TN5 BRESCIA BS SALUZZO TTF CUNEO CN SAN DONA' DI PIAVE T5Z VENEZIA VE SAN MINIATO TZ7 PISA PI SAN SEVERO TUX FOGGIA FG SANLURI TWM CAGLIARI CA SANREMO TLN IMPERIA IM SANSEPOLCRO TZ8 AREZZO AR SANT'AGATA DI MILITELLO TYL MESSINA ME S.MARIA CAPUA VETERE TE5 CASERTA CE SANTHIA' TTG VERCELLI VC SARONNO TN6 VARESE VA SARZANA TLP LE SPEZIA SP SASSARI TWN SASSARI SS SASSUOLO TG4 MODENA MO SAVIGLIANO TTH CUNEO CN SAVONA TLQ SAVONA SV SCHIO T6A VICENZA VI SCIACCA TYM AGRIGENTO AG SENIGALLIA TQQ ANCONA AN SESTO SAN GIOVANNI TPX MILANO 2 MI2 SIENA TZ9 SIENA SI SIRACUSA TYN SIRACUSA SR SOAVE T6B VERONA VR SONDRIO TN7 SONDRIO SO SORA TJX FROSINONE FR SORESINA TN8 CREMONA CR SPOLETO T3J PERUGIA PG STRADELLA TN9 PAVIA PV SULMONA TAX L'AQUILA AQ SUSA TTJ TORINO 2 TO2 SUZZARA TPB MANTOVA MN TAORMINA TYE MESSINA ME TARANTO TUY TARANTO TA TEANO TE6 CASERTA CE TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS TERAMO TAS TERAMO TE TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB

	TERNI T3K TERNI TR THIENE T6C VICENZA VI TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN TIVOLI TJY ROMA 3 RM3 TOLENTINO TQR MACERATA MC TOLMEZZO TIL UDINE UD TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1 TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2 TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1 TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2 TORTONA TTV ALESSANDRIA AL TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT TRAPANI TYG TRAPANI TP TRENTO T2K TRENTO TN TREVIGLIO TPH BERGAMO BG TREVISO T6D TREVISO TV TRIESTE TIP TRIESTE TS UDINE TIQ UDINE UD URBINO TQS PESARO E URBINO PU VALDAGNO T6E VICENZA VI VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA VARESE TPJ VARESE VA VASTO TA4 CHIETI CH VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3 VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB VERCELLI TTZ VERCELLI VC VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS VERONA 1 T6H VERONA VR VERONA 2 T6J VERONA VR VIAREGGIO TZG LUCCA LU VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV VICENZA 1 T6K VICENZA VI VICENZA 2 T6L VICENZA VI VIGEVANO TPL PAVIA PV VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB VITERBO TJZ VITERBO VT VITTORIA TYH RAGUSA RG VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV VOGHERA TPQ PAVIA PV
source	<xs:simpleType name="UfficiTerritoriali"> <xs:annotation> <xs:documentation> ABBIATEGRASSO TMD MILANO 1 MI1 ACIREALE TXD CATANIA CT ACQUI TERME TSD ALESSANDRIA AL ADRIA T5D ROVIGO RO AGRIGENTO TXE AGRIGENTO AG AGROPOLI TED SALERNO SA ALBA TSE CUNEO CN ALBANO LAZIALE TJD ROMA 3 RM3 ALBENGA TLD SAVONA SV ALESSANDRIA TSF ALESSANDRIA AL ANCONA TQD ANCONA AN AOSTA T4D AOSTA AO AREZZO TZD AREZZO AR ARIANO IRPINO TEE AVELLINO AV ARONA TSG NOVARA NO ARZIGNANO T5E VICENZA VI ASCOLI PICENO TQE ASCOLI PICENO AP ASTI TSH ASTI AT ATRI TAD TERAMO TE AUGUSTA TXF SIRACUSA SR AULLA TZE MASSA CARRARA MS AVELLINO TEF AVELLINO AV

AVERSA	TEG	CASERTA	CE
AVEZZANO	TAE	L'AQUILA	AQ
BADIA POLESINE	T5F	ROVIGO	RO
BAGHERIA	TXG	PALERMO	PA
BARCELLONA POZZO GOTTO	TXH	MESSINA	ME
BARI	TUE	BARI	BA
BARLETTA	TUG	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT
BASSANO DEL GRAPPA	T5G	VICENZA	VI
BELLUNO	T5H	BELLUNO	BL
BENEVENTO	TEH	BENEVENTO	BN
BERGAMO 1	TMF	BERGAMO	BG
BERGAMO 2	TMG	BERGAMO	BG
BIELLA	TSJ	BIELLA	BI
BOLOGNA 1	TGD	BOLOGNA	BO
BOLOGNA 2	TG6	BOLOGNA	BO
BOLZANO	TBD	BOLZANO	BZ
BORGO SAN LORENZO	TZF	FIRENZE	FI
BORGO VALSUGANA	T2D	TRENTO	TN
BORGOMANERO	TSK	NOVARA	NO
BORGOSESIA	TSL	VERCELLI	VC
BRA	TSM	CUNEO	CN
BRENO	TMH	BRESCIA	BS
BRESCIA 1	TMJ	BRESCIA	BS
BRESCIA 2	TMK	BRESCIA	BS
BRESSANONE-BRUNICO	TBE	BOLZANO	BZ
BRINDISI	TUH	BRINDISI	BR
BUSTO ARSIZIO	TML	VARESE	VA
CAGLIARI 1	TWD	CAGLIARI	CA
CAGLIARI 2	TWE	CAGLIARI	CA
CALTAGIRONE	TXJ	CATANIA	CT
CALTANISSETTA	TXK	CALTANISSETTA	CL
CAMERINO	TQF	MACERATA	MC
CAMPOBASSO	TRD	CAMPOBASSO	CB
CANICATTI'	TXL	AGRIGENTO	AG
CANTU'	TMM	COMO	CO
CAPRINO VERONESE	T5J	VERONA	VR
CARPI	TGG	MODENA	MO
CASALE MONFERRATO	TSN	ALESSANDRIA	AL
CASALMAGGIORE	TMP	CREMONA	CR
CASARANO	TUJ	LECCE	LE
CASERTA	TEJ	CASERTA	CE
CASORIA	TEK	NAPOLI 1	NA1
CASSINO	TJE	FROSINONE	FR
CASTEL DI SANGRO	TAF	L'AQUILA	AQ
CASTELFRANCO VENETO	T5K	TREVISO	TV
CASTELLAMMARE DI STABIA	TEL	NAPOLI 2	NA2
CASTELNUOVO GARFAGNANA	TZH	LUCCA	LU
CASTELVETRANO	TXM	TRAPANI	TP
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	TMQ	MANTOVA	MN
CASTROVILLARI	TDD	COSENZA	CS
CATANIA	TXN	CATANIA	CT
CATANZARO	TDE	CATANZARO	CZ
CAVALESE	T2E	TRENTO	TN
CEFALU'	TXP	PALERMO	PA
CENTO	TGH	FERRARA	FE
CERIGNOLA	TUK	FOGGIA	FG
CERVIGNANO DEL FRIULI	TID	UDINE	UD
CESENA	TGJ	FORLI'	FO
CHATILLON	T4E	AOSTA	AO

CHIARI	TMR	BRESCIA		BS
CHIAVARI	TLF	GENOVA		GE
CHIERI	TSQ	TORINO	1	TO1
CHIETI	TAH	CHIETI		CH
CHIOGGIA	T5L	VENEZIA		VE
CHIVASSO	TST	TORINO	2	TO2
CINISELLO BALSAMO	TPY	MILANO	2	MI2
CIRIE'	TSU	TORINO	2	TO2
CITTA' DI CASTELLO	T3D	PERUGIA		PG
CITTADELLA	T5M	PADOVA		PD
CIVITAVECCHIA	TJF	ROMA	1	RM1
CLES	T2F	TRENTO		TN
CLUSONE	TMU	BERGAMO		BG
CODOGNO	TMV	LODI		LO
COMACCHIO	TGK	FERRARA		FE
COMO	TMX	COMO		CO
CONEGLIANO	T5N	TREVISO		TV
CORTEOLONA	TMY	PAVIA		PV
COSENZA	TDF	COSENZA		CS
COSSATO	TSX	BIELLA		BI
CREMA	TMZ	CREMONA		CR
CREMONA	TM2	CREMONA		CR
CROTONE	TDG	CROTONE		KR
CUNEO	TSY	CUNEO		CN
CUORGNE'	TSZ	TORINO	2	TO2
DESIO	TM3	MONZA-BRIANZA		MB
DOMODOSSOLA	TS2	VERBANO CUSIO OSSOLA		VB
EBOLI	TEM	SALERNO		SA
EMPOLI	TZJ	FIRENZE		FI
ENNA	TXQ	ENNA		EN
ERBA	TM5	COMO		CO
ESTE	T5P	PADOVA		PD
FABRIANO	TQG	ANCONA		AN
FAENZA	TGL	RAVENNA		RA
FANO	TQH	PESARO URBINO		PU
FELTRE	T5Q	BELLUNO		BL
FERMO	TQJ	FERMO		FM
FERRARA	TG5	FERRARA		FE
FIDENZA	TGM	PARMA		PR
FIORENZUOLA D'ARDA	TGN	PIACENZA		PC
FIRENZE	1	TZK	FIRENZE	FI
FIRENZE	2	TZL	FIRENZE	FI
FOGGIA	TUL	FOGGIA		FG
FOLIGNO	T3E	PERUGIA		PG
FORLI'	TGP	FORLI'		FO
FORMIA	TJG	LATINA		LT
FOSSANO	TS3	CUNEO		CN
FRASCATI	TJH	ROMA	3	RM3
FROSINONE	TJJ	FROSINONE		FR
GALLARATE	TM6	VARESE		VA
GALLIPOLI	TUM	LECCE		LE
GARDONE VAL TROMPIA	TM7	BRESCIA		BS
GAVIRATE	TM8	VARESE		VA
GELA	TXR	CALTANISSETTA		CL
GEMONA DEL FRIULI	TIE	UDINE		UD
GENOVA	1	TLG	GENOVA	GE
GENOVA	2	TLH	GENOVA	GE
GIARRE	TXS	CATANIA		CT
GIOIA DEL COLLE	TUN	BARI		BA

	GIULIANOVA		TAI		TERAMO			TE
	GORGONZOLA		TM9		MILANO	2		MI2
	GORIZIA		TIF		GORIZIA			GO
	GROSSETO		TZN		GROSSETO			GR
	GUALDO	TADINO		T3F	PERUGIA			PG
	GUASTALLA		TGQ		REGGIO	EMILIA		RE
	IGLESIAS		TWF		CAGLIARI			CA
	IMOLA		TGR		BOLOGNA			BO
	IMPERIA		TLK		IMPERIA			IM
	ISCHIA		TEP		NAPOLI	1		NA1
	ISERNIA		TRF		ISERNIA			IS
	IVREA		TS4		TORINO	2		TO2
	JESI		TQK		ANCONA			AN
	L'AQUILA		TAJ		L'AQUILA			AQ
	LA	SPEZIA	TLL		LA	SPEZIA		SP
	LAGONEGRO		TCD		POTENZA			PZ
	LAMEZIA	TERME		TDH	CATANZARO			CZ
	LANCIANO		TAK		CHIETI			CH
	LANUSEI		TWG		NUORO			NU
	LARINO		TRH		CAMPOBASSO			CB
	LATINA		TJK		LATINA			LT
	LATISANA		TIG		UDINE			UD
	LECCE		TUP		LECCE			LE
	LECCO		TNB		LECCO			LC
	LEGNAGO		T5R		VERONA			VR
	LEGNANO		TNC		MILANO	2		MI2
	LENTINI		TXT		SIRACUSA			SR
	LICATA		TXU		AGRIGENTO			AG
	LIVORNO		TZP		LIVORNO			LI
	LOCRI	TDJ		REGGIO	CALABRIA			RC
	LODI		TND		LODI			LO
	LUCCA		TZQ		LUCCA			LU
	LUCERA		TUR		FOGGIA			FG
	LUGO		TGS		RAVENNA			RA
	LUINO		TNF		VARESE			VA
	MACERATA		TQL		MACERATA			MC
	MAGENTA		TNG		MILANO	1		MI1
	MAGLIE		TUS		LECCE			LE
	MANFREDONIA		TUT		FOGGIA			FG
	MANIAGO		TIH		PORDENONE			PN
	MANTOVA		TNH		MANTOVA			MN
	MARSALA		TXV		TRAPANI			TP
	MASSA-CARRARA		TZR		MASSA	CARRARA		MS
	MATERA		TCF		MATERA			MT
	MELFI		TCG		POTENZA			PZ
	MENAGGIO		TNJ		COMO			CO
	MERANO		TBF		BOLZANO			BZ
	MERATE		TNK		LECCO			LC
	MESSINA		TXX		MESSINA			ME
	MILANO	1	TNL		MILANO	1		MI1
	MILANO	2	TNM		MILANO	2		MI2
	MILANO	3	TNN		MILANO	2		MI2
	MILANO	4	TNP		MILANO	1		MI1
	MILANO	5	TNQ		MILANO	1		MI1
	MILANO	6	TNR		MILANO	2		MI2
	MILAZZO		TXY		MESSINA			ME
	MIRANDOLA		TGT		MODENA			MO
	MISTRETTA		TX2		MESSINA			ME
	MODENA		TGU		MODENA			MO

	MODICA	TX3	RAGUSA	RG
	MONCALIERI	TS5	TORINO 1	TO1
	MONDOVI'	TS6	CUNEO	CN
	MONFALCONE	TIJ	GORIZIA	GO
	MONTEBELLUNA	T5S	TREVISO	TV
	MONTEPULCIANO	TZS	SIENA	SI
	MONTEVARCHI	TZT	AREZZO	AR
	MONTICHIARI	TNS	BRESCIA	BS
	MONZA	TNT	MONZA-BRIANZA	MB
	MORBEGNO	TNX	SONDRIO	SO
	MORTARA	TNY	PAVIA	PV
	NAPOLI 1	TER	NAPOLI 1	NA1
	NAPOLI 2	TES	NAPOLI 1	NA1
	NAPOLI 3	TET	NAPOLI 2	NA2
	NICOSIA	TX4	ENNA	EN
	NIZZA MONFERRATO	TS7	ASTI	AT
	NOLA	TEV	NAPOLI 2	NA2
	NOTO	TX5	SIRACUSA	SR
	NOVARA	TS8	NOVARA	NO
	NOVI LIGURE	TS9	ALESSANDRIA	AL
	NUORO	TWH	NUORO	NU
	OLBIA	TWJ	SASSARI	SS
	ORBETELLO	TZU	GROSSETO	GR
	ORISTANO	TWK	ORISTANO	OR
	ORTONA	TAM	CHIETI	CH
	ORVIETO	T3G	TERNI	TR
	OSTUNI	TUV	BRINDISI	BR
	OZIERI	TWL	SASSARI	SS
	PADOVA 1	T5T	PADOVA	PD
	PADOVA 2	T5U	PADOVA	PD
	PAGANI	TEX	SALERNO	SA
	PALERMO 1	TX6	PALERMO	PA
	PALERMO 2	TX7	PALERMO	PA
	PALESTRINA	TJL	ROMA 3	RM3
	PALMI	TDK	REGGIO CALABRIA	RC
	PAOLA	TDL	COSENZA	CS
	PARMA	TGV	PARMA	PR
	PATTI	TX9	MESSINA	ME
	PAVIA	TNZ	PAVIA	PV
	PERUGIA	T3H	PERUGIA	PG
	PESARO	TQM	PESARO E URBINO	PU
	PESCARA	TAU	PESCARA	PE
	PESCIA	TZV	PISTOIA	PT
	PIACENZA	TGX	PIACENZA	PC
	PIEDIMONTE MATESE	TEY	CASERTA	CE
	PIETRASANTA	TZX	LUCCA	LU
	PIEVE DI CADORE	T5V	BELLUNO	BL
	PINEROLO	TTB	TORINO 1	TO1
	PIOMBINO	TZY	LIVORNO	LI
	PISA	TZZ	PISA	PI
	PISTICCI	TCJ	MATERA	MT
	PISTOIA	TZ2	PISTOIA	PT
	POGGIBONSI	TZ3	SIENA	SI
	POMEZIA	TJV	ROMA 2	RM2
	PONTE SAN PIETRO	TN2	BERGAMO	BG
	PONTEDERA	TZ4	PISA	PI
	PORDENONE	TIK	PORDENONE	PN
	PORTOFERRAIO	TZ5	LIVORNO	LI
	PORTOGRUARO	T5X	VENEZIA	VE

POTENZA		TCK	POTENZA	PZ
POZZUOLI		TEZ	NAPOLI 1	NA1
PRATO		TZ6	PRATO	PO
RAGUSA		TYK	REGGIO EMILIA	RG
RAPALLO		TLM	GENOVA	GE
RAVENNA		TGZ	RAVENNA	RA
RECANATI		TQN	MACERATA	MC
REGGIO	CALABRIA	TDM	REGGIO CALABRIA	RC
REGGIO	EMILIA	TG2	REGGIO EMILIA	RE
RHO		TN3	MILANO 2	MI2
RIETI		TJM	RIETI	RI
RIMINI		TG3	RIMINI	RN
RIVA	DEL GARDA	T2G	TRENTO	TN
RIVOLI		TTD	TORINO 2	TO2
ROMA	1	TJN	ROMA 1	RM1
ROMA	2	TJP	ROMA 1	RM1
ROMA	3	TJQ	ROMA 1	RM1
ROMA	4	TJR	ROMA 3	RM3
ROMA	5	TJS	ROMA 2	RM2
ROMA	6	TJT	ROMA 2	RM2
ROMA	7	TJU	ROMA 2	RM2
ROMANO	DI LOMBARDIA	TN4	BERGAMO	BG
ROSSANO		TDN	COSENZA	CS
ROVERETO		T2H	TRENTO	TN
ROVIGO		T5Y	ROVIGO	RO
S.ANGELO	DEI LOMBARDI	TE4	AVELLINO	AV
S.BENEDETTO	DEL TRONTO	TQP	ASCOLI PICENO	AP
SALA	CONSILINA	TE2	SALERNO	SA
SALERNO		TE3	SALERNO	SA
SALO'		TN5	BRESCIA	BS
SALUZZO		TTF	CUNEO	CN
SAN	DONA' DI PIAVE	T5Z	VENEZIA	VE
SAN	MINIATO	TZ7	PISA	PI
SAN	SEVERO	TUX	FOGGIA	FG
SANLURI		TWM	CAGLIARI	CA
SANREMO		TLN	IMPERIA	IM
SANSEPOLCRO		TZ8	AREZZO	AR
SANT'AGATA	DI MILITELLO	TYL	MESSINA	ME
S.MARIA	CAPUA VETERE	TE5	CASERTA	CE
SANTHIA'		TTG	VERCELLI	VC
SARONNO		TN6	VARESE	VA
SARZANA		TLP	LE SPEZIA	SP
SASSARI		TWN	SASSARI	SS
SASSUOLO		TG4	MODENA	MO
SAVIGLIANO		TTH	CUNEO	CN
SAVONA		TLQ	SAVONA	SV
SCHIO		T6A	VICENZA	VI
SCIACCA		TYM	AGRIGENTO	AG
SENIGALLIA		TQQ	ANCONA	AN
SESTO	SAN GIOVANNI	TPX	MILANO 2	MI2
SIENA		TZ9	SIENA	SI
SIRACUSA		TYN	SIRACUSA	SR
SOAVE		T6B	VERONA	VR
SONDRIO		TN7	SONDRIO	SO
SORA		TJX	FROSINONE	FR
SORESINA		TN8	CREMONA	CR
SPOLETO		T3J	PERUGIA	PG
STRADELLA		TN9	PAVIA	PV
SULMONA		TAX	L'AQUILA	AQ

SUSA TTJ TORINO 2 TO2
SUZZARA TPB MANTOVA MN
TAORMINA TYE MESSINA ME
TARANTO TUY TARANTO TA
TEANO TE6 CASERTA CE
TEMPIO PAUSANIA TWP SASSARI SS
TERAMO TAS TERAMO TE
TERMINI IMERESE TYF PALERMO PA
TERMOLI TRJ CAMPOBASSO CB
TERNI T3K TERNI TR
THIENE T6C VICENZA VI
TIONE DI TRENTO T2J TRENTO TN
TIVOLI TJY ROMA 3 RM3
TOLENTINO TQR MACERATA MC
TOLMEZZO TIL UDINE UD
TORINO 1 TTK TORINO 1 TO1
TORINO 2 TTL TORINO 2 TO2
TORINO 3 TTM TORINO 1 TO1
TORINO 4 TTQ TORINO 2 TO2
TORTONA TTV ALESSANDRIA AL
TRANI TUZ BARLETTA-ANDRIA-TRANI BT
TRAPANI TYG TRAPANI TP
TRENTO T2K TRENTO TN
TREVIGLIO TPH BERGAMO BG
TREVISO T6D TREVISO TV
TRIESTE TIP TRIESTE TS
UDINE TIQ UDINE UD
URBINO TQS PESARO E URBINO PU
VALDAGNO T6E VICENZA VI
VALLO DELLA LUCANIA TE7 SALERNO SA
VARESE TPJ VARESE VA
VASTO TA4 CHIETI CH
VELLETRI TJ2 ROMA 3 RM3
VENEZIA 1 T6F VENEZIA VE
VENEZIA 2 T6G VENEZIA VE
VERBANIA TTY VERBANO CUSIO OSSOLA VB
VERCELLI TTZ VERCELLI VC
VEROLANUOVA TPK BRESCIA BS
VERONA 1 T6H VERONA VR
VERONA 2 T6J VERONA VR
VIAREGGIO TZG LUCCA LU
VIBO VALENTIA TDP VIBO VALENTIA VV
VICENZA 1 T6K VICENZA VI
VICENZA 2 T6L VICENZA VI
VIGEVANO TPL PAVIA PV
VIMERCATE TPM MONZA-BRIANZA MB
VITERBO TJZ VITERBO VT
VITTORIA TYH RAGUSA RG
VITTORIO VENETO T6M TREVISO TV
VOGHERA TPQ PAVIA PV

```
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="TMD"/>
            <xs:enumeration value="TXD"/>
            <xs:enumeration value="TSD"/>
            <xs:enumeration value="T5D"/>
            <xs:enumeration value="TXE"/>
            <xs:enumeration value="TED"/>
```

```
<xs:enumeration value="TSE"/>
<xs:enumeration value="TJD"/>
<xs:enumeration value="TLD"/>
<xs:enumeration value="TSF"/>
<xs:enumeration value="TQD"/>
<xs:enumeration value="T4D"/>
<xs:enumeration value="TZD"/>
<xs:enumeration value="TEE"/>
<xs:enumeration value="TSG"/>
<xs:enumeration value="T5E"/>
<xs:enumeration value="TQE"/>
<xs:enumeration value="TSH"/>
<xs:enumeration value="TAD"/>
<xs:enumeration value="TXF"/>
<xs:enumeration value="TZE"/>
<xs:enumeration value="TEF"/>
<xs:enumeration value="TEG"/>
<xs:enumeration value="TAE"/>
<xs:enumeration value="T5F"/>
<xs:enumeration value="TXG"/>
<xs:enumeration value="TXH"/>
<xs:enumeration value="TUE"/>
<xs:enumeration value="TUG"/>
<xs:enumeration value="T5G"/>
<xs:enumeration value="T5H"/>
<xs:enumeration value="TEH"/>
<xs:enumeration value="TMF"/>
<xs:enumeration value="TMG"/>
<xs:enumeration value="TSJ"/>
<xs:enumeration value="TGD"/>
<xs:enumeration value="TG6"/>
<xs:enumeration value="TBD"/>
<xs:enumeration value="TZF"/>
<xs:enumeration value="T2D"/>
<xs:enumeration value="TSK"/>
<xs:enumeration value="TSL"/>
<xs:enumeration value="TSM"/>
<xs:enumeration value="TMH"/>
<xs:enumeration value="TMJ"/>
<xs:enumeration value="TMK"/>
<xs:enumeration value="TBE"/>
<xs:enumeration value="TUH"/>
<xs:enumeration value="TML"/>
<xs:enumeration value="TWD"/>
<xs:enumeration value="TWE"/>
<xs:enumeration value="TXJ"/>
<xs:enumeration value="TXK"/>
<xs:enumeration value="TQF"/>
<xs:enumeration value="TRD"/>
<xs:enumeration value="TXL"/>
<xs:enumeration value="TMM"/>
<xs:enumeration value="T5J"/>
<xs:enumeration value="TGG"/>
<xs:enumeration value="TSN"/>
<xs:enumeration value="TMP"/>
<xs:enumeration value="TUJ"/>
<xs:enumeration value="TEJ"/>
<xs:enumeration value="TEK"/>
<xs:enumeration value="TJE"/>
```

```
<xs:enumeration value="TAF"/>
<xs:enumeration value="T5K"/>
<xs:enumeration value="TEL"/>
<xs:enumeration value="TZH"/>
<xs:enumeration value="TXM"/>
<xs:enumeration value="TMQ"/>
<xs:enumeration value="TDD"/>
<xs:enumeration value="TXN"/>
<xs:enumeration value="TDE"/>
<xs:enumeration value="T2E"/>
<xs:enumeration value="TXP"/>
<xs:enumeration value="TGH"/>
<xs:enumeration value="TUK"/>
<xs:enumeration value="TID"/>
<xs:enumeration value="TGJ"/>
<xs:enumeration value="T4E"/>
<xs:enumeration value="TMR"/>
<xs:enumeration value="TLF"/>
<xs:enumeration value="TSQ"/>
<xs:enumeration value="TAH"/>
<xs:enumeration value="T5L"/>
<xs:enumeration value="TST"/>
<xs:enumeration value="TSU"/>
<xs:enumeration value="T3D"/>
<xs:enumeration value="T5M"/>
<xs:enumeration value="TJF"/>
<xs:enumeration value="T2F"/>
<xs:enumeration value="TMU"/>
<xs:enumeration value="TMV"/>
<xs:enumeration value="TGK"/>
<xs:enumeration value="TMX"/>
<xs:enumeration value="T5N"/>
<xs:enumeration value="TMY"/>
<xs:enumeration value="TDF"/>
<xs:enumeration value="TSX"/>
<xs:enumeration value="TMZ"/>
<xs:enumeration value="TM2"/>
<xs:enumeration value="TDG"/>
<xs:enumeration value="TSY"/>
<xs:enumeration value="TSZ"/>
<xs:enumeration value="TM3"/>
<xs:enumeration value="TS2"/>
<xs:enumeration value="TEM"/>
<xs:enumeration value="TZJ"/>
<xs:enumeration value="TXQ"/>
<xs:enumeration value="TM5"/>
<xs:enumeration value="T5P"/>
<xs:enumeration value="TQG"/>
<xs:enumeration value="TGL"/>
<xs:enumeration value="TQH"/>
<xs:enumeration value="T5Q"/>
<xs:enumeration value="TQJ"/>
<xs:enumeration value="TG5"/>
<xs:enumeration value="TGM"/>
<xs:enumeration value="TGN"/>
<xs:enumeration value="TZK"/>
<xs:enumeration value="TZL"/>
<xs:enumeration value="TUL"/>
<xs:enumeration value="T3E"/>
```

```
<xs:enumeration value="TGP"/>
<xs:enumeration value="TJG"/>
<xs:enumeration value="TS3"/>
<xs:enumeration value="TJH"/>
<xs:enumeration value="TJJ"/>
<xs:enumeration value="TM6"/>
<xs:enumeration value="TUM"/>
<xs:enumeration value="TM7"/>
<xs:enumeration value="TM8"/>
<xs:enumeration value="TXR"/>
<xs:enumeration value="TIE"/>
<xs:enumeration value="TLG"/>
<xs:enumeration value="TLH"/>
<xs:enumeration value="TXS"/>
<xs:enumeration value="TUN"/>
<xs:enumeration value="TAI"/>
<xs:enumeration value="TM9"/>
<xs:enumeration value="TIF"/>
<xs:enumeration value="TZN"/>
<xs:enumeration value="T3F"/>
<xs:enumeration value="TGQ"/>
<xs:enumeration value="TWF"/>
<xs:enumeration value="TGR"/>
<xs:enumeration value="TLK"/>
<xs:enumeration value="TEP"/>
<xs:enumeration value="TRF"/>
<xs:enumeration value="TS4"/>
<xs:enumeration value="TQK"/>
<xs:enumeration value="TAJ"/>
<xs:enumeration value="TLL"/>
<xs:enumeration value="TCD"/>
<xs:enumeration value="TDH"/>
<xs:enumeration value="TAK"/>
<xs:enumeration value="TWG"/>
<xs:enumeration value="TRH"/>
<xs:enumeration value="TJK"/>
<xs:enumeration value="TIG"/>
<xs:enumeration value="TUP"/>
<xs:enumeration value="TNB"/>
<xs:enumeration value="T5R"/>
<xs:enumeration value="TNC"/>
<xs:enumeration value="TXT"/>
<xs:enumeration value="TXU"/>
<xs:enumeration value="TZP"/>
<xs:enumeration value="TDJ"/>
<xs:enumeration value="TND"/>
<xs:enumeration value="TZQ"/>
<xs:enumeration value="TUR"/>
<xs:enumeration value="TGS"/>
<xs:enumeration value="TNF"/>
<xs:enumeration value="TQL"/>
<xs:enumeration value="TNG"/>
<xs:enumeration value="TUS"/>
<xs:enumeration value="TUT"/>
<xs:enumeration value="TIH"/>
<xs:enumeration value="TNH"/>
<xs:enumeration value="TXV"/>
<xs:enumeration value="TZR"/>
<xs:enumeration value="TCF"/>
```

```
<xs:enumeration value="TCG"/>
<xs:enumeration value="TNJ"/>
<xs:enumeration value="TBF"/>
<xs:enumeration value="TNK"/>
<xs:enumeration value="TXX"/>
<xs:enumeration value="TNL"/>
<xs:enumeration value="TNM"/>
<xs:enumeration value="TNN"/>
<xs:enumeration value="TNP"/>
<xs:enumeration value="TNQ"/>
<xs:enumeration value="TNR"/>
<xs:enumeration value="TXY"/>
<xs:enumeration value="TGT"/>
<xs:enumeration value="TX2"/>
<xs:enumeration value="TGU"/>
<xs:enumeration value="TX3"/>
<xs:enumeration value="TS5"/>
<xs:enumeration value="TS6"/>
<xs:enumeration value="TIJ"/>
<xs:enumeration value="T5S"/>
<xs:enumeration value="TZS"/>
<xs:enumeration value="TZT"/>
<xs:enumeration value="TNS"/>
<xs:enumeration value="TNT"/>
<xs:enumeration value="TNX"/>
<xs:enumeration value="TNY"/>
<xs:enumeration value="TER"/>
<xs:enumeration value="TES"/>
<xs:enumeration value="TET"/>
<xs:enumeration value="TX4"/>
<xs:enumeration value="TS7"/>
<xs:enumeration value="TEV"/>
<xs:enumeration value="TX5"/>
<xs:enumeration value="TS8"/>
<xs:enumeration value="TS9"/>
<xs:enumeration value="TWH"/>
<xs:enumeration value="TWJ"/>
<xs:enumeration value="TZU"/>
<xs:enumeration value="TWK"/>
<xs:enumeration value="TAM"/>
<xs:enumeration value="T3G"/>
<xs:enumeration value="TUV"/>
<xs:enumeration value="TWL"/>
<xs:enumeration value="T5T"/>
<xs:enumeration value="T5U"/>
<xs:enumeration value="TEX"/>
<xs:enumeration value="TX6"/>
<xs:enumeration value="TX7"/>
<xs:enumeration value="TJL"/>
<xs:enumeration value="TDK"/>
<xs:enumeration value="TDL"/>
<xs:enumeration value="TGV"/>
<xs:enumeration value="TX9"/>
<xs:enumeration value="TNZ"/>
<xs:enumeration value="T3H"/>
<xs:enumeration value="TQM"/>
<xs:enumeration value="TAU"/>
<xs:enumeration value="TZV"/>
<xs:enumeration value="TGX"/>
```

```
<xs:enumeration value="TEY"/>
<xs:enumeration value="TZX"/>
<xs:enumeration value="T5V"/>
<xs:enumeration value="TTB"/>
<xs:enumeration value="TZY"/>
<xs:enumeration value="TZZ"/>
<xs:enumeration value="TCJ"/>
<xs:enumeration value="TZ2"/>
<xs:enumeration value="TZ3"/>
<xs:enumeration value="TJV"/>
<xs:enumeration value="TN2"/>
<xs:enumeration value="TZ4"/>
<xs:enumeration value="TIK"/>
<xs:enumeration value="TZ5"/>
<xs:enumeration value="T5X"/>
<xs:enumeration value="TCK"/>
<xs:enumeration value="TEZ"/>
<xs:enumeration value="TZ6"/>
<xs:enumeration value="TYK"/>
<xs:enumeration value="TLM"/>
<xs:enumeration value="TGZ"/>
<xs:enumeration value="TQN"/>
<xs:enumeration value="TDM"/>
<xs:enumeration value="TG2"/>
<xs:enumeration value="TN3"/>
<xs:enumeration value="TJM"/>
<xs:enumeration value="TG3"/>
<xs:enumeration value="T2G"/>
<xs:enumeration value="TTD"/>
<xs:enumeration value="TJN"/>
<xs:enumeration value="TJP"/>
<xs:enumeration value="TJQ"/>
<xs:enumeration value="TJR"/>
<xs:enumeration value="TJS"/>
<xs:enumeration value="TJT"/>
<xs:enumeration value="TJU"/>
<xs:enumeration value="TN4"/>
<xs:enumeration value="TDN"/>
<xs:enumeration value="T2H"/>
<xs:enumeration value="T5Y"/>
<xs:enumeration value="TE4"/>
<xs:enumeration value="TQP"/>
<xs:enumeration value="TE2"/>
<xs:enumeration value="TE3"/>
<xs:enumeration value="TN5"/>
<xs:enumeration value="TTF"/>
<xs:enumeration value="T5Z"/>
<xs:enumeration value="TZ7"/>
<xs:enumeration value="TUX"/>
<xs:enumeration value="TWM"/>
<xs:enumeration value="TLN"/>
<xs:enumeration value="TZ8"/>
<xs:enumeration value="TYL"/>
<xs:enumeration value="TE5"/>
<xs:enumeration value="TTG"/>
<xs:enumeration value="TN6"/>
<xs:enumeration value="TLP"/>
<xs:enumeration value="TWN"/>
<xs:enumeration value="TG4"/>
```

```
<xs:enumeration value="TTH"/>
<xs:enumeration value="TLQ"/>
<xs:enumeration value="T6A"/>
<xs:enumeration value="TYM"/>
<xs:enumeration value="TQQ"/>
<xs:enumeration value="TPX"/>
<xs:enumeration value="TZ9"/>
<xs:enumeration value="TYN"/>
<xs:enumeration value="T6B"/>
<xs:enumeration value="TN7"/>
<xs:enumeration value="TJX"/>
<xs:enumeration value="TN8"/>
<xs:enumeration value="T3J"/>
<xs:enumeration value="TN9"/>
<xs:enumeration value="TAX"/>
<xs:enumeration value="TTJ"/>
<xs:enumeration value="TPB"/>
<xs:enumeration value="TYE"/>
<xs:enumeration value="TUY"/>
<xs:enumeration value="TE6"/>
<xs:enumeration value="TWP"/>
<xs:enumeration value="TAS"/>
<xs:enumeration value="TYF"/>
<xs:enumeration value="TRJ"/>
<xs:enumeration value="T3K"/>
<xs:enumeration value="T6C"/>
<xs:enumeration value="T2J"/>
<xs:enumeration value="TJY"/>
<xs:enumeration value="TQR"/>
<xs:enumeration value="TIL"/>
<xs:enumeration value="TTK"/>
<xs:enumeration value="TTL"/>
<xs:enumeration value="TTM"/>
<xs:enumeration value="TTQ"/>
<xs:enumeration value="TTV"/>
<xs:enumeration value="TUZ"/>
<xs:enumeration value="TYG"/>
<xs:enumeration value="T2K"/>
<xs:enumeration value="TPH"/>
<xs:enumeration value="T6D"/>
<xs:enumeration value="TIP"/>
<xs:enumeration value="TIQ"/>
<xs:enumeration value="TQS"/>
<xs:enumeration value="T6E"/>
<xs:enumeration value="TE7"/>
<xs:enumeration value="TPJ"/>
<xs:enumeration value="TA4"/>
<xs:enumeration value="TJ2"/>
<xs:enumeration value="T6F"/>
<xs:enumeration value="T6G"/>
<xs:enumeration value="TTY"/>
<xs:enumeration value="TTZ"/>
<xs:enumeration value="TPK"/>
<xs:enumeration value="T6H"/>
<xs:enumeration value="T6J"/>
<xs:enumeration value="TZG"/>
<xs:enumeration value="TDP"/>
<xs:enumeration value="T6K"/>
<xs:enumeration value="T6L"/>
```

```
    <xs:enumeration value="TPL"/>
    <xs:enumeration value="TPM"/>
    <xs:enumeration value="TJZ"/>
    <xs:enumeration value="TYH"/>
    <xs:enumeration value="T6M"/>
    <xs:enumeration value="TPQ"/>
    <xs:enumeration value="TPY"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoAN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Domicilio_EE_Type/CodiceComune Domicilio_Ita_Type/CodiceComune Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEstero Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceStatoEstero Residenza_Estera_Type/CodiceStatoEstero Dati_Anagrafici_Type/Cognome Domicilio_EE_Type/Comune Domicilio_Ita_Type/Comune Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Denominazione Domicilio_EE_Type/Indirizzo Domicilio_Ita_Type/Indirizzo Residenza_Estera_Type/IndirizzoEstero Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/PersoneFisiche/Cognome Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/CognomeRappresentante Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/Comune Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/Comune Soggetto_Type/SoggettiDiversiDaPF/Denominazione Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/SoggettiDiversiDaPF/Denominazione Documento_RLI_Type/Frontespizio/IdentificativoProdSoftware Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/IDTelematico Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/Indirizzo Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/Indirizzo Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/PersoneFisiche/Nome Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/NomeRappresentante Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/NumCivico Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/NumCivico Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/SezioneUrbana Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/SezioneUrbana Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico Intestazione_Type/SpazioUtente Intestazione_Type/TipoFornitore Residenza_Estera_Type/LocalitaEstero Dati_Anagrafici_Type/Nome Versamento_Type/CIN DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Classe DatiCatastaliFabbricati_Type/Classe Domicilio_EE_Type/CodiceComune Domicilio_Ita_Type/CodiceComune ItaliaType/CodiceComune Dati_Anagrafici_Type/Cognome Domicilio_EE_Type/Comune Domicilio_Ita_Type/Comune ItaliaType/ComuneAmministrativo LuogoTavolareType/ComuneCatastale Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/CorpoTavolare DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/CorpoTavolare FileAttachment_Type/FileDescription DatiCatastali_Type/Foglio DatiCatastaliTavolare_Type/Foglio Residenza_Type/Domicilio_Ita/Frazione Domicilio_EE_Type/Indirizzo Domicilio_Ita_Type/Indirizzo Dati_Anagrafici_Type/Nome Residenza_Type/Domicilio_Ita/NumeroCivico Versamento_Type/NumeroContoCorrente DatiCatastaliTavolare_Type/Particella DatiCatastali_Type/Particella DatiCatastaliTavolare_Type/Particella_Denominatore DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PartitaTavolare DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/PartitaTavolare DatiCatastaliFabbricati_Type/SezioneUrbana DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/SezioneUrbana Luogo_Type/Estero/StatoEstero DatiCatastali_Type/Subalterno DatiCatastaliTavolare_Type/Subalterno Residenza_Type/Domicilio_Ita/Tipologia DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/ZonaCensuaria DatiCatastaliFabbricati_Type/ZonaCensuaria Dati_Intestazione_Type/SpazioServizioTelematico Dati_Intestazione_Type/SpazioUtente Soggetti_Non_Residenti_Type/StatoEsteroResidenza Residenza_Estera_Type/StatoFederato simpleTypes AdempimentoSuccessivo_Type Casella_Quadro_Type Cedolare_Type Codice_Regione_Type CodiceComuneCatastale_Type CodiceFornitura_Type PorzioneImmobile_Type RuoloControparte_Type Sesso_Type TipoCanone_Type TipoCatasto_Type TipoCosto_Type TipologiaContratto_Type TipologiaIndirizzo_Type TipoProroga_Type

facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammesi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le dopppie virgolette.
source	<xs:simpleType name="DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammesi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le dopppie virgolette.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCB12_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:byte**
properties	base xs:byte
facets	Kind Value annotation pattern [10]{12}
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.
source	<xs:simpleType name="DatoCB12_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[10]{12}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCB_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:byte**
properties	base xs:byte
used by	elements Tipo_Dichiarazione_Type/Correttiva Visto_Conformita_Type/Firma Firma_Type/Firma Firma_Revisore_Type/FirmaDichiarante Impegno_A_Trasmettere_Type/FirmaIntermediario Tipo_Dichiarazione_Type/Integrativa Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/CDC Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/CedolareSecca Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/CondizioneSospensiva Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/ContrattoSoggettoIVA Documento_RLI_Type/Frontespizio/EventiEccezionali Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Firma Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/Dichiarazioni/Firma

	Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/Dichiarazioni/Firma Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/InViaDiAccatastamento Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/InViaDiAccatastamento Documento_RLI_Type/Frontespizio/PagamentoInteraDurataContratto Soggetto_Type/SoggettivitaIVA Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Subentro Dati_Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata ImpegnoATrasmettere_Type/FirmaIntermediario Impegno_A_Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem
facets	Kind Value annotation pattern [01]
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.
source	<xs:simpleType name="DatoCB_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[01]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCF_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Impegno_A_Trasmettere_Type/CFintermediario Visto_Conformita_Type/CFprofessionista Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale Firma_Revisore_Type/CodiceFiscale Dati_Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/CodiceFiscale Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/Dichiarazioni/CodiceFiscale Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/Dichiarazioni/CodiceFiscale Soggetto_Type/CodiceFiscale Intestazione_Type/CodiceFiscaleFornitore Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/CodiceFiscaleGarante Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/CodiceFiscaleRappresentante Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/CodiceFiscaleSecondoGarante ImpegnoATrasmettere_Type/CFintermediario Versamento_Type/CodiceFiscaleTitolareCC
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.
source	<xs:simpleType name="DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**

properties	base xs:string
used by	elements **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF** **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta**
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-9]{11}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.
source	<xs:simpleType name="DatoCN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoCP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Domicilio_Ita_Type/Cap** **Domicilio_EE_Type/Cap** **Domicilio_EE_Type/Cap** **Domicilio_Ita_Type/Cap**
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap
source	<xs:simpleType name="DatoCP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoD6_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Domicilio_Fiscale_Type/DataVariazione** **Domicilio_EE_Type/DataVariazione** **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.
source	<xs:simpleType name="DatoD6_Type"> <xs:annotation>

```
  <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="6"/>
  <xs:pattern value="((0[0-9])|(1[0-2]))((19|20)[0-9][0-9])"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoDA_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/Anno** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Annualita**
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18|19|20)[0-9]{2}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.
source	<xs:simpleType name="DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="(18|19|20)[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoDN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/DataFine** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/DataFine** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/DataInizio**
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.
source	<xs:simpleType name="DatoDN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/>

```
  <xs:pattern value="(((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoDT_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DataApprovazioneBilancio**, **Dati_Sottoscrittore_Type/DataCarica**, **Impegno_A_Trasmettere_Type/DataImpegno**, **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**, **Residenza_Anagrafica_Type/DataVariazione**, **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/FinePeriodoImposta**, **Dati_Sottoscrittore_Type/FineProcedura**, **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/InizioPeriodoImposta**, **Dati_Sottoscrittore_Type/InizioProcedura**, **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/DataStipula**, **ImpegnoATrasmettere_Type/DataImpegno**, **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**, **EstremiRegistrazione_Type/DataRegistrazione**, **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/TermineApprovazioneBilancio**
facets	Kind Value annotation length 8 pattern (((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.

source

```
<xs:simpleType name="DatoDT_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:length value="8"/>
  <xs:pattern value="(((0[1-9]|[12][0-9]|3[01])(0[13578]|10|12)(\d{4}))|(([0][1-9]|[12][0-9]|30)(0[469]|11)(\d{4}))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-8])(02)(\d{4}))|((29)(02)([02468][048]00))|((29)(02)([13579][26]00))|((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))|((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))|((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoEM_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	element **Soggetto_Fiscale_Type/Email**
facets	Kind Value annotation pattern [a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email

source

```
<xs:simpleType name="DatoEM_Type">
 <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\-'&amp;quot;?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoGA_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [1-9]|([1-9][0-9])|([12][0-9][0-9])|(3[0-5][0-9])|(36[0-5])
annotation	documentation Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365

source

```
<xs:simpleType name="DatoGA_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="3"/>
    <xs:pattern value="[1-9]|([1-9][0-9])|([12][0-9][0-9])|(3[0-5][0-9])|(36[0-5])"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoN1_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Documento_RLI_Type/Frontespizio/CasiParticolari Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/ContrattoEsente Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/TipologiaAdempimento Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/TipologiaGaranzia Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/TipologiaRichiedente simpleTypes Cedente-Cessionario_Type DeterminazioneRendita_Type RegimePatrimoniale_Type TipoContrattoLocazione_Type TipologiaImmobile_Type
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9]
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.

source

```
<xs:simpleType name="DatoN1_Type">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1"/>
  <xs:pattern value="[1-9]"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoNP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Impegno_A_Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere** **DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/PorzioneMateriale** **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieAre** **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieAre** **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieCentiare** **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieCentiare** **DatiCatastaliTerreni_Type/Superficie/SuperficieEttari** **DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/Superficie/SuperficieEttari** **Intestazione_Type/TipoFornitore** **Firma_Revisore_Type/Soggetto** **Intestazione_Type/TipoFornitore** simpleTypes **Codice_Carica_Type** **ImpegnoPresentazione_Type** **Natura_Giuridica_Type** **Situazione_Type** **Stato_Type**
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.

source	`<xs:simpleType name="DatoNP_Type">`
	`<xs:annotation>`
	`<xs:documentation>`Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.`</xs:documentation>`
	`</xs:annotation>`
	`<xs:restriction base="xs:string">`
	`<xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*"/>`
	`</xs:restriction>`
	`</xs:simpleType>`

simpleType **DatoNU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroAllegatoA** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroAllegatoB** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroAllegatoC** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroCopie** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/NumeroModuliCompilati** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/NumeroPagine** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/NumeroRegistrazione** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Registrazione/SottonumeroRegistrazione** **Impegno_A_Trasmettere_Type/NumeroIscrAlboCAF** **EstremiRegistrazione_Type/NumeroRegistrazione** **EstremiRegistrazione_Type/SottonumeroRegistrazione** simpleType **OggettoLocazione_Type**
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9]|[1-9])[0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.

source	<xs:simpleType name="DatoNU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="(\-[1-9]|[1-9])[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoPC_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Documento_RLI_Type/Relazioni/PrimoModulo/LocazioneUsoAbitativo/PercentualePossesso Documento_RLI_Type/Relazioni/Modulo/LocazioneUsoAbitativo/PercentualePossesso
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})?|100(,0{1,3})?
annotation	documentation Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<xs:simpleType name="DatoPC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})?|100(,0{1,3})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoPI_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation length 11 pattern [0-7][0-9]{10}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.
source	<xs:simpleType name="DatoPI_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/>

```
    <xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **DatoQU_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+(,[0-9]{1,5})?
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<xs:simpleType name="DatoQU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+(,[0-9]{1,5})?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoTL_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements **Soggetto_Fiscale_Type/Fax** **Soggetto_Fiscale_Type/Telefono** **Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono**
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono
source	<xs:simpleType name="DatoTL_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **DatoVP_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	elements Documento_RLI_Type/Frontespizio/AdempSucc/Corrispettivo Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Contratto/ImportoCanone Fornitura/DatiGenerali/ImportoDaVersare Documento_RLI_Type/Frontespizio/Registrazione/Garanzia/ImportoGaranziaPrestataDaTerzi Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Imposte/ImpostaDiBollo Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Sanzioni/ImpostaDiBollo Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Imposte/ImpostaDiRegistro Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Sanzioni/ImpostaDiRegistro Documento_RLI_Type/Frontespizio/Importi/Interessi Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/RenditaCatastale Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/RenditaCatastale DatiCatastaliFabbricati_Type/Consistenza DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/Consistenza DatiCatastaliTerreni_Type/RedditoDominicale DatiCatastaliTerreniTavolare_Type/RedditoDominicale DatiCatastaliFabbricati_Type/RenditaCatastale DatiCatastaliFabbricatiTavolare_Type/RenditaCatastale
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<xs:simpleType name="DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+,[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Casella_Quadro_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of DatoAN_Type
properties	base cm:DatoAN_Type
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\||\+)* enumeration 0 enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<xs:simpleType name="Casella_Quadro_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Codice_Carica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	elements **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica** **Documento_RLI_Type/Frontespizio/Richiedente/Rappresentante/CodiceCarica**

facets

Kind	Value	annotation
pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
enumeration	1	documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
enumeration	2	documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
enumeration	3	documentation Curatore fallimentare
enumeration	4	documentation Commissario liquidatore
enumeration	5	documentation Commissario giudiziale
enumeration	6	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
enumeration	7	documentation Erede
enumeration	8	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>
enumeration	9	documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
enumeration	11	documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
enumeration	12	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
enumeration	13	documentation Amministratore di condominio
enumeration	14	documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
enumeration	15	documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>

annotation

documentation
Tabella generale dei codici carica

source

```
<xs:simpleType name="Codice_Carica_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tabella generale dei codici carica</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore
```

```
dell'eredità]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Curatore fallimentare</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="4">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Commissario liquidatore</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="5">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Commissario giudiziale</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="6">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non
residente]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Erede</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di
operazioni straordinarie]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le
limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="11">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in
relazione alla funzione istituzionale rivestita]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="12">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale
periodo ante messa in liquidazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="13">
```

```
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Amministratore di condominio</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="14">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="15">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Codice_Regione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type

facets

Kind	Value	annotation
pattern	([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)*	
enumeration	1	
enumeration	2	
enumeration	3	
enumeration	4	
enumeration	5	
enumeration	6	
enumeration	7	
enumeration	8	
enumeration	9	
enumeration	10	
enumeration	11	
enumeration	12	
enumeration	13	
enumeration	14	
enumeration	15	
enumeration	16	
enumeration	17	
enumeration	18	
enumeration	19	
enumeration	20	
enumeration	21	

source

```
<xs:simpleType name="Codice_Regione_Type">
 <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
  <xs:enumeration value="1"/>
  <xs:enumeration value="2"/>
  <xs:enumeration value="3"/>
  <xs:enumeration value="4"/>
  <xs:enumeration value="5"/>
  <xs:enumeration value="6"/>
  <xs:enumeration value="7"/>
  <xs:enumeration value="8"/>
  <xs:enumeration value="9"/>
  <xs:enumeration value="10"/>
  <xs:enumeration value="11"/>
  <xs:enumeration value="12"/>
  <xs:enumeration value="13"/>
  <xs:enumeration value="14"/>
  <xs:enumeration value="15"/>
  <xs:enumeration value="16"/>
  <xs:enumeration value="17"/>
  <xs:enumeration value="18"/>
  <xs:enumeration value="19"/>
  <xs:enumeration value="20"/>
  <xs:enumeration value="21"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Natura_Giuridica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/NaturaGiuridica**

facets

Kind	Value	annotation
pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]>
enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
enumeration	13	documentation

			<![CDATA[Altre oganizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation
			<![CDATA[Enti pubblici economici]]>
	enumeration	15	documentation
			<![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
	enumeration	16	documentation
			<![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità guiridica]]>
	enumeration	17	documentation
			<![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	18	documentation
			<![CDATA[Enti ospedalieri]]>
	enumeration	19	documentation
			<![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
	enumeration	20	documentation
			<![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
	enumeration	21	documentation
			<![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
	enumeration	22	documentation
			<![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
	enumeration	23	documentation
			<![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
	enumeration	24	documentation
			<![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
	enumeration	25	documentation
			<![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	26	documentation
			<![CDATA[Società di armamento]]>
	enumeration	27	documentation
			<![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
	enumeration	28	documentation
			<![CDATA[Aziende coniugali]]>
	enumeration	29	documentation
			<![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
	enumeration	30	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
	enumeration	31	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
	enumeration	32	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
	enumeration	33	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
	enumeration	34	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
	enumeration	35	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	36	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	37	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
	enumeration	38	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
	enumeration	39	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
	enumeration	40	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
	enumeration	41	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
	enumeration	42	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	43	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
	enumeration	44	documentation
			<![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
	enumeration	50	documentation
			<![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>
	enumeration	51	documentation
			<![CDATA[Condomìni]]>
	enumeration	52	documentation

	enumeration	53	<![CDATA[Depositi IVA]]> documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration	54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration	55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration	56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration	57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration	58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
annotation	documentation Tabella generale classificazione natura giuridica		

source

```
<xs:simpleType name="Natura_Giuridica_Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Tabella generale classificazione natura giuridica</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altre società cooperative]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Mutue assicuratrici]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Associazioni riconosciute]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
```

```
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Fondazioni]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati ]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Altre oganizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici economici]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici non economici]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità guiridica]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Enti ospedalieri]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="20">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="21">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="22">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="23">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="24">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="25">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita semplice]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="26">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società di armamento]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="27">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="28">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Aziende coniugali]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="29">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="30">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="31">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="32">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="33">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="34">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="35">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="36">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="37">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="38">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="39">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
```

```
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="40">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="41">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="42">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="43">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="44">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="50">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="51">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Condomìni]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="52">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Depositi IVA]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="53">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="54">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Trust]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="55">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]></xs:documentation>
```

```
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="56">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni                  bancarie]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="57">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società                     europea]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="58">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Società      cooperativa   europea]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Sesso_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoAN_Type**
properties	base cm:DatoAN_Type
used by	elements **Dati_Anagrafici_Type/Sesso** **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-]|"){1}([0-9A-Z&]|'|\-|\.|,|\s|/|°|\^|\(|\)|À|È|É|Ì|Ò|Ù|Ü|"|\\\||\+)* enumeration M documentation <![CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation <![CDATA[Femmina]]>

source

```
<xs:simpleType                                                    name="Sesso_Type">
  <xs:restriction                                               base="cm:DatoAN_Type">
    <xs:enumeration                                                    value="M">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Maschio]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration                                                    value="F">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation><![CDATA[Femmina]]></xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Situazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione**

facets

Kind	Value	annotation
pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è¨ avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
enumeration	7	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>

source

```
<xs:simpleType name="Situazione_Type">
 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui è¨ avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
```

```
    <xs:enumeration value="7">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]></xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Stato_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2
type	restriction of **DatoNP_Type**
properties	base cm:DatoNP_Type
used by	element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Stato**
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>

source

```
<xs:simpleType name="Stato_Type">
 <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in normale attività]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto estinto]]></xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

simpleType **Eventi_Ecc_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common:v2

type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
facets	Kind Value annotation enumeration 1 documentation <![CDATA[Richieste estorsive]]> enumeration 2 documentation <![CDATA[Alluvione verificatasi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della regione Veneto]]> enumeration 3 documentation <![CDATA[Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa]]> enumeration 4 documentation <![CDATA[Altri eventi eccezionali]]> enumeration 5 documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]> enumeration 6 documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova]]>
source	<xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Richieste estorsive]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Alluvione verificatasi nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della regione Veneto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altri eventi eccezionali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **Estero**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **PE_Type** **PENonTavolare_Type** **PN_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration EE
source	<xs:simpleType name="Estero"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **PE_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of (**ProvincieItaliane**, **Estero**)
used by	elements **Documento_RLI_Type/Immobili/PrimoModulo/Immobile/Provincia** **Documento_RLI_Type/Immobili/Modulo/Immobile/Provincia** **Domicilio_EE_Type/Provincia**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
source	<xs:simpleType name="PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane Estero"/> </xs:simpleType>

simpleType **PN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	union of (**ProvincieItaliane**, **ProvincieCroate**, **Estero**)
used by	elements **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita** **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.
source	<xs:simpleType name="PN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla “EE” che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane ProvincieCroate Estero"/> </xs:simpleType>

simpleType **PR_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2

type	union of (**ProvincieItaliane**)
used by	elements **Domicilio_Ita_Type/Provincia** **Domicilio_Ita_Type/Provincia**
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
source	<xs:simpleType name="PR_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane"/> </xs:simpleType>

simpleType **ProvincieCroate**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleType **PN_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration FU documentation Fiume enumeration PL documentation Pola enumeration ZA documentation Zara
source	<xs:simpleType name="ProvincieCroate"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FU"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fiume</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="PL"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pola</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ZA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zara</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType>

simpleType **ProvincieItaliane**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common:v2
type	restriction of **xs:string**
properties	base xs:string
used by	simpleTypes **PE_Type** **PN_Type** **PR_Type**
facets	Kind Value annotation enumeration AG

	enumeration AL
	enumeration AN
	enumeration AO
	enumeration AP
	enumeration AQ
	enumeration AR
	enumeration AT
	enumeration AV
	enumeration BA
	enumeration BG
	enumeration BI
	enumeration BL
	enumeration BN
	enumeration BO
	enumeration BR
	enumeration BS
	enumeration BT
	enumeration BZ
	enumeration CA
	enumeration CB
	enumeration CE
	enumeration CH
	enumeration CI
	enumeration CL
	enumeration CN
	enumeration CO
	enumeration CR
	enumeration CS
	enumeration CT
	enumeration CZ
	enumeration EN
	enumeration FC
	enumeration FE
	enumeration FG
	enumeration FI
	enumeration FM
	enumeration FR
	enumeration GE
	enumeration GO
	enumeration GR
	enumeration IM
	enumeration IS

	enumeration KR
	enumeration LC
	enumeration LE
	enumeration LI
	enumeration LO
	enumeration LT
	enumeration LU
	enumeration MB
	enumeration MC
	enumeration ME
	enumeration MI
	enumeration MN
	enumeration MO
	enumeration MS
	enumeration MT
	enumeration NA
	enumeration NO
	enumeration NU
	enumeration OG
	enumeration OR
	enumeration OT
	enumeration PA
	enumeration PC
	enumeration PD
	enumeration PE
	enumeration PG
	enumeration PI
	enumeration PN
	enumeration PO
	enumeration PR
	enumeration PT
	enumeration PU
	enumeration PV
	enumeration PZ
	enumeration RA
	enumeration RC
	enumeration RE
	enumeration RG
	enumeration RI
	enumeration RM
	enumeration RN
	enumeration RO

	enumeration SA enumeration SI enumeration SO enumeration SP enumeration SR enumeration SS enumeration SV enumeration TA enumeration TE enumeration TN enumeration TO enumeration TP enumeration TR enumeration TS enumeration TV enumeration UD enumeration VA enumeration VB enumeration VC enumeration VE enumeration VI enumeration VR enumeration VS enumeration VT enumeration VV
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT Avellino AV Bari BA Bergamo BG Biella BI Belluno BL Benevento BN Bologna BO Brindisi BR Brescia BS Barletta-Andria-Trani BT Bolzano BZ Cagliari CA Campobasso CB Caserta CE Chieti CH Carbonia-Iglessias CI Caltanissetta CL Cuneo CN

		Como	CO
		Cremona	CR
		Cosenza	CS
		Catania	CT
		Catanzaro	CZ
		Enna	EN
		Forlì-Cesena	FC
		Ferrara	FE
		Foggia	FG
		Firenze	FI
		Fermo	FM
		Frosinone	FR
		Genova	GE
		Gorizia	GO
		Grosseto	GR
		Imperia	IM
		Isernia	IS
		Crotone	KR
		Lecco	LC
		Lecce	LE
		Livorno	LI
		Lodi	LO
		Latina	LT
		Lucca	LU
		Monza e Brianza	MB
		Macerata	MC
		Messina	ME
		Milano	MI
		Mantova	MN
		Modena	MO
		Massa e Carrara	MS
		Matera	MT
		Napoli	NA
		Novara	NO
		Nuoro	NU
		Ogliastra	OG
		Oristano	OR
		Olbia-Tempio	OT
		Palermo	PA
		Piacenza	PC
		Padova	PD
		Pescara	PE
		Perugia	PG
		Pisa	PI
		Pordenone	PN
		Prato	PO
		Parma	PR
		Pistoia	PT
		Pesaro e Urbino	PU
		Pavia	PV
		Potenza	PZ
		Ravenna	RA
		Reggio Calabria	RC
		Reggio Emilia	RE
		Ragusa	RG
		Rieti	RI
		Roma	RM
		Rimini	RN
		Rovigo	RO
		Salerno	SA
		iena	SI
		Sondrio	SO
		La Spezia	SP
		Siracusa	SR
		Sassari	SS
		Savona	SV
		Taranto	TA
		Teramo	TE
		Trento	TN
		Torino	TO
		Trapani	TP
		Terni	TR
		Trieste	TS
		Treviso	TV

	Udine UD Varese VA Verbano-Cusio-Ossola VB Vercelli VC Venezia VE Vicenza VI Verona VR Medio Campidano VS Viterbo VT Vibo Valentia VV
source	<xs:simpleType name="ProvincieItaliane"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: Agrigento AG Alessandria AL Ancona AN Aosta AO Ascoli Piceno AP L'Aquila AQ Arezzo AR Asti AT Avellino AV Bari BA Bergamo BG Biella BI Belluno BL Benevento BN Bologna BO Brindisi BR Brescia BS Barletta-Andria-Trani BT Bolzano BZ Cagliari CA Campobasso CB Caserta CE Chieti CH Carbonia-Iglessias CI Caltanissetta CL Cuneo CN Como CO Cremona CR Cosenza CS Catania CT Catanzaro CZ Enna EN Forlì-Cesena FC Ferrara FE Foggia FG Firenze FI Fermo FM Frosinone FR Genova GE Gorizia GO Grosseto GR Imperia IM Isernia IS Crotone KR

		Lecco		LC
		Lecce		LE
		Livorno		LI
		Lodi		LO
		Latina		LT
		Lucca		LU
		Monza e Brianza		MB
		Macerata		MC
		Messina		ME
		Milano		MI
		Mantova		MN
		Modena		MO
		Massa e Carrara		MS
		Matera		MT
		Napoli		NA
		Novara		NO
		Nuoro		NU
		Ogliastra		OG
		Oristano		OR
		Olbia-Tempio	OT	
		Palermo		PA
		Piacenza		PC
		Padova		PD
		Pescara		PE
		Perugia		PG
		Pisa		PI
		Pordenone		PN
		Prato		PO
		Parma		PR
		Pistoia		PT
		Pesaro e Urbino		PU
		Pavia		PV
		Potenza		PZ
		Ravenna		RA
		Reggio Calabria		RC
		Reggio Emilia	RE	
		Ragusa		RG
		Rieti		RI
		Roma		RM
		Rimini		RN
		Rovigo		RO
		Salerno		SA
		iena		SI
		Sondrio		SO
		La Spezia		SP
		Siracusa		SR
		Sassari		SS
		Savona		SV
		Taranto		TA
		Teramo		TE
		Trento		TN
		Torino		TO
		Trapani		TP
		Terni		TR
		Trieste		TS
		Treviso		TV
		Udine		UD
		Varese		VA
		Verbano-Cusio-Ossola	VB	

```
                                Vercelli                VC
                                Venezia                         VE
                                Vicenza                         VI
                                Verona                  VR
                                Medio Campidano         VS
                                Viterbo                 VT
                                Vibo Valentia           VV

                            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction                                         base="xs:string">
          <xs:enumeration                                       value="AG"/>
          <xs:enumeration                                       value="AL"/>
          <xs:enumeration                                       value="AN"/>
          <xs:enumeration                                       value="AO"/>
          <xs:enumeration                                       value="AP"/>
          <xs:enumeration                                       value="AQ"/>
          <xs:enumeration                                       value="AR"/>
          <xs:enumeration                                       value="AT"/>
          <xs:enumeration                                       value="AV"/>
          <xs:enumeration                                       value="BA"/>
          <xs:enumeration                                       value="BG"/>
          <xs:enumeration                                       value="BI"/>
          <xs:enumeration                                       value="BL"/>
          <xs:enumeration                                       value="BN"/>
          <xs:enumeration                                       value="BO"/>
          <xs:enumeration                                       value="BR"/>
          <xs:enumeration                                       value="BS"/>
          <xs:enumeration                                       value="BT"/>
          <xs:enumeration                                       value="BZ"/>
          <xs:enumeration                                       value="CA"/>
          <xs:enumeration                                       value="CB"/>
          <xs:enumeration                                       value="CE"/>
          <xs:enumeration                                       value="CH"/>
          <xs:enumeration                                       value="CI"/>
          <xs:enumeration                                       value="CL"/>
          <xs:enumeration                                       value="CN"/>
          <xs:enumeration                                       value="CO"/>
          <xs:enumeration                                       value="CR"/>
          <xs:enumeration                                       value="CS"/>
          <xs:enumeration                                       value="CT"/>
          <xs:enumeration                                       value="CZ"/>
          <xs:enumeration                                       value="EN"/>
          <xs:enumeration                                       value="FC"/>
          <xs:enumeration                                       value="FE"/>
          <xs:enumeration                                       value="FG"/>
          <xs:enumeration                                       value="FI"/>
          <xs:enumeration                                       value="FM"/>
          <xs:enumeration                                       value="FR"/>
          <xs:enumeration                                       value="GE"/>
          <xs:enumeration                                       value="GO"/>
          <xs:enumeration                                       value="GR"/>
          <xs:enumeration                                       value="IM"/>
          <xs:enumeration                                       value="IS"/>
          <xs:enumeration                                       value="KR"/>
          <xs:enumeration                                       value="LC"/>
          <xs:enumeration                                       value="LE"/>
          <xs:enumeration                                       value="LI"/>
          <xs:enumeration                                       value="LO"/>
```

```
<xs:enumeration value="LT"/>
<xs:enumeration value="LU"/>
<xs:enumeration value="MB"/>
<xs:enumeration value="MC"/>
<xs:enumeration value="ME"/>
<xs:enumeration value="MI"/>
<xs:enumeration value="MN"/>
<xs:enumeration value="MO"/>
<xs:enumeration value="MS"/>
<xs:enumeration value="MT"/>
<xs:enumeration value="NA"/>
<xs:enumeration value="NO"/>
<xs:enumeration value="NU"/>
<xs:enumeration value="OG"/>
<xs:enumeration value="OR"/>
<xs:enumeration value="OT"/>
<xs:enumeration value="PA"/>
<xs:enumeration value="PC"/>
<xs:enumeration value="PD"/>
<xs:enumeration value="PE"/>
<xs:enumeration value="PG"/>
<xs:enumeration value="PI"/>
<xs:enumeration value="PN"/>
<xs:enumeration value="PO"/>
<xs:enumeration value="PR"/>
<xs:enumeration value="PT"/>
<xs:enumeration value="PU"/>
<xs:enumeration value="PV"/>
<xs:enumeration value="PZ"/>
<xs:enumeration value="RA"/>
<xs:enumeration value="RC"/>
<xs:enumeration value="RE"/>
<xs:enumeration value="RG"/>
<xs:enumeration value="RI"/>
<xs:enumeration value="RM"/>
<xs:enumeration value="RN"/>
<xs:enumeration value="RO"/>
<xs:enumeration value="SA"/>
<xs:enumeration value="SI"/>
<xs:enumeration value="SO"/>
<xs:enumeration value="SP"/>
<xs:enumeration value="SR"/>
<xs:enumeration value="SS"/>
<xs:enumeration value="SV"/>
<xs:enumeration value="TA"/>
<xs:enumeration value="TE"/>
<xs:enumeration value="TN"/>
<xs:enumeration value="TO"/>
<xs:enumeration value="TP"/>
<xs:enumeration value="TR"/>
<xs:enumeration value="TS"/>
<xs:enumeration value="TV"/>
<xs:enumeration value="UD"/>
<xs:enumeration value="VA"/>
<xs:enumeration value="VB"/>
<xs:enumeration value="VC"/>
<xs:enumeration value="VE"/>
<xs:enumeration value="VI"/>
<xs:enumeration value="VR"/>
```

```
      <xs:enumeration value="VS"/>
      <xs:enumeration value="VT"/>
      <xs:enumeration value="VV"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```